



Anuncio de licitación

Número de Expediente **6889/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-02-2024 a las 14:56 horas.



control de la calidad microbiológica y físico-química del agua en los sistemas de agua sanitaria de los centros municipales consideradas de riesgo para la proliferación de Legionella spp.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ Valor estimado del contrato 87.690 EUR.

→ Importe 60.809,76 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 50.256 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Año(s)

→ Observaciones: Según pliegos

→ Clasificación CPV

→ 71620000 - Servicios de análisis.

→ Tipo de Contrato Servicios

→ Subtipo Servicios sociales y de salud

→ Contrato Mixto No

→ Lugar de ejecución ES241 Huesca Jaca Jaca

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Características del procedimiento Procedimiento abierto ordinario

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jQScHLDWJPhrSd8H4b2soA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jfs8DGRprwsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Mayor, 24

→ (22700) Jaca España

→ ES241

Contacto

→ Teléfono 974357214

→ Fax 974355666

→ Correo Electrónico secretaria@aytojaca.es

Proveedor de Pliegos

→

Proveedor de Información adicional

→

Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 16/02/2024 a las 23:59 [\[1\]](#)

Dirección Postal

→ Mayor, 24
→ (22700) Jaca España

Recepción de Ofertas

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca

Dirección Postal

→ Mayor, 24
→ (22700) Jaca España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 16/02/2024 a las 23:59 [\[2\]](#)

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura Sobre B

→ Apertura sobre oferta económica
→ El día 26/02/2024 a las 09:30 horas

Lugar

→ Secretaria Ayuntamiento de Jaca

Dirección Postal

→ Calle Mayor 24
→ (22700) Jaca España

Tipo de Acto : Público

→ Condiciones para la asistencia : Videoconferencia

Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: control de la calidad microbiológica y físico-química del agua en los sistemas de agua sanitaria de los centros municipales consideradas de riesgo para la proliferación de Legionella spp.

→ Descripción del procedimiento

Según lo contenido en los Pliegos

→ Valor estimado del contrato 87.690 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 60.809,76 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 50.256 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 71620000 - Servicios de análisis.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Año(s)

→ Observaciones: Según pliegos

→ Lugar de ejecución

→ Jaca

→ Condiciones Según los Pliegos

→ Subentidad Nacional Huesca

→ Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

→ Calle Mayor 24

→ (22700) Jaca España

Opciones y prórrogas

→ Número máximo de prórrogas: 1

→ Prórrogas: La prórroga tendrá una duración de 2 años

→ Opciones: La prórroga tendrá una duración de 2 años

Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : No

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo social - Según pliegos

Condiciones de Licitación

→ No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

→ 10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

→ Título habilitante Certificado de acreditación ENAC

Condiciones de admisión

- Capacidad de obrar - El objeto social debe coincidir con el objeto de contrato
- No prohibición para contratar - No estar incurso en prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Estar al corriente de obligaciones
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Estar al corriente de obligaciones

Motivos de exclusión

- Acuerdos con otros operadores económicos con el objetivo de falsear la competencia - Acuerdo para falsear licitación

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Trabajos realizados - Según Pliegos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

- Cifra anual de negocio - Según pliegos

Preparación de oferta

- Sobre A
- Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

- Sobre B
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Evento de Apertura Apertura Sobre B

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Precio
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 100
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 100

Presentación de recursos

Presentación de recursos

- **Ayuntamiento de Jaca**
- Sitio Web <https://www.jaca.es/>

Dirección Postal

- Calle Mayor 24
- (22700) Jaca España

Contacto

- Teléfono +34 974357214
- Correo Electrónico secretaria@aytojaca.es

- Se aceptará factura electrónica

- Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: **No**

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' 19/02/2024' ahora se dice ' 16/02/2024'

→ [\[2\]](#) Donde se decía ' 19/02/2024' ahora se dice ' 16/02/2024'

ID 0000012592334 | UUID 2024-000153632 | SELLO DE TIEMPO Fecha Thu, 01 Feb 2024 14:56:47:701 CET N.Serie 170679579756632146 Autoridad C=ES,O=Secretaría de Estado de Función Pública,OU=Secretaría General de Administración Digital,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E