



Ajuntament d'Elx

SUMIN/ABR_SMPL/2023000106

Ref: 157/23N/S/AS

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE SOBRE ÚNICO DE DOCUMENTACIÓN Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE DEL EXPEDIENTE QUE SE SIGUE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE COLUMNAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y LÁMPARAS PARA LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Fecha y hora de celebración

09 de noviembre de 2023 a las 12:10

Lugar de celebración

Telemáticamente

Asistentes

PRESIDENTE

D. José Claudio Guilabert Gómez, Teniente de Alcalde de Contratación, Fondos Europeos y Espacios Públicos

SECRETARIA

Dña. Rosalía Gómez Barroso, Coordinadora del Área de Contratación

VOCALES

D. José Ignacio Fernández Martín, Vicesecretario Acctal., Titular de la Asesoría Jurídica

Dña. Montserrat González Úbeda, Interventora Acctal

ASESORA

Dña. Carmen González Ferrández, Jefa de Departamento de Contratación Electrónica

Orden del día

Único. - Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente

Una vez constituida telemáticamente la Mesa de Contratación a través de la aplicación Webex, en sesión pública se incorporan a la sesión, mediante la aplicación WEBEX, los representantes de los grupos políticos municipales que han accedido a través del enlace remitido, así como los de aquellas empresas que han solicitado su incorporación mediante correo electrónico para tratar el único punto del orden del día que a continuación se desarrolla.

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente:

La Sra. Secretaria informa a los asistentes que según consta en la PCSP, a esta licitación han concurrido las siguientes empresas:





:

NIF: A79486833 ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. Fecha de presentación: 30 de octubre de 2023 a las 16:13:38

NIF: A30025886 ELECTROMUR, S.A. Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2023 a las 12:27:26

NIF: B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS SL Fecha de presentación: 31 de octubre de 2023 a las 17:17:10

NIF: B03937034 INSTALACIONES ELECTRICIDAD PAQUETE, S.L. Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2023 a las 12:59:14

NIF: B30425268 LUMEN ELECTRICAS, S.L Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2023 a las 11:00:33

NIF: A46111654 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. Fecha de presentación: 02 de noviembre de 2023 a las 17:01:06

NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2023 a las 12:58:13

NIF: A96933510 SONEPAR SPAIN, S.A.U. Fecha de presentación: 02 de noviembre de 2023 a las 20:03:37

NIF: B18298679 TREBOLUZ SL Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2023 a las 13:14:17

Seguidamente se procede al descifrado y apertura telemática de los sobres electrónicos de las 9 empresas que se han presentado a esta licitación con el siguiente resultado:

Nº 1.- ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

286 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 386 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de función de hierro modelo Elche CRA-360 de "ROS ILUMUNACIÓN" (código 1)
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión de 100W (código 2)

Incluye una descripción de los elementos a suministrar.





3.- Presenta fichas técnicas:

Producto NAV-T 100 W SUPER 4Y

Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 2.-ELECTROMUR, S.A. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

269 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 369 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de función de hierro modelo Elche CRA-36 de “ROS ILUMUNACIÓN”
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión de 100W Master SON-T PIA Plus de PHILIPS

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12de PHILIPS

Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº3.- GRUPO ELECTRO STOCKS SL presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

286 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 386 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de función de hierro modelo Elche CRA-360 de “ROS ILUMUNACIÓN”
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión de 100W TST SON-T PIA Plus





100W/SS0 E40 SL/12

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12de PHILIPS
Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 4.- INSTALACIONES ELECTRICIDAD PAQUETE, S.L. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

130 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 230 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de fundición de hierro modelo Elche CRA-360 de “ROS ILUMUNACIÓN” o equivalente
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión de 100W TST SON-T PIA Plus de Philips.

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 de PHILIPS
Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 5.- LUMEN ELECTRICAS, S.L presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

10 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 110 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de fundición de hierro modelo Elche CRA-360 de Ros Iluminación
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W mod. Master





SON-T PIA Plus de Philips.

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 de PHILIPS
Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 6.- PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

190 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 290 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna Ros Modelo CRA-360 Elche 48 Unidades
- Lámpara Philips Son-T 100w Tubular.....290 Unidades.

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 de PHILIPS
Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 7.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

452 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 552 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de fundición de hierro modelo Elche CRA-360 de Ros Iluminación
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W mod. Master SON-T PIA Plus de Philips.

3.- Presenta fichas técnicas:





Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 de PHILIPS
Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Nº 8.- SONEPAR SPAIN, S.A.U. presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

493 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 593 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de fundición de hierro modelo Elche CRA-360 de Ros Iluminación
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W del fabricante LEDVANCE (OSRAM) MODELO NAV-T 100 W SUPER XT

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto NAV-T 100 W SUPER XT

Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

4.- Presenta certificado ROLECE de SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A. donde SONEPAR IBÉRICA S.A. consta como administrador de su Consejo de administración hasta el 19 de septiembre de 2024.

5.- Presenta hoja del BORME de fecha 25 de mayo de 2023 donde consta el campo de denominación de SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A. a SONEPAR SPAIN, S.A.

6.- Presenta NIF de SONEPAR SPAIN, S.A. que coincide con el e SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A. (A96933510)

Nº 9.- TREBOLUZ SL presenta la siguiente documentación:

1.- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente ofertando lo siguiente:

120 unidades de lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W por encima de las 100 unidades establecidas en el PCAP, lo que supone un total de 220 unidades a suministrar.

2.- Declaración responsable de las marcas y modelos a suministrar firmada





electrónicamente en la que compromete a suministrar:

- Columna de fundición de hierro modelo Elche CRA-360 de Ros Iluminación
- Lámpara de vapor de sodio a alta presión (VSAP) de 100 W mod. Master SON-T PIA Plus de Philips.

3.- Presenta fichas técnicas:

Producto MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12

Columna Elche serie CRA-36 de ROS ILUMINACIÓN

Vista la documentación presentada la Mesa determina remitir la documentación técnica y las ofertas económicas de las mercantiles presentadas a informe técnico para que se compruebe si todas ellas cumplen con las condiciones técnicas establecidas en el PCAP y si no hubiese incidencias proceder a su valoración, puesto que en este expediente no se estableces bajas temerarias o desproporcionadas.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:

SECRETARIA

PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
ROSALIA GOMEZ BARROSO
Coordinadora de Área
el 14/11/2023 a las 13:03:19

Firmado electrónicamente por:
JOSE CLAUDIO GUILABERT GOMEZ
Teniente de Alcalde de Contratación, Fondos Europeos y
Servicios Públicos
el 14/11/2023 a las 21:46:22

