



Expedient: 11496/2022

Assumpte: Contracte de subministrament, mitjançant adquisició, de mobiliari per les oficines del Mercat Cobert (departament de Serveis) i altres dependències de l'Ajuntament d'Inca.

Departament emissor: Central de Compres.

En compliment del que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la qual exigeix que en l'expedient de contractació quedi acreditada la justificació de determinats aspectes del contracte, el que subscriu emet la següent

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI OFICINES PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS DELS LOCALS DEL MERCAT COBERT I ALTRES DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT D'INCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.

1. Objecte del contracte.

El present contracte té per objecte el subministrament i adquisició de mobiliari d'oficina (taules de treball, sistemes d'electrificació per a taules, illes de treball i els seus accessoris, calaixeres, armaris amb portes, taules rodones de reunions, cadires i cortines), per al departament de Serveis dels locals del Mercat Cobert i cobrir les necessitats d'altres departaments de l'Ajuntament d'Inca.

2. Justificació de la necessitat del contracte.

L'Ajuntament d'Inca ha duit a terme la reforma i adaptació dels locals dels baixos del Mercat Cobert per ubicar les oficines del departament de Serveis per tal de donar un millor servei, atenció i funcionament als ciutadans i generar un ambient de treball adequat per a tots els funcionaris, aportar a la millora ergonòmica i el clima laboral.

Per altre banda amb les reestructuracions fetes dels diferents departaments de l'Ajuntament d'Inca s'ha detectat la necessitat d'adquisició de divers mobiliari d'oficina, fet motivat per la creació de nous llocs de feina i necessitats no previstes, així com el canvi de mobiliari romput.

Per tant, i de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es considera justificada la necessitat de contractació del citat subministrament.

3. Tipus de contracte.

De conformitat amb l'article 16 de la LCSP, el present contracte es configura com un contracte de subministrament.





4. Divisió de l'objecte del contracte en lots.

No aplica.

5. Justificació de la no divisió de l'objecte en lots.

En base al que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014 / 24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

A. Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en què:

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució de manera separada, ja que és indispensable que l'empresa contractista es faci responsable de tot el procés del servei, subministrament, transport i d'instal·lació.
- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte per separat no constitueixen una unitat funcional per si mateixes, ja que la garantia del servei i certificació serà donada pel l'adjudicatari, que vendrà donada pel conjunt dels processos de les feines fetes de manera satisfactòria cadascuna d'ella, per tant, és imprescindible un únic lot perquè la garantia del servei sigui complet.
- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen menyscabament o detriment.
- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera conjunta.

B. Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, és a dir, el subministrament, muntatge, manteniment i garantia, s'ha de fer per una única empresa per gestionar correctament tots els processos que intervenen i per una bona execució, justificada en què:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les prestacions.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat que estableix la normativa de contractació.





Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació que estableix la normativa de contractació.

6. Plec de prescripcions tècniques.

Redactor del Plec de prescripcions tècniques:

Manuel Garcia Tugores, responsable Central de Compres.

Participació de tercers en la redacció del Plec de prescripcions tècniques:

No s'aplica.

7. Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació anual ascendeix a la quantitat de 18.686,00.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 3.924,06.-€ en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.610,06.-€, IVA inclòs.

Preus unitaris. El preu del present contracte es configura en preus unitaris, segons el següent detall:

u.	Descripció	Preu u. màxim sense IVA	Preu total sense IVA
1	Illes de treball model Vital Pro VR564F (o similar). Mesures 160cm llargx160 cm fonsx74 cm alt. Potes de 50x50 mmx1,5mm de gruix. Biga central reculada de 40x40 mm x 1,5 de gruix. Fabricats en perfil d'acer laminat en calent i decapat, color blanc. Les potes amb peu nivellador en ABS i sol antilliscant. Taulell mel amínic de 25mm de gruix, cantó PVC de 2mm, amb certificació PEFC, color blanc. Tapa d'accés a cablejat model T", marc i superfície injectada en ABS, amb clips de subjecció injectats en poliamida PA, amb raspall de pels negres amb perfil de xapa zincada i guies de poliamida per a la seva regulació, color blanc.	487,00 €	487,00 €
1	Palanganes d'electrificació Mod. 6834 (o similar), per illes de treball Vital Pro (o similar). Mesures 144cm llarg x 42 cm fons. Color blanc. Fabricades en xapa de 0,8 a 1 mm de gruix de inferior de gran capacitat per taules dobles de cablejat i connexions	88,00 €	88,00 €
1	Divisors tapisats Mod. ZV25 (o similar), per illes de treball Vital Pro (o similar). Mesures de les divisòries 150 cm llarg x 31 cm alt x 2 cm gruix. Entapissades en tela Grup T (o similar), color gris. Fabricades en tauler de melamina de 19mm de gruix, amb cantó redó. Espessor total de 20 mm i perfil flexible de 8mm. Sistema d'ancoratge mitjançant sistema buló	94,00 €	94,00 €
11	Buck de 3 calaixos amb rodes model J832 (o similar). Mesures 41 ample x 55 de fons x56,5 alt. Cos fabricat en taulers de melamina de 16 mm de gruix. Guies telescòpiques de rodets fabricades en acer d'extracció parcial. Rodes silencioses de seguretat. 3 calaixos monoblock de injecció termoplàstica de gran resistència. Plumier i separador inclosos. Pany amb sistema central de tancament de màxima seguretat. Tiradors fabricats en injecció Zamak, acabat blanc. Cos, sostre i front en color blanc	163,00 €	1.793,00 €
6	Armaris mitjans amb portes senceres Model AR134 (o similar).	302,00 €	1.812,00 €





	Mesures: 113cm altx 100 cm ample x 42 cm fons. Fabricats en taulers melamínics de 19mm de gruix, portes amb pany de posicionament obertura i tancament. Estructura desmuntable i de fàcil muntaje-desmuntaje. Sistema de unió mitjançant clipat, enfilat i cargolat mitjançant ferratges excèntrics amb perns d'acer. Tiradors fabricats en injecció Zamak, acabat en blanc. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Amb 1 estant fixe i 1 estant regulable en altura. 4 anivelladors de fàcil accés interior. Peus anivelladors, regulació interior i perfil antihumana amb anivelladors ocults. Color blanc		
1	Armarí alt amb portes senceres Model AR153 (o similar). Mesures 185cm alt x 100 cm ample x 42 cm fons. Fabricats en taulers melamínics de 19mm de gruix, portes amb pany de posicionament obertura i tancament. Estructura desmuntable i de fàcil muntaje-desmuntaje. Sistema de unió mitjançant clipat, enfilat i cargolat mitjançant ferratges excèntrics amb perns d'acer. Tiradors fabricats en injecció Zamak, acabat blanc. Bombí amb posicionament d'obertura i tancament. Amb 1 estant fixe i 3 estants regulables en altura. 4 anivelladors de fàcil accés interior. Peus anivelladors, regulació interior i perfil antihumana amb anivelladors ocults. Color blanc	367,00 €	367,00 €
2	Taules de treball model Vital Pro Mod VR514F (o similar). Mesures 160 cm llarg x 80cm fons x 74 cm alt. Potes de 50 x 50 mm x 1,5 mm de gruix. Biga central reculada de 40x40 mm x 1,5 mm de gruix. Fabricat en perfil d'acer laminat en calent i decapat, color blanc. Les potes amb peu nivellador en ABS i sol antilliscant. Encimera melamínica de 25 mm de gruix, cantó PVC de 2 mm, amb certificació PEFC, color blanc. Inclou faldó en melamina color blanc. Mod FVR15	309,00 €	618,00 €
2	Sistema d'electrificació format per un canal passa-cables Mod. 5734 (o similar) amb mesures de 143 cm ample x 13 cm fons x 9 cm alt. Fabricades en xapa de 0,7 a 1 mm de gruix d'inferior de gran capacitat per a taules individuals de cablejat i connexions. En color blanc. I una tapeta model "T", amb marc i superfície injectada en ABS, amb clips de subjecció injectats en poliamida PA, amb raspall de pels negres amb perfil de xapa zincada i guies de poliamida per a la seva regulació, color blanc.	76,00 €	152,00 €
21	Cadires de treball Mod KIND-831 (o similar). Cadira giratòria, pistó gas per la regulació en alçada, base estrella de 5 radis piramidal de nylon (diàmetre 64 cm.) amb 30% fibra de vidri que compleix la normativa ANSI BIFMA X5,1-2002/7 i doble rodes de 65mm diàmetre. Respatller alt en xarxa d'alta resistència (polièster 100%) color negre. Amb marc perimetral fabricat en polipropilè negre. Mecanisme sincron MS01, amb 5 posicions de bloqueig. Amb regulació de tensió i sistema antiretorn i regulació longitudinal del seient (TRASLA). Suport lumbar. Seient amb suports de poliamida injectada amb reforços metàl·lics i formes anatòmiques, recoberts amb esponja poliuretànica de 45 Kg entapissat en tela ignífuga grup 2, Plus F.R., color negre FRA 009. Abrasió +80000 mantindale cicles. Certificats segons la norma EN 1335-1-2-3 Classe B. El disseny de la serie està certificat segons la norma UNE-EN-ISO 14006:2011. Certificats UNE-EN:14465:2005 + ai:2007, ISO 12945-2:2001. Certificats de inflamabilitat: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (mistro/llumí). Braços regulables en alçada BR24. Sense capçal.	273,00 €	5.733,00 €
10	Cadires de confident de 4 potes amb braços model SQUARE 185N (o similar). Seient amb respatller amb suports de plàstic injectat amb	153,00 €	1.530,00 €





	formes anatòmiques. Tant seient com respatlles estan recoberts amb carcassa protectora i embellidora de plàstic injectat que es col·loquen a pressió i protegeixen la tapisseria en apilar. Estructura metàl·lica amb suport pel respatlle incorporat. Les potes estan fabricades amb tub d'acer rectangular de 25x15x1,5 mm. L'acabat exterior amb pintura epoxi color negre. Esponja de densitat mínima de 30 Kg. En el seient i 25 Kg en el respatlle. Tapisseria en tela ignífuga grup 2, Plus F.R., color negre FRA 009. Abrasió + 80000 mantindale cicles. Certificats UNE-EN:14465:2004 + AI:2007, ISO 12945-2:2001. Certificats de inflamabilitat: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (mistro/llumí). Cadira apilable		
1	Taula rodona model TABULA TAR 30 (o similar). Mesures Ø120cm x 74 cm alt. Superfície de la taula en melamina de 25 mm de gruix. Columna central d'acer de Ø 76 mm. Base de Ø58 cm, realitzades en injecció d'alumini en acabat blanc. La base disposa de suport de sola antilliscant. Superfície taula en melamina color blanc.	321,00 €	321,00 €
3	Faldons Mod. FVR16 (o similar), per a taules Vital Pro (o similars) de 180 cm d'ample. Mesures 164cm ample x28 cm alt. Fabricat en melamina de 19mm, amb cantons termo fusionats de 2mm de gruix. Amb certificació PEFC. Color blanc.	46,00 €	138,00 €
1	Illa de treball model Vital Pro Mod. VR565F (o similar). Mesures 180 cm llarg x 160 cm fons x 74 cm alt. Potes de 50 x 50 mm, x 1,5 mm de gruix. Biga central reculada de 40 x 40 mm x 1,5 de gruix. Fabricats en perfil d'acer laminat en calent i decapat, color blanc. Les potes amb peu nivellador en ABS i sola antilliscant. Encimera melamínica de 25 mm de gruix. Cantó PVC de 2 mm, amb certificació PEFC, color blanc. Accés a cablejat model "T", amb marc i superfície injectada en ABS, amb clips de subjecció injectats en poliamida PA, amb raspall de pels negres amb perfil de xapa zincada i guies de poliamida per a la seva regulació, color blanc.	510,00 €	510,00 €
1	Palanganes d'electrificació Mod 6836 (o similar) per illes de treball Vital Pro.(o similars). Mesures 164 cm llarg x 42 cm de fons. Fabricades en xapa de 0,8 a 1 mm de gruix de inferior de gran capacitat per a taules dobles de cablejat i connexions. Color Blanc	92,00 €	92,00 €
1	Divisòria entapissada Mod ZV261 (o similar), per a illes de treball Vital Pro (o similar) de 180 cm d'ample. Mesures de les divisòries: 170 cm llarg x 31 cm alt x 2 cm de gruix. Tapisades en tela Grup T, color gris. Fabricades en tauler de melamina de 19 mm de gruix, amb cantons arrodonits. Gruix total de 20 mm i perfil flexible de 8 mm. Sistema d'ancoratge mitjançant buló.	100,00 €	100,00 €
1	Faldó Mod VPF36 (o similar), per a taula Vital Plus ST (o similar) de 200 cm d'ample. Mesures: 164 cm d'ample x 28 cm alt. Fabricat en melamina de 19 mm, amb cantons termo-fusionats de 2mm de gruix. Amb certificació PEFC. Color blanc.	61,00 €	61,00 €
11	Canal d'electrificació Mod 57660 (o similar), per a taula Vital Plus ST(o similar) de 180cm a 200cm d'ample. Fabricades en xapa de 0,7 a 1 mm de gruix de inferior de gran capacitat per a taules individuals de cablejat i connexions. Color blanc.	57,00 €	627,00 €
3	Taules de treball model Vital Pro o similar. Mides: 140cm llarg x 80cm fons x 74cm alt. Potes de 50 x 50 mm, x 1.5 mm gruix. Biga central reculada de 40x40 mm x 1.5 gruix. Fabricats en perfil de acer laminat en calent i decapat, color blanc. Les potes amb peu anivellador en ABS i soleta antilliscant. Tauler melamínic de 25 mm gruixut, cantell PVC de 2 mm, color blanc. Inclou faldó a melamina color blanc.	292,00 €	876,00 €
3	Sistemes d'electrificació format per un canal passa-cables i una tapeta en forma de T per taules de treball Vital Pro o similar de	71,00 €	213,00 €





	140cm de llarg.		
2	Taules de treball model Vital Pro o similar. Mides: 180cm llarg x 80cm fons x 74cm alt. Potes de 50 x 50 mm, x 1.5 mm gruix. Biga central reculada de 40x40 mm x 1.5 gruix. Fabricats en perfil de acer laminat en calent i decapat, color blanc. Les potes amb peu anivellador en ABS i soleta antilliscant. Taulell melamínic de 25 mm gruixut, cantell PVC de 2 mm, color blanc. Inclou faldó a melamina color blanc.	327,00 €	654,00 €
2	Sistemes d'electrificació format per un canal passa-cables i una tapeta en forma de T per taules de treball Vital Pro o similar de 180cm de llarg.	80,00 €	160,00 €
7	Cortines enrotllables, fabricades a mida, Sistema Premium Plus o similar, accionament manual a cadena, en teixits tècnics Polyscreen 501 Ref. 36002 o similar color White amb un grau d'obertura de l'1%. Mides ample 136 x 200 altura.	245,00 €	1.715,00 €
1	Cortina enrotllable, fabricada a mida, Sistema Premium Plus o similar, accionament manual a maneta (a causa de les grans dimensions), en teixits tècnics Polyscreen 501 Ref. 36002 color White amb un grau d'obertura de l'1% Mides ample 200cms x 255cms	545,00 €	545,00 €
PRESSUPOST MÀXIM IVA EXCLÒS			18.686,00 €
IVA 21%			3.924,06 €
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS			22.610,06 €

8. Valor estimat del contracte.

El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l'article 101 de la LCSP ascendeix a la quantitat de 18.686,00.-€, IVA exclòs.

9. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.

Per el present contracte, el preu màxim del contracte s'ha determinat realitzant, per part del responsable de la Central de Compres, un estudi dels diferents preus i qualitats del mobiliari a subministrar, sent de característiques iguals o similars dels que hi ha actualment a les dependències municipals. En aquests preus s'ha afegit el cost de transports i muntatge del mobiliari.

10. Classificació del contractista. Solvència econòmica i financera. Solvència tècnica o professional.

Per tractar-se d'un contracte de subministrament de valor estimat inferior a 60.000.-€, i tramitar-se mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

11. Duració del contracte. Termini d'entrega del subministrament.

El termini màxim d'entrega del subministrament serà de 45 dies hàbils, a comptar des de l'adjudicació.

12. Termini de garantia.





El termini de garantia tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la recepció dels bens.

13. Criteris d'adjudicació.

Els criteris d'adjudicació que es proposen, tots avaluable automàticament, són els següents:

- a) Oferta econòmica, fins a 100 punts. Els licitadors hauran d'oferir un preu unitari (IVA exclòs) per cada bé a subministrar. La suma de les quantitats que resultin de multiplicar el preus unitaris oferts, pel nombre d'unitats previstes serà l'oferta econòmica.

S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que, sent declarada apte, presenti el preu més baix.

14. responsable del contracte.

De conformitat amb el que preveu l'article 62 de la LCSP, es proposa com a responsable del contracte a Manuel Garcia Tugores, Responsable Central de Compres.

15. Procediment d'adjudicació.

Per a l'adjudicació del present contracte es proposa seguir:

- **el procediment obert simplificat abreujat**, en atenció al seu valor estimat (inferior a 60.000.-€) i als criteris d'adjudicació (tots ells avaluable automàticament).

16. Modificació del contracte.

No es preveu l'eventual modificació del present contracte.

17. Garantia definitiva.

Al ser el procediment d'adjudicació el procediment obert simplificat abreujat, no es requereix la constitució de garantia definitiva.

Responsable Central de Compres.
Manuel Garcia Tugores

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

