



# Anulación Documento de Pliegos

Número de Expediente [con/179/2016](#)

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-01-2017 a las 14:30 horas.



## Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- error en el presupuesto de licitación y valor estimado de contrato
- [Información adicional sobre la anulación del anuncio](#)
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-01-2017 a las 10:08 horas.



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **con/179/2016**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-01-2017 a las 10:08 horas.



## Servicios de prevención ajeno de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Camargo en todas sus especialidades: seguridad, higiene, ergonomía, psicología aplicada, vigilancia de la salud

→ Valor estimado del contrato 104.017,36 EUR.

→ Importe 26.004,36 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 22.799,28 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Clasificación CPV

→ 85147000 - Servicios de sanidad de las empresas.

→ 85148000 - Servicios de análisis médicos.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ Tipo de Contrato Servicios

→ Subtipo Servicios sociales y de salud

→ Lugar de ejecución ES ESPAÑA Se adjunta en el pliego de condiciones técnicas una relación de centros de trabajo objeto de contrato

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Manual

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=X7I2UcEV5QAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X7I2UcEV5QAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aytocamargo.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kXZxNlpiRk%3D>

### Dirección Postal

→ Pedro Velarde, 13

→ (39600) Muriedas - Camargo España

### Contacto

→ Teléfono 942251400

→ Fax 942250968

→ Correo Electrónico [contratacion@aytocamargo.es](mailto:contratacion@aytocamargo.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo

### Dirección Postal

→ Pedro Velarde, 13

→ (39600) Muriedas - Camargo España

## Proveedor de Información adicional

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo

### Dirección Postal

→ Pedro Velarde, 13

→ (39600) Muriedas - Camargo España

## Recepción de Ofertas

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo

#### Dirección Postal

→ Pedro Velarde, 13

→ (39600) Muriedas - Camargo España

#### Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 30/01/2017 a las 08:28

#### Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

#### Apertura de Ofertas Económicas

→ Apertura sobre oferta económica

→ la mesa de licitación comunicará a los licitadores día y hora

#### Lugar

→ Ayuntamiento de Camargo

#### Dirección Postal

→ Pedro Velarde, 13

→ (39600) Camargo España

ANULADO

ANULADO

**Objeto del Contrato: Servicios de prevención ajeno de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Camargo en todas sus especialidades: seguridad, higiene, ergonomía, psicología aplicada, vigilancia de la salud**

→ Valor estimado del contrato 104.017,36 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 26.004,36 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 22.799,28 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 85147000 - Servicios de sanidad de las empresas.

→ 85148000 - Servicios de análisis médicos.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Se adjunta en el pliego de condiciones técnicas una relación de centros de trabajo objeto de contrato

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

### Opciones y prórrogas

→ Descripción: posibilidad de prórroga anual durante otros dos años más.

### Condiciones de Licitación

→ Fórmula de Revisión de Precios no se aplica

#### Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

#### Requisitos de participación de los licitadores

→ Título habilitante habilitación profesional de la autoridad laboral

##### Condiciones de admisión

→ No prohibición para contratar

→ No estar incurso en incompatibilidades

→ Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

##### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - disponibilidad de centro en radio de 25 kms

→ Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - certificaciones de calidad

→ Otros - planes y cursos de formación profesional

##### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Otros - seguro de indemnización

### Preparación de oferta

→ Sobre 1

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa

→ Descripción Documentación acreditativa de los requisitos previos.

### Preparación de oferta

→

ANULADO  
ANULADO  
ANULADO  
ANULADO

Sobre 2

- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Descripción proposición técnica, relativa a criterios de adjudicación y mejoras

Preparación de oferta

- Sobre 3
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Descripción Proposición económica conforme a Anexo I

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Disponibilidad de instalaciones adecuadas
  - Ponderación : 10
- Oferta económica
  - Ponderación : 70

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Mejoras vinculadas a al prestación objeto de contrato
  - Ponderación : 20

Plazo de Validez de la Oferta

- 2 Mes(es)

## Referencia al Anuncio Anulado

[↔ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000002279020 | UUID 2017-042581 | SELLO DE TIEMPO Fecha lun, 30 ene 2017 14:30:09:845 CET N.Serie  
93722983046676663297951655978623821596 Autoridad 4: C=ES,O=FNMT-RCM,OU=CERES,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM