

## NOTA ACLARATORIA

EXPEDIENTE: CSE/1100/1101063747/22/PA

“SERVICIO DE SECUENCIACIÓN MASIVA DE PARA EL PROYECTO DENOMINADO “COVID REGIONAL”, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020”

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS POR UNA EMPRESA:

*PREGUNTA REALIZADA: Con respecto al certificado de distribución de lecturas homogéneas por todo el exoma, tenemos la duda de si se refieren a los reactivos de secuenciación o a los de preparación de librerías ya que la homogenización en la distribución de las lecturas va asociado al método utilizado durante la captura de las regiones de interés y no al proceso de secuenciación.*

*RESPUESTA: Se trata de un criterio asociado a todo el proceso de secuenciación. Desde la preparación de la muestra hasta la propia secuenciación. Por tanto, se valorarían reactivos de preparación de librerías siempre que garantizaran esa homogeneidad en todo el proceso y que los exomas no van a quedar desbalanceados.*

EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

*Una manera de hacer Europa*

Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 con el apoyo financiero REACT-UE