

 <p>Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A. Empresa Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</p>	<p>“SUMINISTRO POR LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) Y EQUIPACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL DE GEACAM S. A., ASIGNADO A TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ANUALIDAD 2024”</p>	<p>Expediente N.º: 103-TT-0-032-24 / SU3</p>
--	--	--

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, CORRESPONDIENTES AL:

“SUMINISTRO POR LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) Y EQUIPACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL DE GEACAM S. A., ASIGNADO A TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ANUALIDAD 2024”

EXPEDIENTE N.º: 103-TT-0-032-24 / SU3

Advertido tres errores en el Pliego de Condiciones Técnicas del expediente de contratación relativo al “**SUMINISTRO POR LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) Y EQUIPACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL DE GEACAM S. A., ASIGNADO A TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ANUALIDAD 2024**”. **EXPEDIENTE N.º: 103-TT-0-032-24 / SU3**, se procede a su oportuna rectificación, en el siguiente sentido:

PRIMERO: En el APARTADO 5.1.1.3 Descripción chaqueta ignífuga (página 7) del Pliego Técnico.

DONDE DICE:

TEJIDOS Y AVÍOS. Tejido Principal (1331) cuya composición de referencia será: Sarga Rip Stop 2e1 B2,1, 56% Meta-Aramida – 36% Viscosa FR – 6% Para-Aramida - 2% Antiestático, con un gramaje mínimo de 245 g/m2. Color principal: amarillo forestal, color en contraste: negro.

DEBE DECIR:

TEJIDOS Y AVÍOS. Tejido Principal (1331) cuya composición de referencia será: Sarga Rip Stop 2e1 B2,1, 56% Meta-Aramida – 36% Viscosa FR – 6% Para-Aramida - 2% Antiestático, con un gramaje mínimo de 245 g/m2; o composición similar, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por las Normas anteriormente indicadas. Color principal: amarillo forestal, color en contraste: negro.

 <p>Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A. Empresa Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</p>	<p>“SUMINISTRO POR LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) Y EQUIPACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL DE GEACAM S. A., ASIGNADO A TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ANUALIDAD 2024”</p>	<p>Expediente N.º: 103-TT-0-032-24 / SU3</p>
--	--	--

SEGUNDO: En el APARTADO 5.1.2.3 Descripción pantalón ignífugo (página 9) del Pliego Técnico.

DONDE DICE:

TEJIDOS Y AVÍOS.Tejido Principal (1331) cuya composición de referencia será: Sarga Rip Stop 2e1 B2,1, 56% Meta-Aramida – 36% Viscosa FR – 6% Para-Aramida - 2% Antiestático, con un gramaje mínimo de 245 g/m2. Color principal: azul oscuro, color en contraste: negro.

DEBE DECIR:

TEJIDOS Y AVÍOS.Tejido Principal (1331) cuya composición de referencia será: Sarga Rip Stop 2e1 B2,1, 56% Meta-Aramida – 36% Viscosa FR – 6% Para-Aramida - 2% Antiestático, con un gramaje mínimo de 245 g/m2; o composición similar, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por las Normas anteriormente indicadas. Color principal: azul oscuro, color en contraste: negro.

TERCERO: En el APARTADO 5.8Lote 8 Linternas frontales con adaptador (página 29) del Pliego Técnico.

DONDE DICE:

5.8. LOTE 8: LINTERNAS FRONTALES CON ADAPTADOR

5.8.1. DEFINICIÓN

Linterna frontal adaptable a casco para uso personal de reducidas dimensiones, con gran poder de iluminación en condiciones adversas, destinada para trabajos nocturnos o de escasa iluminación solar, condensación de humos, partículas, niebla...

5.8.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Medidas:	170 x 41 x 36 mm	Autonomía:	4-5 horas
Peso:	176 g (con batería)	Grado de protección	IP67
Batería:	4AA Alcalinas / LR6	Certificado:	II 2G Ex e ib IIC T4
Luz / Alcance:	77 lúmenes / 100 m		II 2D Ex ibD 21 T98 °C

 <p>Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A. Empresa Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</p>	<p>“SUMINISTRO POR LOTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) Y EQUIPACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL DE GEACAM S. A., ASIGNADO A TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ANUALIDAD 2024”</p>	<p>Expediente N.º: 103-TT-0-032-24 / SU3</p>
--	--	--

DEBE DECIR:

5.8. LOTE 8: LINTERNAS CON ADAPTADOR

5.8.1. DEFINICIÓN

Linterna adaptable al lateral del casco para uso personal de reducidas dimensiones, con gran poder de iluminación en condiciones adversas, destinada para trabajos nocturnos o de escasa iluminación solar, condensación de humos, partículas, niebla...

5.8.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE REFERENCIA

Medidas:	Aprox. 170 x 41 x 36 mm	Autonomía:	4-5 horas
Peso:	Aprox. 176 g (con batería)	Grado de protección	IP67
Batería:	Alcalinas / LR6	Certificado:	II 2G Ex e ib IIC T4
Luz / Alcance:	77 lúmenes / 100 m		II 2D Ex ibD 21 T98 °C

Y, para que así conste, se hace pública la presente corrección de errores.

En Cuenca, a 21 de junio de 2024

Fdo.: Ana Isabel Justo Talavera

Secretaria Suplente de la Mesa de Contratación

GEACAM S. A.