

PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN PROYECTOR INMERSIVO PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del pliego de prescripciones técnicas, para la contratación del Suministro de un proyector inmersivo para la Dirección de Prevención de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

Advertido error en la información contenida en el pliego de prescripciones técnicas, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación, la Subdirección General de ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, aprueba efectuar la siguiente corrección de errores:

Pliego de prescripciones técnicas

Se ha advertido error en la descripción en el ANEXO A del pliego de prescripciones técnicas.

Donde dice:

LOTE	ARTÍCULO	Nº	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	A cumplimentar por el licitador		Observaciones
				SI	No	
1	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PROYECCIÓN INMERSIVA	1	Tecnología 3 LCD			
		2	Resolución mínima 4K			
		3	Contraste (ratio) Mínimo 32000:1			
		4	Abertura mínima en horizontal 180º			
		5	Abertura mínima en vertical 120º			
		6	Estimación mínima de la vida útil de lámpara: 4000h			
		7	Procesado de vídeo 10 Bits			
		8	Altavoz integrado, potencia mínima de salida 40W			
		9	Selección y control de proyección desde app o mando a distancia			
		10	Captura de vídeos en 180º o 360º			
		11	Adaptación a espacios de proyección de 50m2 y altura inferior a 3m con luminosidad controlada			
		12	Alimentación eléctrica estándar bifásica máximo 200w.			
		13	Dimensiones aproximadas: 180 cm altura x 42 cm de diámetro			
		14	Peso inferior a 75 kg			
		15	Puerto para la conexión de un cable de entrada de sonido y captura de fuentes externas (AUDIO IN)			
		16	Puerto para la conexión de un cable de salida de audio hacia auriculares,altavoces, etc. (AUDIO ON)			
		17	LAN: Para insertar un cable de red que permite conectar el equipo a una red de área local.			
		18	WAN: conexión de cable WAN para la interconexión de equipos terminales u otras redes que se hallan a grandes distancias entre sí.			
		19	HDMI IN: Conexión de cable HDMI que permite el uso de vídeo digital de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable			
		20	USB IN: Puerto USB para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos.			
		21	CONEXION CABLE ALIMENTACION: Para la conexión del cable que irá conectado a la corriente eléctrica en 220V			

Debe decir:

LOTE	ARTICULO	N°	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	A cumplimentar por el licitador		Observaciones
				SI	No	
1	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PROYECCIÓN INMERSIVA	1	Tecnología 3 LCD			
		2	Resolución mínima 4K			
		3	Contraste (ratio) Mínimo 32000:1			
		4	Abertura mínima en horizontal 180°			
		5	Abertura mínima en vertical 120°			
		6	Estimación mínima de la vida útil de lámpara: 4000h			
		7	Procesado de vídeo 10 Bits para fluidez en la reproducción			
		8	Altavoz integrado, potencia mínima de salida 40W			
		9	Selección y control de proyección desde app o mando a distancia			
		10	Captura de vídeos en 180° o 360°			
		11	Utilizable en espacios de proyección entre 2,4*5,5 m hasta 8*9 m y altura inferior a 3m con la luminancia requerida.			
		12	Alimentación eléctrica estándar bifásica máximo 200w.			
		13	Sistema montado con un único componente que integra todo			
		14	Peso inferior a 30 kg			
		15	Montado en estructura con ruedas para que pueda ser desplazado con facilidad			
		16	Luminancia superior a 2700 lúmen			
		17	Podrá ser capaz de hacer la reproducción un archivo único generado por una cámara 360° en formato MP4			
		18	Disponer de contenido que genere relajación en las personas para ser usado en bienestar organizacional			
		19	Puerto para la conexión de un cable de entrada de sonido y captura de fuentes externas (AUDIO IN)			
		20	Puerto para la conexión de un cable de salida de audio hacia auriculares, altavoces, etc. (AUDIO ON)			
		21	LAN: Para insertar un cable de red que permite conectar el equipo a una red de área local.			
		22	WAN: conexión de cable WAN para la interconexión de equipos terminales u otras redes que se hallan a grandes distancias entre sí.			
		23	HDMI IN: Conexión de cable HDMI que permite el uso de vídeo digital de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable			
		24	USB IN: Puerto USB para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos.			
		25	CONEXIÓN CABLE ALIMENTACIÓN: Para la conexión del cable que irá conectado a la corriente eléctrica en 220V			

Atendiendo a las correcciones de errores efectuadas la Subdirección General de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151, aprueba efectuar la siguiente **modificación en el plazo de presentación de proposiciones** fijado en el Anuncio de licitación:

Donde dice:

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/06/2024 a las 14:00 horas

Debe decir:

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/07/2024 a las 14:00 horas

De igual forma, la Subdirección General de Asepeyo, Mutua Colaboradroa con la Seguridad Social núm. 151, aprueba **modificar el plazo de obtención de pliegos** fijado en el Anuncio de Licitación:

Donde dice:

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/06/2024 a las 14:00 horas

Debe decir:

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/07/2024 a las 14:00 horas