

MEMORIA DE NECESIDAD DE CONTRATO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DINÁMICO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE MEDIANTE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN FOMENTANDO LA INSERCIÓN SOCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.)

Expediente: SFC/2024/00023

1. **Objeto:** Se inicia expediente administrativo para la adquisición del material informático diverso necesario para el normal desarrollo de la actividad de Servicios Funerarios de Madrid (Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., en adelante SFM), incluidos en el Expediente SFC/2022/00040 para la “CONTRATACIÓN DEL DE MATERIAL DE OFICINA Y DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE MEDIANTE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN FOMENTANDO LA INSERCIÓN SOCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.)”.

En concreto, el material a suministrar y las cantidades necesarias son las siguientes:

Categoría 30200000-Equipo y material informático:

El material a ofertar por las empresas licitadoras tiene que ser el que expresamente se recoge en esta memoria, sin posibilidad de ofertar material equivalente.

| DESCRIPCION | UNIDADES |
|---|----------|
|  <p data-bbox="852 421 1056 454">Cable HDMI 3m</p> | 3 |
|  <p data-bbox="320 779 1070 813">Teclado numérico y ratón USB inalámbrico (exhumación)</p> | 3 |
|  <p data-bbox="416 1037 954 1070">Adaptador USB a ethernet (exhumación)</p> | 3 |
|  <p data-bbox="496 1323 879 1357">Cable USB-C a USB-C 1 metro</p> | 10 |
|  <p data-bbox="496 1626 879 1659">Cable USB-A a USB-C 1 metro</p> | 10 |

| DESCRIPCION | UNIDADES |
|--|----------|
| <p>Router 4G LTE 300Mbps</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conexión WAN<ul style="list-style-type: none">• Ethernet WAN: No• DSL WAN: No• Ranura para tarjeta SIM: Si• Compatible con módem USB 3G / 4G: Si• Características de LAN inalámbrico<ul style="list-style-type: none">• Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)• Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)• Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s• Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)• Conexión<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: Si• Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido• Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s• Redes móviles<ul style="list-style-type: none">• 3G: Si• 4G: Si• Estándares 2G: EDGE, GPRS, GSM• Estándares 3G: DC-HSPA+, HSDPA, HSPA+, UMTS• Estándar 4G: LTE• Bandas GSM soportadas: 850, 900, 1800, 1900 MHz• Bandas UMTS apoyo: 850, 900, 2100 MHz• Admite bandas 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz• Puertos e Interfaces<ul style="list-style-type: none">• Puerto USB: No• Ranura(s) para tarjetas de memoria: No• Características de administración<ul style="list-style-type: none">• Botón de restaurar: Si• Seguridad<ul style="list-style-type: none">• Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2• Cortafuegos: Si• El acceso de invitados: Si• Prevención de ataques DoS: Si• Filtrado: Si• Filtro de dirección IP: Si | 2 |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protocolos <ul style="list-style-type: none"> • DHCP, servidor: Si • Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si • Diseño <ul style="list-style-type: none"> • Color del producto: Negro • Interruptor de encendido/apagado integrado: Si • Tipo de producto: Router de sobremesa • Antena <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de antena: Interno y externo • Cantidad de antenas: 2 • Antenas desmontables: Si • Recibe potencia: 74 dBmW • Control de energía <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: CC • Voltaje de salida: 12 V • Corriente de salida: 1 A • Condiciones ambientales <ul style="list-style-type: none"> • Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C • Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% • Requisitos del sistema <ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo Windows soportado: Si • Sistema operativo Linux soportado: Si • Sistema operativo MAC soportado: Si • Compatible con Mac: Si • Peso y dimensiones <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 202 mm • Profundidad: 141 mm • Altura: 33,6 mm • Empaquetado <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador AC incluido: Si • Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándar: Si • Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándar: Si • Tarjeta de garantía: Si • Manual de usuario: Si <p>Modelo de referencia: TP-Link TL-MR6400 V5.30</p> | |
|--|--|

2. **Plazo y lugar de entrega del material a suministrar:** Conforme a lo establecido en el apartado 8 del ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativa que rige el Sistema Dinámico de Adquisición se establece lo siguiente:

El material deberá ser puestos a disposición en el Departamento de Sistemas de Información de SFM ubicado en la calle Salvador de Madariaga, 11 Edificio B Planta 3 - 28027 MADRID o en los lugares que este determine, de acuerdo al volumen de pedido y a las limitaciones de las

zonas de descarga de la misma, dentro de los 6 días hábiles siguientes a su adjudicación (o el en el mejor plazo ofertado por el adjudicatario). El horario de entrega será entre las 9:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

3. **Necesidad administrativa a satisfacer:** Los bienes solicitados son necesarios para la realización de las actividades normales de SFM.
4. **Órgano promotor / Destinatario del suministro:** El Departamento peticionario del suministro anteriormente indicado es el departamento de Sistemas de Información siendo el responsable del contrato el Responsable de Sistemas de Información de SFM
5. **Persona/s de contacto:** Responsable de Sistemas de Información de SFM
Raúl Poveda Moreno
91 510 82 06
raulpoveda@sfmadrid.es
6. **Órgano de aprobación del gasto:** Dirección Comercial y Finanzas
7. **Procedimiento de adjudicación:** Los bienes solicitados se adjudicarán conforme a lo establecido en el apartado 16 "Criterios de adjudicación de los contratos específicas del Sistema dinámico" del ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas del Sistema Dinámico de Adquisición:

Criterios valorables en cifras y porcentajes.....Hasta 100 PUNTOS

A.1 Precio.....Hasta 95 puntos

La valoración se realizará de forma individual, otorgándose 95 puntos a la oferta más favorable.

Para el resto de las ofertas, se aplicará la siguiente fórmula:

$$POi = \text{MaxP} \times \left(\frac{MO}{Oi} \right)$$

Siendo:

POi: Puntuación de la oferta a valorar.

MaxP: Máximo de puntos que se pueden otorgar.

MO: Mejor oferta

Oi: Oferta que se valora.

Justificación de la fórmula: fórmula habitual en este tipo de licitaciones.

A.2 Reducción en el plazo de entregahasta 5 puntos

La valoración se realizará de forma individual, otorgándose por cada día de reducción del plazo de entrega establecido en el Pliego de prescripciones técnicas de cada contrato derivado 1 punto, siendo la puntuación máxima 5 puntos.

Preferencias de adjudicación en caso de empates.

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- Compromiso de subcontratar el 20% del importe contrato con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción. El licitador deberá acreditar dicha subcontratación mediante declaración responsable en el momento de la presentación de oferta y posteriormente mediante la aportación del contrato suscrito a tal fin. Además, el licitador deberá aportar certificación oficial acreditativa de que la empresa subcontratada dispone de la consideración de Centro Especial de Empleo o de Empresa de Inserción.
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscrita.

8. **Condición especial de ejecución:** Conforme a lo establecido en el apartado 21 del ANEXO 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Sistema Dinámico de Adquisición, se establece la siguiente condición especial de ejecución:

De tipo medioambiental: El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

A tal efecto, la empresa adjudicataria de cada uno de los contratos derivados del sistema dinámico emitirá declaración responsable en el momento de su formalización en dónde se recoja este compromiso.

Firmado digitalmente

RESPONSABLE DE SSII
Raúl Poveda Moreno

DIRECTORA CORPORATIVA Y RR.HH.
M^a Teresa García Balán

OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

D./Dña....., con DNI número.....en nombre (propio) o (de la empresa que representa).....entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con NIF..... y domicilio fiscalen.....calle.....número.....enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día..... de..... de..... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de.....
.....se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones:

1.- Por un precio total (suma de los precios unitarios ofertados) de _____ (_____.-€) al que le corresponde por IVA la cantidad de _____ (_____.-€) siendo el importe total de _____ (_____.-€)

Desglose de precios unitarios de los artículos solicitados el siguiente:

| DESCRIPCION | UNIDADES | PRECIO UNITARIO |
|--|----------|-----------------|
|  Cable HDMI 3m | 3 | |
|  Teclado numérico y ratón USB inalámbrico (exhumación) | 3 | |
|  Adaptador USB a ethernet (exhumación) | 3 | |
|  Cable USB-C a USB-C 1 metro | 10 | |
|  Cable USB-A a USB-C 1 metro | 10 | |



| DESCRIPCION | UNIDADES | PRECIO UNITARIO OFERTADO |
|--|----------|--------------------------|
| <p>Router 4G LTE 300Mbps</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conexión WAN<ul style="list-style-type: none">• Ethernet WAN: No• DSL WAN: No• Ranura para tarjeta SIM: Si• Compatible con módem USB 3G / 4G: Si• Características de LAN inalámbrico<ul style="list-style-type: none">• Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)• Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)• Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s• Wi-Fi estándares: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)• Conexión<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: Si• Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido• Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s• Redes móviles<ul style="list-style-type: none">• 3G: Si• 4G: Si• Estándares 2G: EDGE, GPRS, GSM• Estándares 3G: DC-HSPA+, HSDPA, HSPA+, UMTS• Estándar 4G: LTE• Bandas GSM soportadas: 850, 900, 1800, 1900 MHz• Bandas UMTS apoyo: 850, 900, 2100 MHz• Admite bandas 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz• Puertos e Interfaces<ul style="list-style-type: none">• Puerto USB: No• Ranura(s) para tarjetas de memoria: No• Características de administración<ul style="list-style-type: none">• Botón de restaurar: Si• Seguridad<ul style="list-style-type: none">• Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2• Cortafuegos: Si• El acceso de invitados: Si• Prevención de ataques DoS: Si• Filtrado: Si• Filtro de dirección IP: Si | 2 | |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protocolos <ul style="list-style-type: none"> • DHCP, servidor: Si • Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si • Diseño <ul style="list-style-type: none"> • Color del producto: Negro • Interruptor de encendido/apagado integrado: Si • Tipo de producto: Router de sobremesa • Antena <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de antena: Interno y externo • Cantidad de antenas: 2 • Antenas desmontables: Si • Recibe potencia: 74 dBmW • Control de energía <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: CC • Voltaje de salida: 12 V • Corriente de salida: 1 A • Condiciones ambientales <ul style="list-style-type: none"> • Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C • Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% • Requisitos del sistema <ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo Windows soportado: Si • Sistema operativo Linux soportado: Si • Sistema operativo MAC soportado: Si • Compatible con Mac: Si • Peso y dimensiones <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 202 mm • Profundidad: 141 mm • Altura: 33,6 mm • Empaquetado <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador AC incluido: Si • Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándar: Si • Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándar: Si • Tarjeta de garantía: Si • Manual de usuario: Si <p>Modelo de referencia: TP-Link TL-MR6400 V5.30</p> | | |
|--|--|--|

2.- Reducción plazo de entrega (mínimo 1 día):

_____ días

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones deri-

vadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE