



AYTO. DE AMIEVA

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Código de Documento OBR17I0025 | Código de Expediente OBR/2022/17 | Fecha y Hora 24/02/2023 22:27 | Página 1 de 6 |
| Código de Verificación Electrónica (COVE) | 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 1G5S111W6C5B161G02IT | | |

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION VALORACIÓN SOBRE B y APERTURA SOBRE C

Contratación del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las Edars de Amieva.

Fecha y hora de celebración

27 de febrero de 2023 a las 11:00

Lugar de celebración

Ayuntamiento de Amieva

Asistentes

PRESIDENTE:

D. Carlos Felix Salazar Alonso, Concejal de Urbanismo y Obras

SECRETARIA:

Dña. Margarita González Martínez, Secretaria -Interventora

VOCAL:

D. Carlos Manuel Nava Arduengo, administrativo

Dña. Belén Sánchez Blanco, auxiliar intervención

Dña. Margarita González Martínez, Secretaria -Interventora

D. Francisco Alvarez Alonso, arquitecto técnico

Orden del día

1.- Valoración Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor (SOBRE B): OBR/2022/17 - Contratación del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las Edars de Amieva.

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente: OBR/2022/17 – Contratación del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las Edars de Amieva.

Se Expone

1.- Valoración Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor (SOBRE B). Francisco Alvarez Alonso, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Amieva, examina la documentación y emite la siguiente valoración:



AYTO. DE AMIEVA

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Código de Documento OBR17I0025 | Código de Expediente OBR/2022/17 | Fecha y Hora 24/02/2023 22:27 | Página 2 de 6 |
| Código de Verificación Electrónica (COVE) | ² 1G5S111W6C5B161G02ITJ» ² 1G5S111W6C5B161G02ITJ» 1G5S111W6C5B161G02IT | | |

“Se Procede a la valoración técnica de las memorias técnicas aportadas por las empresas, siguiendo escrupulosamente los criterios que especifica el Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del del ayuntamiento de Amieva.

4.1 VALORACIÓN AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.

| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt1 |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|----|------------|
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T1 | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | Metodología de explotación y operaciones de las instalaciones | | | x | | 5 |
| | | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | | x | | | |
| | | Plan de gestión de los residuos | | x | | | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt2 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T2 | Control analítico y compromiso para el control y seguimiento del contrato | Control analítico y frecuencias | | x | | | 5,5 |
| | | Medidas para asegurar la calidad de los trabajos realizados y el control por parte de la administración | | | x | | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt3 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T3 | Personal y medios materiales de apoyo | Medios humanos de apoyo | | x | | | 4 |
| | | Medios materiales de apoyo | | x | | | |
| Valoración técnica global = (VT1 x 0,4+ VT2 x 0,4 + VT3 x 0,2) = | | | | | | | 5 |



AYTO. DE AMIEVA

Código de Documento
OBR1710025

Código de Expediente
OBR/2022/17

Fecha y Hora
24/02/2023 22:27

Página 3 de 6

Código de Verificación Electrónica (COVE)

21G5S111W6C5B161G02ITJ»
21G5S111W6C5B161G02ITJ»
1G5S111W6C5B161G02IT

4.2 VALORACIÓN ASTURAGUA SICA S.A.U

| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt1 |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|----|------------|
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T1 | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | Metodología de explotación y operaciones de las instalaciones | | | | x | 9 |
| | | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | | | x | | |
| | | Plan de gestión de los residuos | | | | x | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt2 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T2 | Control analítico y compromiso para el control y seguimiento del contrato | Control analítico y frecuencias | | | x | | 8,5 |
| | | Medidas para asegurar la calidad de los trabajos realizados y el control por parte de la administración | | | | x | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt3 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T3 | Personal y medios materiales de apoyo | Medios humanos de apoyo | | | | x | 10 |
| | | Medios materiales de apoyo | | | | x | |
| Valoración técnica global = (VT1 x 0,4+ VT2 x 0,4 + VT3 x 0,2) = | | | | | | | 9 |

4.3 VALORACIÓN FCC AQUALIA S.A



AYTO. DE AMIEVA

Código de Documento
OBR17I0025

Código de Expediente
OBR/2022/17

Fecha y Hora
24/02/2023 22:27

Página 4 de 6

Código de Verificación Electrónica (COVE)

21G5S111W6C5B161G02ITJ»
21G5S111W6C5B161G02ITJ»
1G5S111W6C5B161G02IT

| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt1 |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|----|------------|
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T1 | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | Metodología de explotación y operaciones de las instalaciones | | | x | | 6 |
| | | Mantenimiento y conservación de las instalaciones | | x | | | |
| | | Plan de gestión de los residuos | | | x | | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt2 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T2 | Control analítico y compromiso para el control y seguimiento del contrato | Control analítico y frecuencias | | x | | | 5,5 |
| | | Medidas para asegurar la calidad de los trabajos realizados y el control por parte de la administración | | | x | | |
| | | | puntuación de los subapartados | | | | Vt3 |
| | | | 0 | 4 | 7 | 10 | |
| T3 | Personal y medios materiales de apoyo | Medios humanos de apoyo | | | x | | 7 |
| | | Medios materiales de apoyo | | | x | | |
| Valoración técnica global = (VT1 x 0,4+ VT2 x 0,4 + VT3 x 0,2) = | | | | | | | 6 |

Una vez obtenidas las puntuaciones parciales en los apartados T1, T2, T3 y aplicada la ponderación de pesos indicados (40% , 40% y 20%), se realiza la una proyección otorgando 23 puntos a la empresa mejor valorada . Al resto de las proposiciones se le asigna una puntuación resultante de dividir su puntuación por aquella que obtuvo la mayor, multiplicando el valor resultante por 23.



AYTO. DE AMIEVA

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Código de Documento OBR1710025 | Código de Expediente OBR/2022/17 | Fecha y Hora 24/02/2023 22:27 | Página 5 de 6 |
| Código de Verificación Electrónica (COVE) | 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 1G5S111W6C5B161G02IT | | |

| EMPRESA | Puntuación técnica global | Puntos finales |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. | 5 | 12,778 |
| ASTURAGUA SICA S.A.U | 9 | 23 |
| FCC AQUALIA S.A. | 7 | 17,889 |

5. CONCLUSION: Analizadas las memorias técnicas aportadas por las 3 empresas que han sido admitidas, una vez abiertos los sobres A y B, se puntúan las memorias técnicas presentas por cada empresa de la siguiente forma :

| EMPRESA | Puntos finales |
|-------------------------------------|----------------|
| AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. | 12,778 |
| ASTURAGUA SICA S.A.U | 23 |
| FCC AQUALIA S.A. | 17,889 |

La Mesa de contratación toma conocimiento del Informe emitido y acepta la ponderación de los criterios relativos a las Mejoras y Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de valor, contenidos en el mismo.

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente: OBR/2022/17 – Contratación del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las Edars de Amieva.

Se procede a la apertura del sobre de las empresas que han sido admitidas:

- **AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. con CIF: A96859137**
- **ASTURAGUA SICA S.A.U. con CIF: A66141201**
- **FCC AQUALIA S.A. con CIF: A26019992**

La documentación aportada por las licitadoras es aportada al técnico para su correspondiente evaluación.

Quedando unidas al expediente el informe técnico, se da por finalizada la sesión cuando son las **12:04** horas y para que quede constancia de lo tratado se redacta el Acta que se somete a la firma de Presidente y Vocales, de lo que como Secretaria, doy fe.

Presidente

Secretaría-Interventora



AYTO. DE AMIEVA

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Código de Documento OBR1710025 | Código de Expediente OBR/2022/17 | Fecha y Hora 24/02/2023 22:27 | Página 6 de 6 |
| Código de Verificación Electrónica (COVE) | 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 21G5S111W6C5B161G02ITJ» 1G5S111W6C5B161G02IT | | |

Vocales