



# Anuncio de licitación

Número de Expediente **2019/023252**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-11-2019 a las 14:45 horas.



## Suministro de un esterilizador a baja temperatura de peróxido de hidrogeno con fase de plasma, mediante arrendamiento.-61032500CR19SUM00008

- Valor estimado del contrato 75.800 EUR.
- Importe 91.718 EUR.
- Importe (sin impuestos) 75.800 EUR.
- Plazo de Ejecución
  - 48 Mes(es)
- Clasificación CPV
  - 33191000 - Aparatos para esterilización, desinfección e higiene.
- Tipo de Contrato Suministros
- Subtipo Alquiler

### Proceso de Licitación

- Procedimiento Abierto simplificado
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Detalle de la Licitación:  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D)

### Entidad Adjudicadora

- Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares
- Tipo de Administración Comunidad Autónoma
- Actividad Principal 12 - Sanidad
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://contratacion.castillalamancha.es/>
- Perfil del Contratante  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UYGUK1%2BxAncQK2T EFXGy%2BA%3D%3D>

#### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España
- ES422

#### Contacto

- Teléfono 926646036
- Fax 926646035
- Correo Electrónico [contratacion\\_gaim@sescam.jccm.es](mailto:contratacion_gaim@sescam.jccm.es)

### Proveedor de Pliegos

- Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares

#### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España

### Proveedor de Información adicional

- Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares

#### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España

## Contacto

- Teléfono 926646036
- Fax 926646035
- Correo Electrónico [contratacion\\_gaim@sescam.jccm.es](mailto:contratacion_gaim@sescam.jccm.es)

## Recepción de Ofertas

- Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares

### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España

## Contacto

- Teléfono 926646036
- Fax 926646035
- Correo Electrónico [contratacion\\_gaim@sescam.jccm.es](mailto:contratacion_gaim@sescam.jccm.es)

## Plazo de Presentación de Oferta

- Hasta el 29/11/2019 a las 15:00
- Observaciones: La presentación de ofertas es electrónica y debe realizarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público <https://contrataciondelestado.es/>. Para presentar electrónicamente su oferta siga las indicaciones contenidas en el documento "Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas" disponible en el apartado "Información, guías de ayuda" de dicho Portal. Para obtener soporte técnico en el proceso de preparación o presentación electrónica de su oferta escriba a [licitacion@jccm.es](mailto:licitacion@jccm.es) o a [licitacionE@hacienda.gob.es](mailto:licitacionE@hacienda.gob.es)

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

### Apertura de Ofertas Económicas

#### Apertura sobre oferta económica

- Apertura sobre oferta económica
- El día 03/12/2019 a las 10:00 horas
- Apertura sobre oferta económica

## Contacto

- Teléfono 926646036
- Fax 926646035
- Correo Electrónico [contratacion\\_gaim@sescam.jccm.es](mailto:contratacion_gaim@sescam.jccm.es)

#### Lugar

- Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares

#### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España

Tipo de Acto : Público

## Otros eventos

### Sobre Adm Criterios Cuantificables

#### Lugar

## Automáticamente

- Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables automáticamente
- El día 03/12/2019 a las 10:00 horas
- Documentación Administrativa y Criterios Cuantificables Automáticamente

Tipo de Acto : Público

→ Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares

## Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España

## Objeto del Contrato: Suministro de un esterilizador a baja temperatura de peróxido de hidrogeno con fase de plasma, mediante arrendamiento.-61032500CR19SUM00008

→ Valor estimado del contrato 75.800 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 91.718 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 75.800 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 33191000 - Aparatos para esterilización, desinfección e higiene.

→ Plazo de Ejecución

→ 48 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

→ España

### Condiciones de ejecución del contrato

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo ambiental - Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados mediante la ejecución del contrato, deberán acreditarse ante el responsable del contrato, siempre que les sea requerido.

### Condiciones de Licitación

#### Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

#### Requisitos de participación de los licitadores

##### Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar - Anexo III

→ Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

##### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Trabajos realizados - Relación de los principales suministros Umbral: 28425 Periodo: anual

##### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocio Umbral: 28425 Periodo: anual

#### Preparación de oferta

→ Sobre Sobre Adm Criterios Cuantificables Automáticamente

→ Tipo de Oferta

→ Evento de Apertura Sobre Adm Criterios Cuantificables Automáticamente

→ Descripción Documentación Administrativa y Criterios Cuantificables Automáticamente

#### Condiciones de adjudicación

## Criterios de Adjudicación

### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Mejora del plazo de suministro instalación y puesta en marcha del equipo ofertado expresada en días
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 10
  - Expresión de evaluación :  $P = [(PL_{max} - PL_{of}) / (PL_{max} - PL_{min})] * P_{max}$
- Precio
  - Subtipo Criterio : Precio
  - Ponderación : 80
  - Expresión de evaluación :  $P = 80 \cdot 80 [ ( O_i \cdot O_m ) / ( T_i \cdot O_m ) ]^2$
- Se valora el no consumo de solución esterilizante en caso de cancelación del ciclo
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 5
  - Expresión de evaluación : Si justifica que no consume solución esterilizante al cancelar ciclos 5 puntos, si no justifica 0 puntos
- Se valora que el agente esterilizante consumido: botellas/cartuchos/contenedores se presente en multidosis
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 5
  - Expresión de evaluación : Si presenta botellas/cartuchos/contenedores se presente en multidosis 5 puntos, si no justifica 0 puntos

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

- **Gerencia del Area de Atención Integrada de Manzanares**

#### Dirección Postal

- Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
- (13200) Manzanares España