



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO - TIPO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE  
OBRAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. PROCEDIMIENTO ABIERTO  
SIMPLIFICADO.

I. EXPEDIENTE.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Número de expediente | 2024/AR43U/00001122  |
| Número de contrato   | 1122   |
| Denominación         | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA |

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS FIRMANTES PARA  
SUSCRIBIR EL CONTRATO.

1. Poder Adjudicador (órgano de contratación):

|   |  |
|---|--|
| Denominación legal del órgano de contratación | INTENDENTE DE SAN FERNANDO   |
| NIF del órgano de contratación                | S-111500S-I  |
| Facultades de contratación y de gasto         | Facultades delegadas por Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero (BOD número 39 de 26 de febrero)                     |
| Dirección fiscal                              | Sección de Contratación. Intendencia de San Fernando. Ctra. Del Arsenal, s/n. 11100 – San Fernando (Naval) - Cádiz |
| Dirección electrónica                         | jucodiz@fn.mde.es  |
| Nombre y apellidos del Titular                | Melquiades Delgado Sánchez   |
| Cargo/Capacidad en la que actúa:              | Intendente de San Fernando   |
| Resolución de nombramiento                    | Resolución 631/19376/22 de 11/11/2022 (BOD n.º 225 de 18/11/2022)  |

2. Contratista:

|  |  |
|--|--|
| Denominación legal del operador económico  | GENERAL ELEVADORES XXI S.L.              |
| Número de identificación fiscal (NIF)  | B02663250                                |
| Domicilio Social   | Calle Severo Ochoa,54. Málaga            |
| <b>Representación</b>  |  |
| Nombre y apellidos   | Fermín Encuentra Seminario               |
| Cargo/Capacidad en la que actúa  | En nombre y representación de la empresa |
| Dirección electrónica  | ferminencuentra@generalelevadores.com    |
| En caso necesario, facilítese información detallada sobre la representación (formas, alcance, finalidad ...) |  |
| <b>Poder notarial</b>  |  |
| Nombre y apellidos del notario   | Joaquín Mateo Estévez                    |
| Número de protocolo de la escritura  | 2064                                     |



Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato, y exponen:

### III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

#### 1. Antecedentes administrativos:

|   |            |
|---|------------|
| Aprobación del proyecto de ejecución de las obras | 07/06/2024 |
| Orden de inicio/Orden de proceder                 | 26/06/2024 |
| <b>Aprobación del expediente y del gasto</b>      |            |
| Fecha fiscalización                               | 08/07/2024 |
| Fecha de aprobación                               | 11/07/2024 |
| Importe   | 104.108,06 |
| <b>Aprobación compromiso del gasto</b>            |            |
| Fecha fiscalización                               | 27/08/2024 |
| Fecha de aprobación                               | 28/08/2024 |
| Importe   | 98.027,77  |
| Fecha Adjudicación del contrato                   | 28/08/2024 |

#### 2. Crédito presupuestario:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio, en su caso</b> |                     |
| Anualidad   | 2024                |
| Aplicación presupuestaria   | 14 03 122M1 668     |
| Número de operación contable  | 00159224310056492   |
| Importe   | 104.108,06          |
| Forma de tramitación del gasto  | Ejercicio corriente |

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente contrato que se regirá por las siguientes:

CSV: 203001FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es



#### IV. CLÁUSULAS.

##### Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

|  |  |
|--|--|
| Tipo de contrato                           | Obras  |
| Objeto del contrato                        | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA |
| Título del Proyecto                        | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA |
| <b>Detalle de la oferta adjudicataria:</b> | Se detalla en el Anexo I                                   |
| Lote                                       |  |
| Objeto                                     | INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA COMANDANCIA NAVAL DE SEVILLA |
| Importe adjudicación sin impuesto          | 81.014,69  |
| Impuesto                                   | 17.013,08  |
| Importe adjudicación con impuestos         | 98.027,77  |
| Oferta del contratista                     | Se adjunta como anexo la oferta completa                   |

##### Cláusula 2. LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO. ENUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.

|   |   |
|---|---|
| Legislación aplicable   | La establecida en la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)   |
| Enumeración jerarquizada de los documentos que integran el contrato. El orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos. | <p>1º El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</p> <p>2º El proyecto y todo su contenido, conforme a lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).</p> <p>3º La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).</p> <p>4º. El presente documento administrativo de formalización del contrato.</p> <p>5º Y, cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que con anterioridad o posterioridad a la formalización del contrato se incorporase al expediente.</p> |

En tanto que la presentación por parte del contratista de la proposición para este contrato implicó la aceptación incondicionada de los documentos que integran el contrato, mediante su firma electrónica el contratista declara conocer y aceptar dichos documentos en su integridad, en especial el pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto, y todo su contenido, sin ningún tipo de reserva o salvedad.



El contratista asume expresamente que queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Para la realización del objeto del contrato **NO SE REQUIERE** que el contratista acceda y realice el tratamiento de datos e información del Ministerio de Defensa, que se encuentra en ficheros que contienen datos de carácter personal, así como otro tipo de información confidencial de los que es responsable el Ministerio de Defensa. En todo caso se estará a lo establecido en la cláusula 48 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

### Cláusula 3. PRECIO CIERTO. CONDICIONES DE PAGO.

|   |  |
|---|--|
| Precio cierto, que como máximo se obliga a satisfacer el Ministerio de Defensa al contratista | 98.027,77  |
| Precio sin impuestos  | 81.014,69  |
| Importe impuestos   | 17.013,08  |
| Anualidad   | 2024   |
| Régimen de pagos previsto   | Certificaciones mensuales.   |
| Condiciones de pagos previsto   | El precio se hará efectivo de la forma estipulada en la cláusula 38 del PCAP |

La cuantía y condiciones para percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, se encuentran señaladas en la cláusula 39 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

### Cláusula 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

|  |  |
|--|--|
| Plazo de ejecución o fechas estimadas para el comienzo y finalización de su ejecución. | Duración de la ejecución del contrato: 120 días  |
| Programas de trabajo   | Los que se fijan como tales conforme a lo establecido en la cláusula 10 del PCAP y con las obligaciones establecidas en la cláusula 43 del PCAP. |
| Plazo máximo para realizar la comprobación del replanteo                               | Máximo de un mes desde la fecha de formalización de este contrato. En el plazo de 30 días desde la fecha de formalización de este contrato       |

El plazo de ejecución comenzará a contarse desde el día siguiente a la aprobación del acta de comprobación del replanteo por el Ministerio de Defensa.

### Cláusula 5. RECEPCIÓN, ENTREGA O ADMISIÓN DE LAS OBRAS.

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Lugar de ejecución | SEGÚN PROYECTO DE OBRA |
|--------------------|------------------------|



Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones son las establecidas en la cláusula 49 del pliego de cláusulas administrativa particulares.

#### **Cláusula 6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.**

Los supuestos en que procede la modificación del contrato son los establecidos en la cláusula 36 del pliego de cláusulas administrativa particulares.

#### **Cláusula 7. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

Los supuestos en que procede la resolución del contrato son los establecidos en la cláusula 52 del pliego de cláusulas administrativa particulares.

#### **Cláusula 8. CONFIDENCIALIDAD.**

La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se impone al contratista es la establecida en la cláusula 46 del pliego de cláusulas administrativa particulares.

#### **Cláusula 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

1.- El contratista se compromete a llevar a cabo la ejecución de esta obra con estricta sujeción al proyecto aprobado por la Administración y a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la que se deriva la adjudicación acordada, y declara que conoce y acepta los documentos en que se determina y detalla el objeto del contrato, de lo que deja constancia en este acto mediante su conformidad, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación del replanteo del proyecto.

2.- El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

3.- Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140. 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, declara que las circunstancias relativas a la aptitud para contratar, subsisten en el momento de perfeccionamiento del contrato.



#### Cláusula 10. GARANTÍAS.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Importe de la garantía definitiva constituida a favor de la Administración para responder al cumplimiento de este contrato. | 4.050,73          |
| Importe de la garantía complementaria (en su caso)  |                   |
| Modalidad   | Descuento 1 Abono |
| Nº de depósito SIC  |                   |
| Fecha de constitución   | 21/08/2024        |
| Constitución garantía definitiva en forma de retención en el precio   | SI                |

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

#### Cláusula 11. REVISIÓN DE PRECIOS.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en la cláusula 40 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

#### Cláusula 12. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

En el caso que se produjesen incumplimientos y demora en la ejecución del contrato se estará a lo dispuesto en la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

#### Cláusula 13. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Las prerrogativas de la Administración son las establecidas en la cláusula 53 del pliego de cláusulas administrativas particulares sin perjuicio de los recursos que, conforme a la legislación española, el contratista pudiera interponer, conforme a la cláusula 54 del mismo.

Y, para la debida constancia de todo lo convenido, se firma electrónicamente este documento de formalización de contrato en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El presente contrato se corresponde con el modelo de contrato tipo aprobado por la Orden Ministerial 22/2023, de 29 de mayo, por la que se aprueban los documentos administrativos tipo de formalización de contratos administrativos de obras, suministros y servicios mediante la aplicación de los procedimientos abierto, restringido y con negociación, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa, por lo que no es necesaria su remisión para su informe a la Asesoría Jurídica conforme al artículo 2 de la citada Orden Ministerial.

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

| Nº  | Ud | Descripción  | Medición |       |       | Precio       | Importe       |               |
|-----|----|--|----------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Ud | DESMONTAJE GENERAL DEL CONJUNTO DE LA SILLA SALVA ESCAESCALERAS EXISTENTE, COMPRENDIENDO: MECANISMOS, ANCLAJES, INSTALACION ELECTRICA, CUADRO DE SERVICIOS Y OTROS. A TRANSPORTAR PARA SU GUARDERIA A LUGAR DEFINIDO POR LA PROPIEDAD O EN SU CASO LA CARGA, EL TRANSPORTE DEL DISTINTO MATERIAL A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        |       |       |              | 1,00          |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 1,00          | 1,00          |
|     |    | <b>Total UD .....</b>  |          |       |       | <b>1,00</b>  | <b>415,34</b> | <b>415,34</b> |
| 1.2 | MI | DESMONTADO DE LA ACTUAL BARANDILLA DE ESCALERA PARA EL AJUSTE DEL ANCHO DE LOS TRAMOS PREVISTOS EN PROYECTO, INCLUSO: GUARDERIA PARA SU POSTERIOR REPOSICION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 2,23  |       |              | 2,23          |               |
|     |    |  | 2        | 2,38  |       |              | 4,76          |               |
|     |    |  | 1        | 1,36  |       |              | 1,36          |               |
|     |    |  | 1        | 1,63  |       |              | 1,63          |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 9,98          | 9,98          |
|     |    | <b>Total ML .....</b>  |          |       |       | <b>9,98</b>  | <b>42,48</b>  | <b>423,95</b> |
| 1.3 | M2 | LEVANTADO DE SOLADO EJECUTADO CON BALDOSAS DE MARMOL Y PLINTOS DEL MISMO MATERIAL, COMPRENDIENDO: LA CAPA DE AGARRE, DE NIVELACION, LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE MATERIAL NO RECUPERABLE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.   | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 4,85  | 2,43  |              | 11,79         |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 11,79         | 11,79         |
|     |    | <b>Total M2 .....</b>  |          |       |       | <b>11,79</b> | <b>21,82</b>  | <b>257,26</b> |
| 1.4 | M2 | DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO TIPO RASILLA EJECUTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO: CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.  | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 3,00  |       | 1,50         | 4,50          |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 4,50          | 4,50          |
|     |    | <b>Total M2 .....</b>  |          |       |       | <b>4,50</b>  | <b>19,43</b>  | <b>87,43</b>  |
| 1.5 | M2 | DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE SOLERA DE HORMIGON, DE ESPESOR MEDIO 15 CM. INCLUSO: CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.   | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 1,70  | 1,60  |              | 2,72          |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 2,72          | 2,72          |
|     |    | <b>Total M2 .....</b>  |          |       |       | <b>2,72</b>  | <b>98,75</b>  | <b>268,60</b> |
| 1.6 | M2 | DEMOLICION TOTAL DEL CONJUNTO DEL TRAMO INICIAL DE LA ESCALERA, CONFORMADO POR (3 HUELLAS Y DESCANSILLO), INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.   | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 2,17  | 1,24  |              | 2,69          |               |
|     |    |  | 1        | 1,36  | 1,26  |              | 1,71          |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 4,40          | 4,40          |
|     |    | <b>Total M2 .....</b>  |          |       |       | <b>4,40</b>  | <b>118,94</b> | <b>523,36</b> |
| 1.7 | M2 | DEMOLICION DEL FORJADO DE PLANTA DE CUBIERTA PARA FORMACION DE LA HUIDA DEL ASCENSOR PREVISTO A INSTALAR, INCLUSO: MEDIDAS DE SEGURIDAD, APUNTALAMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.   | Uds.     | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal      |
|     |    |  | 1        | 4,80  | 2,80  |              | 13,44         |               |
|     |    |  |          |       |       |              | 13,44         | 13,44         |

**Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES**

| <b>Nº</b>   | <b>Ud</b> | <b>Descripción</b>   |       |       |              | <b>Medición</b> | <b>Precio</b>   | <b>Importe</b> |
|---|-----------|--|-------|-------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   |           | <b>Total M2 .....</b>  |       |       | <b>13,44</b> | <b>145,86</b>   | <b>1.960,36</b> |                |
| <b>1.8</b>  | <b>M2</b> | <b>DEMOLICION TOTAL CON MEDIOS MANUALES DE CUBIERTA PLANA TERMINADA A LA ANDALUZA INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO.MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HORIZONTAL.</b>   |       |       |              |                 |                 |                |
|   |           | Uds.   | Largo | Ancho | Alto         | Parcial         | Subtotal        |                |
|   |           | 1  | 4,80  | 2,80  |              | 13,44           |                 |                |
|   |           |  |       |       |              | 13,44           | 13,44           |                |
|   |           | <b>Total M2 .....</b>  |       |       | <b>13,44</b> | <b>39,80</b>    | <b>534,91</b>   |                |
| <b>1.9</b>  | <b>MI</b> | <b>PICADO PARA SU REGULARIZACION DE LOS LATERALES DE LAS LOSAS DE ESCALERA DE LOS DOS TRAMOS DE SUBIDA A PLANTA PRIMERA. CMPRENDIENTO LOS MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD NECESARIO, EL CORTE Y PERFILADO DE LAS HUELLAS Y TABICAS AFECTADAS, EL RESANADOS DEL SOPORTE AFECTADO MEDIANTE LA APLICACION DE UN MORTERO ESTRUCTURAL, LA CARGA Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.</b> |       |       |              |                 |                 |                |
|   |           | Uds.   | Largo | Ancho | Alto         | Parcial         | Subtotal        |                |
|   |           | 2  | 1,90  |       |              | 3,80            |                 |                |
|   |           |  |       |       |              | 3,80            | 3,80            |                |
|   |           | <b>Total ML .....</b>  |       |       | <b>3,80</b>  | <b>395,50</b>   | <b>1.502,90</b> |                |
| <b>Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES :</b> |           |  |       |       |              |                 | <b>5.974,11</b> |                |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REPOSICIONES Y REVESTIMIENTOS**

| Nº      | Ud | Descripción  | Medición              |       | Precio       | Importe |               |               |
|---------|----|--|-----------------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|
| 2.1     | M2 | TABIQUE DE LADRILLO HUECO DE 4 CM., TOMADOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Total | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |
|         |    |  | 1                     | 5,00  |              |         | 5,00          |               |
|         |    |  |                       |       |              |         | 5,00          | 5,00          |
|         |    |  | <b>Total M2 .....</b> |       | <b>5,00</b>  |         | <b>22,15</b>  | <b>110,75</b> |
| 2.2     | M2 | EL NUEVO TRAMO DE ESCALERA SE CONFORMARÁ MEDIANTE MURETES SOPORTES DE LADRILLO CERÁMICOS SOBRE LOS QUE SE APOYARAN RASILLONES CERÁMICOS QUE CONFORMARÁN LOS PELDAÑOS Y DESCANSILLO, TERMINÁNDOSE EL CONJUNTO MEDIANTE UNA CAPA DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.   |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |
|         |    |  | 1                     | 2,20  | 1,34         |         | 2,95          |               |
|         |    |  | 1                     | 0,82  | 1,62         |         | 1,33          |               |
|         |    |  |                       |       |              |         | 4,28          | 4,28          |
|         |    |  | <b>Total M2 .....</b> |       | <b>4,28</b>  |         | <b>224,46</b> | <b>960,69</b> |
| 2.3     | M2 | SOLADO EN REPOSICIONES CON BALDOSAS DE MARMOL NACIONAL DE 2 CM. DE ESPESOR Y COLOR BLANCO, SIMILAR AL EXISTENTE RECIBIDAS CON MORTERO M-5, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO. ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, ASI COMO P.P. DE RODAPIES DE 7 CM. DEL MISMO MATERIAL, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.   |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Total | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |
|         |    |  | 1                     | 6,00  |              |         | 6,00          |               |
|         |    |  |                       |       |              |         | 6,00          | 6,00          |
|         |    |  | <b>Total M2 .....</b> |       | <b>6,00</b>  |         | <b>118,84</b> | <b>713,04</b> |
| 2.4     | MI | PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE MARMOL DE 3 CM. Y 2 CM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, EN COLOR BLANCO SIMILAR AL EXISTENTE, RECIBIDAS CON MORTERO M-5, INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. CONSTRUIDO SEGUN NORMAS. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.  |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |
|         |    |  | 5                     | 1,34  |              |         | 6,70          |               |
|         |    |  | 2                     | 1,54  |              |         | 3,08          |               |
|         |    |  |                       |       |              |         | 9,78          | 9,78          |
|         |    |  | <b>Total ML .....</b> |       | <b>9,78</b>  |         | <b>85,00</b>  | <b>831,30</b> |
| 2.5     | M2 | FORMACIÓN DE REVESTIMIENTO CONTINUO INTERIOR DE YESO, MAESTREADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL, HASTA 3 M DE ALTURA, DE 15 MM DE ESPESOR, FORMADO POR UNA PRIMERA CAPA DE GUARNECIDO CON PASTA DE YESO GRUESO YG, APLICADO SOBRE LOS PARAMENTOS A REVESTIR Y UNA SEGUNDA CAPA DE ENLUCIDO CON PASTA DE YESO FINO YF, QUE CONSTITUYE LA TERMINACIÓN O REMATE, CON MAESTRAS EN LAS ESQUINAS, RINCONES Y GUARNICIONES DE HUECOS, INTERCALANDO LAS NECESARIAS PARA QUE SU SEPARACIÓN SEA DEL ORDEN DE 1 M. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y METAL CON PERFORACIONES, REMATES CON RODAPIÉ, FORMACIÓN DE ARISTAS Y RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN ENCUENTROS DE DIFERENTES MATERIALES Y MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIOS. SEGÚN NTE-RPG. EJECUCIÓN: NTE-RPG. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS. |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Total | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |
|         |    |  | 2                     | 5,00  |              |         | 10,00         |               |
| Repasos |    |  | 1                     | 10,00 |              |         | 10,00         |               |
|         |    |  |                       |       |              |         | 20,00         | 20,00         |
|         |    |  | <b>Total M2 .....</b> |       | <b>20,00</b> |         | <b>09,04</b>  | <b>180,93</b> |
| 2.6     | Ud | REPOSICION DE LOS TRAMOS DE BARANDILLA DESMONTADAS, COMPRENDIENDO: EL AJUSTE DE LOS PAÑOS A LA NUEVA MEDIDA, LOS DISTINTOS ANCLAJES AL SOPORTE Y ENCUENTROS. MEDIDA LA UNIDAD.   |                       |       |              |         |               |               |
|         |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho        | Alto    | Parcial       | Subtotal      |

**Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REPOSICIONES Y REVESTIMIENTOS**

| Nº          | Ud        | Descripción   | Medición              | Precio       | Importe       |      |         |                 |
|-------------|-----------|---|-----------------------|--------------|---------------|------|---------|-----------------|
|             |           |   | 1                     | 1,00         |               |      |         |                 |
|             |           |   |                       | 1,00         | 1,00          |      |         |                 |
|             |           |   | <b>Total UD .....</b> | <b>1,00</b>  | <b>625,23</b> |      |         |                 |
| <b>2.7</b>  | <b>M2</b> | <b>FORMACIÓN DE CAPA DE PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES INTERIORES DE YESO O ESCAYOLA, MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE EMULSIÓN ACRÍLICA ACUOSA COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y DOS MANOS DE ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA EN DISPERSIÓN ACUOSA TIPO II SEGÚN UNE 48243. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE MEDIANTE LIMPIEZA, REGULARIZACIÓN DEL 20% DE SU SUPERFICIE EN AQUELLOS PUNTOS DONDE HAYA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, GOLPES O ARAÑAZOS, CON PLASTE DE INTERIOR, APLICADO CON ESPÁTULA, LLANA O EQUIPO NEUMÁTICO.</b> |                       |              |               |      |         |                 |
|             |           |   | Uds.                  | Total        | Ancho         | Alto | Parcial | Subtotal        |
|             |           | VARIOS Y REPASOS  | 1                     | 75,00        |               |      | 75,00   |                 |
|             |           |   |                       |              |               |      | 75,00   | 75,00           |
|             |           |   | <b>Total M2 .....</b> | <b>75,00</b> | <b>8,00</b>   |      |         | <b>600,00</b>   |
| <b>2.8</b>  | <b>Ud</b> | <b>AJUSTE DE LA PUERTA TRASERA DE SALIDA, COMPRENDIENDO: EL CORTE DE SUS HOJAS PARA ADECUARLA A SU NUEVA ALTURA PREVISTA, EL RENADO Y CONSOLIDACION DE LAS MISMAS, SU AJUSTE GENERAL Y SU PINTURA. MEDIDAD LA UNIDAD TERMINADA.</b>   |                       |              |               |      |         |                 |
|             |           |   | Uds.                  | Largo        | Ancho         | Alto | Parcial | Subtotal        |
|             |           |   | 1                     |              |               |      | 1,00    |                 |
|             |           |   |                       |              |               |      | 1,00    | 1,00            |
|             |           |   | <b>Total UD .....</b> | <b>1,00</b>  | <b>560,60</b> |      |         | <b>560,60</b>   |
| <b>2.9</b>  | <b>MI</b> | <b>PREPARACIÓN Y PINTADO DEL PASAMANO DE ESCALERA MEDIANTE BARNIZ SINTÉTICO, DE ASPECTO SATINADO Y ACABADO LISO. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DEL SOPORTE, LIJADO FINO, TAPAPOROS, MANO DE FONDO CON BARNIZ DILUIDO, Y DOS MANOS DE BARNIZ. EJECUCIÓN: NTE-RPP. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: PINTURAS.</b>  |                       |              |               |      |         |                 |
|             |           |   | Uds.                  | Largo        | Ancho         | Alto | Parcial | Subtotal        |
|             |           |   | 1                     | 1,00         |               |      | 1,00    |                 |
|             |           |   | 1                     | 2,68         |               |      | 2,68    |                 |
|             |           |   | 1                     | 1,63         |               |      | 1,63    |                 |
|             |           |   | 1                     | 0,99         |               |      | 0,99    |                 |
|             |           |   | 2                     | 0,70         |               |      | 1,40    |                 |
|             |           |   | 1                     | 1,50         |               |      | 1,50    |                 |
|             |           |   |                       |              |               |      | 9,20    | 9,20            |
|             |           |   | <b>Total ML .....</b> | <b>9,20</b>  | <b>29,84</b>  |      |         | <b>274,53</b>   |
| <b>2.10</b> | <b>M2</b> | <b>Preparación y pintado de elementos metálicos de hierro y acero mediante esmalte graso, de aspecto satinado y acabado liso. Incluso p/p de rascado y limpieza de óxidos, capa de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y dos manos de acabado de al menos 40 micras de espesor cada una. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.</b>  |                       |              |               |      |         |                 |
|             |           |   | Uds.                  | Largo        | Ancho         | Alto | Parcial | Subtotal        |
|             |           |   | 1                     | 9,20         |               | 1,20 | 11,04   |                 |
|             |           |   |                       |              |               |      | 11,04   | 11,04           |
|             |           |   | <b>Total M2 .....</b> | <b>11,04</b> | <b>29,84</b>  |      |         | <b>329,43</b>   |
| <b>2.11</b> | <b>Ud</b> | <b>AYUDAS DE ALBAÑILERA A DISTINTOS OFICIOS.</b>  |                       |              |               |      |         |                 |
|             |           |   | Uds.                  | Largo        | Ancho         | Alto | Parcial | Subtotal        |
|             |           |   | 1                     |              |               |      | 1,00    |                 |
|             |           |   |                       |              |               |      | 1,00    | 1,00            |
|             |           |   | <b>Total UD .....</b> | <b>1,00</b>  | <b>497,88</b> |      |         | <b>498,88</b>   |
|             |           | <b>Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REPOSICIONES Y REVESTIMIENTOS :</b>  |                       |              |               |      |         | <b>5.685,38</b> |

**Presupuesto parcial nº 3 FORMACION DE FOSO Y ESTRUCTURA PORTANTE**

| Nº  | Ud | Descripción  | Medición               |       |       | Precio      | Importe          |                  |
|---|----|--|------------------------|-------|-------|-------------|------------------|------------------|
| 3.1   | Ud | FORMACION DE FOSO DE ASCENSOR DE DIMENSIONES INTERIORES Y PROFUNDIDAD SEGUN PLANOS DE PROYECTO, CONFORMADO POR UN CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA, LA EXTERIOR SERÁ UN ½ PIE Y LA INTERIOR UN TABICÓN AMBAS DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO, TOMADOS CON MORTERO M-5 Y SEPARADOS AMBOS ELEMENTOS DE 7 A 10 CM, RELLENÁNDOSE EL ESPACIO LIBRE ENTRE AMBOS CON HORMIGÓN DEL TIPO HA-25, ESTE CONJUNTO SE SENTARÁ SOBRE UNA LOSA BASE EJECUTADA CON HORMIGÓN ARMADO DEL TIPO HA-25., DE ESPESOR 50 CM., ARMADA INFERIOR Y SUPERIORMENTE CON UN # 15X15 F 12 MM., SOBRE ESTA LOSA SE APOYARÁ LA ESTRUCTURA SOPORTE-CERRAMIENTO DEL HUECO, INCLUSO: LA APLICACIÓN DE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE DE PRIMERA CALIDAD, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE TERMINACIÓN COMPLEMENTARIOS, REPOSICION DE LA SOLERÍA AFECTADA Y REMATES, TODO ELLO CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | Uds.                   | Largo | Ancho | Alto        | Parcial          | Subtotal         |
|   |    |  | 1                      |       |       |             |                  |                  |
|   |    |  |                        |       |       | 1,00        |                  |                  |
|   |    |  |                        |       |       | 1,00        | 1,00             |                  |
|   |    |  | <b>Total UD .....:</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>4.250,50</b>  | <b>4.250,50</b>  |
| 3.2   | Ud | ESTRUCTURA AUTOPORTANTE MODULAR HOMOLOGADA TIPO TEM O SIMILAR PARA TRES PARADAS Y HUIDA, CONFIGURADA PARA ASCENSOR HIDRÁULICO Y HUIDA 3,35 M., CONSTRUIDA A BASE DE MARCOS DE ACERO LAMINADO PREFABRICADOS QUE SE ENSAMBLARÁN ATORNILLADOS A CARAS YUXTAPUESTAS PRETALADRADAS, MANTENIÉNDOSE DE ESTE MODO LA RIGIDEZ, ALINEACIÓN Y PERPENDICULARIDAD ENTRE MÓDULOS, FORMANDO LA ESTRUCTURA PORTANTE DE LA TORRE, ESTA ESTRUCTURA SE ASENTARÁ SOBRE LA LOSA EJECUTADA EN EL FOSO Y PARA SU CERRAMIENTO SE LE ADOSARÁ UNA FACHADA LIGERA EJECUTADA CON PANELES DE CHAPA CIEGA TERMINADA EN LACA. INCLUSO: FORMACION DE CUBIERTA, VIGAS SUPERIORES DE CARGA, AYUDAS VARIAS A LA INSTALACIÓN, AJUSTES, ANCLAJES, SELLADO DE JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.   | Uds.                   | Largo | Ancho | Alto        | Parcial          | Subtotal         |
|   |    |  | 1                      |       |       |             |                  |                  |
|   |    |  |                        |       |       | 1,00        |                  |                  |
|   |    |  |                        |       |       | 1,00        | 1,00             |                  |
|   |    |  | <b>Total UD .....:</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>21.400,00</b> | <b>21.400,00</b> |
| <b>Total presupuesto parcial nº 3 FORMACION DE FOSO Y ESTRUCTURA PORTANTE :</b> |    |  |                        |       |       |             | <b>25.650,50</b> |                  |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 4 ASCENSOR**

| Nº  | Ud | Descripción  | Medición | Precio | Importe |      |  |             |                  |                  |
|-----|----|--|----------|--------|---------|------|--|-------------|------------------|------------------|
| 4.1 | Ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR TIPO HIDRAULICO SIN CUARTO DE MAQUINA, 450 KG. 6 PERSONAS, TRES PARADAS, DOBLE EMBARQUE A 180º Y VELOCIDAD 0,63 M/S., EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES QUEDAN INDICADAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA, ADAPTADO A NORMAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO, INCLUSO: AYUDAS VARIAS, PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN. |          |        |         |      |  |             |                  |                  |
|     |    |  | Uds.     | Largo  | Ancho   | Alto | Parcial  | Subtotal    |                  |                  |
|     |    |  | 1        |        |         |      | 1,00   |             |                  |                  |
|     |    |  |          |        |         |      | 1,00   | 1,00        |                  |                  |
|     |    |  |          |        |         |      | <b>Total UD .....</b>                            | <b>1,00</b> | <b>22.057,00</b> | <b>22.057,00</b> |
|     |    |  |          |        |         |      | <b>Total presupuesto parcial nº 4 ASCENSOR :</b> |             | <b>22.057,00</b> |                  |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 5 ESCAPE Y TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA**

| Nº  | Ud | Descripción   | Medición               |       |       |              | Precio        | Importe         |
|---|----|---|------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|
| 5.1   | Ud | SUSTITUCION DEL FORJADO DEMOLIDO DE CUBIRTA PARA APERTURA DE HUECOS DE ESCAPE EJECUTADO CON PERFILES METALICOS APOYADO SOBRE LOS MUROS EXISTENTES, EJECUTADA, LA ESTRUCTURA MEDIANTE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE A42B EN: VIGAS Y VIGUETAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS, ANCLADA AL SOPORTE MEDIANTE PLACAS METALICAS, EJECUTADO SEGUN PLANOS DE PROYECTO Y DETALLES A DEFINIR CUANDO SE EJECUTEN LAS CATAS CORRESPONDIENTES. NUEVO FORJADO COMPUESTO POR RAILLONES CERAMICOS, CAPA DE POREXPAN, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. DE HA-25 Y ARMADURA DE REPARTO FORMADA POR MALLA ELECTROSOLDADA 10X10 DE Ø 6 MM, ACERO B 500 T, INCLUSO: AYUDAS DE ALBAÑILERIA, APUNTALAMIENTOS, SOPANDAS, ENCOFRADOS, DESENCOFRADOS Y CURADO. CONSTRUIDO SEGUN NORMAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | Uds.                   | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal        |
|   |    |   | 1                      | 4,80  | 2,80  |              | 13,44         |                 |
|   |    |   |                        |       |       |              | 13,44         | 13,44           |
|   |    |   | <b>Total UD .....:</b> |       |       | <b>13,44</b> | <b>234,92</b> | <b>3.157,32</b> |
| 5.2   | M2 | MODIFICACION Y REPOSICION DEL PLANO DE CUBIERTA TERMINADA A LA ANDALUZA EN EL ENTORNO PROXIMO A LA FORMACION DE LA HUIDA AL OJETO DE PERMITIR LA EVACUACION DEL AGUA DE LLUVIA AL SUMIDERO EXISTENTE, COMPRENDIENDO: EL LEVANTADO DE LAS CAPAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION DE PENDIENTES, REPOSICIONES, IMPERMEABILIZACIONES, SOLERÍA TIPO 14X28, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.MEDIDA LA UNIDAD.   | Uds.                   | Largo | Ancho | Alto         | Parcial       | Subtotal        |
|   |    |   | 1                      | 4,80  | 2,80  |              | 13,44         |                 |
|   |    |   |                        |       |       |              | 13,44         | 13,44           |
|   |    |   | <b>Total M2 .....:</b> |       |       | <b>13,44</b> | <b>103,76</b> | <b>1.394,53</b> |
| <b>Total presupuesto parcial nº 5 ESCAPE Y TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA :</b> |    |   |                        |       |       |              |               | <b>4.551,85</b> |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 6 INSTALACION DE ELECTRICIDAD**

| Nº  | Ud | Descripción   | Medición              | Precio | Importe |             |               |                 |
|---|----|---|-----------------------|--------|---------|-------------|---------------|-----------------|
| 6.1   | Ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PERMANENTE, FORMADO POR: LÁMPARA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION TIPO LED, SEÑALIZACIÓN PERMANENTE (APARATO EN TENSIÓN), FLUJO LUMINOSO 120 LÚMENES, AUTONOMÍA SUPERIOR A UNA HORA CON BATERÍAS HERMÉTICAS RECARGABLES DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, SUPERFICIE CUBIERTA 24 M², ALIMENTACIÓN A 230 V. INCLUSO: CONEXIONADO A LA RED GENERAL, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO, INCLUYENDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. |                       |        |         |             |               |                 |
|   |    |   | Uds.                  | Largo  | Ancho   | Alto        | Parcial       | Subtotal        |
|   |    |   | 6                     |        |         |             | 6,00          |                 |
|   |    |   |                       |        |         |             | 6,00          | 6,00            |
|   |    |   | <b>Total UD .....</b> |        |         | <b>6,00</b> | <b>65,00</b>  | <b>390,00</b>   |
| 6.2   | Ud | INSTALACION GENERAL ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A LAS PRESTACIONES REQUERIDAS POR EL ASCENSOR Y EL ALUUMBRADO DE EMERGENCIA PREVISTO DE CARACTERISTICAS GENERALES SEGÚN LO INDICADO EN CAPITULO ANEXO DE PROYECTO, COMPRENDIENDO: AYUDAS VARIAS, CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN-PROTECCION, DISTINTOS MECANISMOS, CABLEADOS, PUESTA A TIERRA, TUBOS CORRUGADOS, CAJAS DE REGISTRO, ARMARIO HOMOLOGADO, CONEXIONADOS Y PEQUEÑO MATERIAL, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO, DE ACUERDO CON R.E.B.T. Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.                          |                       |        |         |             |               |                 |
|   |    |   | Uds.                  | Largo  | Ancho   | Alto        | Parcial       | Subtotal        |
|   |    |   | 1                     |        |         |             | 1,00          |                 |
|   |    |   |                       |        |         |             | 1,00          | 1,00            |
|   |    |   | <b>Total UD .....</b> |        |         | <b>1,00</b> | <b>915,73</b> | <b>915,73</b>   |
| <b>Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACION DE ELECTRICIDAD :</b> |    |   |                       |        |         |             |               | <b>1.305,73</b> |

**Presupuesto parcial nº 7 INSTALACION DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO**

| Nº   | Ud | Descripción  | Medición              |       |       |             | Precio        | Importe       |
|--|----|--|-----------------------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 7.1  | Ud | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR MANUAL DE 5 KGS. DE DIOXIDO DE CARBONO CO2, INCLUSO COLOCACION EN PARAMENTO VERTICAL Y PICTOGRAMA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.   |                       |       |       |             |               |               |
|  |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho | Alto        | Parcial       | Subtotal      |
|  |    |  | 1                     |       |       |             | 1,00          |               |
|  |    |  |                       |       |       |             | 1,00          | 1,00          |
|  |    |  | <b>Total UD .....</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>95,00</b>  | <b>95,00</b>  |
| 7.2  | Ud | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR MANUAL DE 6 KGS. DE POLVO TIPO ABC 21a-113B, INCLUSO COLOCACION EN PARAMENTO VERTICAL Y PICTOGRAMA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  |                       |       |       |             |               |               |
|  |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho | Alto        | Parcial       | Subtotal      |
|  |    |  | 1                     |       |       |             | 1,00          |               |
|  |    |  |                       |       |       |             | 1,00          | 1,00          |
|  |    |  | <b>Total UD .....</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>74,50</b>  | <b>74,50</b>  |
| 7.3  | Ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL Y DETECTORES PARA DAR SERVICIO AL AMBITO DEL ASCENSOR PROYECTADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN SE INDICA:<br><br>SALIDAS DE RELÉ PARA AVERÍA Y FUEGO.<br>FUNCIONES DE RETARDO Y PROGRAMA "DÍA".<br>SER CAPAZ DE DIFERENCIAR ENTRE DETECTORES (FUEGO DE DETECTOR) Y (FUEGO DE PULSADOR) DE CADA UNA DE LAS ZONAS.<br>UTILIZAR FUSIBLES DE TIPO AUTOMÁTICO.<br>TENER SALIDAS INDEPENDIENTES DE RELÉ PARA CA UNA DE LAS ZONAS DEL APARATO.<br>POSEER CONEXIÓN PARA UNA TARJETA DE COMUNICACIÓN DEL TIPO RS-485.<br>ESTAR CERTIFICADA BAJO NORMA EN 54-2 Y 4, ADEMÁS DE POSEER MARCADO CE.<br><br>REQUERIMIENTOS<br>EL CABLEADO PARA LAS DISTINTAS ZONAS ES DE TIPO TRENZADO, A SER POSIBLE APANTALLADO PARA EVITAR INTERFERENCIAS Y DE 2 X 1,5 MM DE SECCIÓN. |                       |       |       |             |               |               |
|  |    |  | Uds.                  | Largo | Ancho | Alto        | Parcial       | Subtotal      |
|  |    |  | 1                     |       |       |             | 1,00          |               |
|  |    |  |                       |       |       |             | 1,00          | 1,00          |
|  |    |  | <b>Total UD .....</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>745,00</b> | <b>745,00</b> |
| <b>Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACION DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO :</b> |    |  |                       |       |       |             |               | <b>914,50</b> |

**Presupuesto parcial nº 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD**

| <b>Nº</b>  | <b>Ud</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Medición</b>       |       |       |             | <b>Precio</b> | <b>Importe</b> |
|--|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-------------|---------------|----------------|
| 8.1  | Ud        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL DOCUMENTO ESPECIFICO Y QUE COMPLEMENTA AL PRESENTE PROYECTO. |                       |       |       |             |               |                |
|  |           |  | Uds.                  | Largo | Ancho | Alto        | Parcial       | Subtotal       |
|  |           |  | 1                     |       |       |             | 1,00          |                |
|  |           |  |                       |       |       |             | 1,00          | 1,00           |
|  |           |  | <b>Total UD .....</b> |       |       | <b>1,00</b> | <b>740,00</b> | <b>740,00</b>  |
| <b>Total presupuesto parcial nº 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD :</b> |           |  |                       |       |       |             | <b>740,00</b> | <b>740,00</b>  |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 9 GESTION DE RESIDUOS**

| <b>Nº</b> | <b>Ud</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Medición</b>   |                       | <b>Precio</b> | <b>Importe</b> |               |               |
|-----------|-----------|--|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 9.1       | Ud        | <b>GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO INDICADO EN EL DOCUMENTO ESPECÍFICO REDACTADO PARA LAS OBRAS CONFORME AL REAL DECRETO 105/2008.</b> |   |                       |               |                |               |               |
|           |           |  | Uds.  | Total                 | Ancho         | Alto           | Parcial       | Subtotal      |
|           |           |  | 1   |                       |               |                | 1,00          |               |
|           |           |  |   |                       |               |                | 1,00          | 1,00          |
|           |           |  |   | <b>Total UD .....</b> | <b>1,00</b>   |                | <b>475,00</b> | <b>475,00</b> |
|           |           |  | <b>Total presupuesto parcial nº 9 GESTION DE RESIDUOS :</b> |                       |               |                |               | <b>475,00</b> |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

**Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA**

| <b>Nº</b>   | <b>Ud</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Medición</b>       | <b>Precio</b> | <b>Importe</b> |               |         |               |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 10.1  | Ud        | CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS, PRUEBAS Y DOCUMENTACION DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INDICADAS EN EL APARTADO DE CONTROL DE CALIDAD Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFORME A LO INDICADO EN EL CTE Y A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. |                       |               |                |               |         |               |
|   |           |   | Uds.                  | Largo         | Ancho          | Alto          | Parcial | Subtotal      |
|   |           |   | 1                     |               |                |               | 1,00    |               |
|   |           |   |                       |               |                |               | 1,00    | 1,00          |
|   |           |   | <b>Total UD .....</b> |               | <b>1,00</b>    | <b>725,50</b> |         | <b>725,50</b> |
| <b>Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA :</b> |           |   |                       |               |                |               |         | <b>725,50</b> |

CSV: 203001 FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

## Presupuesto de ejecución material

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                 | 5.974,11         |
| 2 ALBAÑILERIA, REPOSICIONES Y REVESTIMIENTOS      | 5.685,38         |
| 3 FORMACION DE FOSO Y ESTRUCTURA PORTANTE         | 25.650,50        |
| 4 ASCENSOR  | 22.057,00        |
| 5 ESCAPE Y TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA             | 4.551,85         |
| 6 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                     | 1.305,73         |
| 7 INSTALACION DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO          | 914,50           |
| 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                    | 740,00           |
| 9 GESTION DE RESIDUOS                             | 475,00           |
| 10 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA | 725,50           |
| <b>Total .....</b>                                | <b>68.079,57</b> |

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ARQUITECTO 2895 COAS

JOSE ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ

| <b>Capítulo</b>   | <b>Importe</b>   |
|---|------------------|
| 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .....                 | 5.974,11         |
| 2 ALBAÑILERIA, REPOSICIONES Y REVESTIMIENTOS .....      | 5.685,38         |
| 3 FORMACION DE FOSO Y ESTRUCTURA PORTANTE .....         | 25.650,50        |
| 4 ASCENSOR .....  | 22.057,00        |
| 5 ESCAPE Y TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA .....             | 4.551,85         |
| 6 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .....                     | 1.305,73         |
| 7 INSTALACION DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO .....          | 914,50           |
| 8 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD .....                    | 740,00           |
| 9 GESTION DE RESIDUOS .....                             | 475,00           |
| 10 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA ..... | 725,50           |
| <b>Presupuesto de ejecución material</b>                | <b>68.079,57</b> |
| 13% de gastos generales                                 | 8.850,34         |
| 6% de beneficio industrial                              | 4.084,37         |
| <b>Suma</b>   | <b>81.014,69</b> |
| 21%   | 18.068,34        |
| <b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>            | <b>98.027,77</b> |

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ARQUITECTO 2895 COAS

JOSE ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ



### PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. /Dña. Fermín Encuentra Seminario con DNI número 25715614G en nombre (propio) o (de la empresa que representa General Elevadores XXI, S.L. texto) con CIF/NIF B02663250 domicilio fiscal Haga clic aquí para escribir texto en Málaga calle Severo Ochoa,54 Haga clic aquí para escribir texto número Haga clic aquí para escribir número enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de Intendente de San fernando del día de mes año y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de 2024/AR43U/00001122E se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los dichos requisitos, condiciones y obligaciones, de conformidad con las condiciones económicas establecidas a continuación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base a la presente convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

CSV: 203001FCvexHngB9HcxUNXbvHAZDAH3aQ= - http://sede.defensa.gob.es

| Criterios de valoración (Ver Cláusula 11 ANEXO I) | Oferta                 | Valoración (a rellenar Mesa de Contratación) | Ponderación |
|---|------------------------|--|-------------|
| PRECIO (*)  | 81.14,69€ IVA excluido |  | 80 %        |
| AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (en meses)          |                        |  | 20 %        |
| Valoración oferta.....                            |                        |  |             |

### SUBCONTRATACIÓN

|   |  |
|---|--|
| TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR UNA PARTE DEL CONTRATO                                    | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| PORCENTAJE QUE TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR (Según cláusula 22.2 del anexo I del PCAP) |  |

**(\*)La oferta especificará el detalle de descomposición de los precios de las partidas que lo componen, a nivel de UNIDAD DE OBRA, conforme al apartado "Mediciones y Presupuesto" del PPT**

Fecha y firma del licitador.

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN