



CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



Susana Terrón Rodríguez, Mestra Composteira do Concello de Poio e solicitado informe pola mesa de Contratación para a valoración das ofertas presentadas na licitación e requirido a todas as empresas documentación técnica, emite o seguinte informe:

As empresas licitadoras que se presentaron ao procedemento obxecto do presente informe técnico son as seguintes:

<u>Nome da empresa</u>	<u>CIF</u>
<u>COMERCIAL CUSTODIO SL</u>	B36137099
<u>COMERCIAL DE SUMINISTROS S.L.</u>	B95068912
<u>GREEN MOVERS MECANICA Y SERVICIO ZONAS VERDES S.L.</u>	B09380635
<u>GRUNDILA.S.L.</u>	B32323370
<u>INTERNACO GREEN SPACE, S.L.</u>	B70607122
<u>MAXIDEZA.SL</u>	B36380897
<u>MILLASUR SL</u>	B15749922
<u>SEVERIANO AGROCOMERCIAL, S.L.U.</u>	B15790298

O prego de prescricións técnicas enumera as especificacións técnicas do subministro, as que deben de axustarse as máquinas ou maquinaria ofertada.

A continuación procédese a realizar o análise do cumprimento destas características co seguinte resultado:

#### MILLASUR SLU

1. Funcionamento mediante motor de inxección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**



CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **SÍ**
13. O concursante poderá presentar tanta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **PRESENTA**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de repostos, iluminación de estrada, luces de repostos, etc). **SÍ**
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **SÍ**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**

#### GRUNDILA SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademáis dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **SÍ**





CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50** Combarro  
Conxunto Histórico



13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **PRESENTA**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de repostos, iluminación de estrada, luces de repostos, etc). **SÍ**
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **SÍ**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**

#### COMERCIAL DE SUMINISTROS SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **NON CUMPRE**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **SÍ**
13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **PRESENTA**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa



CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc). **SÍ**

15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servicio das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**

16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**

17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **SÍ**

18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**

19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**

### COMERCIAL CUSTODIO SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**

2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**

3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**

4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**

5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**

6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**

7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**

8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**

9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**

10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**

11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**

12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **SÍ**

13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **PRESENTA**

14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc). **RODA DE REPOSTO OPCIONAL**

15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servicio das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**





CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **NON CUMPRE**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**

### SEVERIANO AGROCOMERCIAL SLU

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **SÍ**
13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **NON PRESENTA**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc). **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**



CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **SÍ**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**

### INTERNACO GREENSPACE SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **SÍ**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis.
13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc.
14. A máquina entregarase ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc).
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servicio das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **SÍ**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**






CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50** Combarro  
Conxunto Histórico



### GREENMOWERS MECÁNICA Y SERVICIOS ZONAS VERDES SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **SÍ**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SEN DATOS DE TIPO DE ÁRBORES**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **SÍ**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademais dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **SÍ**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **PRESENTA**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc). **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **NON CUMPRE**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**





CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



### MAXIDEZA SL

1. Funcionamento mediante motor de inyección electrónica a gasolina con arranque eléctrico. **SÍ**
2. Potencia non inferior aos 35 HP, nin superior aos 50 HP. **SÍ**
3. Sistema de trituración de volante aberto de coitelas. **NON ESPECIFICA QUE SEXA VOLANTE ABERTO**
4. Debe ter capacidade para triturar ramas de calquera tipo de árbores (incluídas palmeiras), tanto sen follas, como con follas e tanto secas como húmidas, con grosos de ata 15 cm como mínimo. **SÍ**
5. Debe ter capacidade para rendir unha produción de triturado maior de 3,75 toneladas/h ao traballar sobre ramaxes mesturadas con grosos diversos ata os 15 cm. **NON CUMPRE**
6. O dispositivo de alimentación do material a triturar debe ser como mínimo 15 x 20 cm forma e dimensións adecuadas para garantir ser alimentada a man e ter tolva plegable. **SÍ**
7. Dito dispositivo para alimentación debe ter a capacidade de conter o material que se lle deposite para triturar (sen que este poida derramarse lateralmente). **SÍ**
8. Dito dispositivo de alimentación debe dispoñer ademáis dalgún tipo de sistema antiestrés, que permita un aporte automático do material á zona de trituración, fluctuante en función de requerimentos, de protección dos dispositivos de trituración da máquina, etc., sen precisarse actuación humana algunha ao respecto. **PRECISA INTERVENCIÓN HUMANA**
9. O sistema de expulsión do triturado ao exterior deberá entregar o triturado dende unha altura de, como mínimo, 180 cm. sobre o terreo, utilizando para elo o mecanismo que considere (ventilador de descarga, tobera con centrífugo, cinta, tornillo sin fin, etc.) **SÍ**
10. A trituradora deberá ir sobre un remolque con rodas homologado que non supere os 750 Kg, para permitir o transporte legal da máquina por estrada (80 km/h aproximadamente) sen necesidade de carnet tipo E. Únicamente o carnet de conducir tipo B. **SÍ**
11. Tanto o remolque como a máquina deberán estar dotados de resguardos (tanto fixos como asociados ao mando e con dispositivos de enclavamento e bloqueo) que impidan o acceso accidental as partes móbiles da máquina cando está en funcionamento. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
12. As trituradoras deberán ser entregadas cos logotipos indicados polo Concello fixados en lugares ben visíbeis. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
13. O concursante poderá presentar canta documentación técnica adicional considere de interese con relación á calidade dos materiais utilizados, probas, ensaios, etc. **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
14. A máquina entregarse ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que correspondan, xunto con toda a documentación técnica necesaria para o seu uso e mantemento e cantos requisitos sexan esixibles para a súa correcta circulación e dotado daqueles elementos que pola súa disposición legal deban levarse a bordo (roda de reposto, iluminación de estrada, luces de reposto, etc). **NON APORTA DATOS POLO QUE NON SE PODE CONCLUIR QUE CUMPRE CO ESPECIFICADO NO PPT.**
15. A máquina obxecto do subministro deberá cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1644/2008, de 10 de outubro polo que se establecen as normas para a comercialización e posta en servicio das máquinas, así como con todas aquelas disposicións legais de preceptivo cumprimento. **SÍ**
16. A asistencia técnica ou taller de referencia non debe estar a unha distancia superior aos 80 Km do concello de Poio para unha rápida resposta efectiva en caso de avería. **SÍ**
17. A trituradora debe ter un rodillo de velocidade variable que modifique o tamaño da astilla de 4 a 20 mm. **NON CUMPRE**
18. Se deberá aportar ficha técnica do fabricante da trituradora cos datos técnicos da máquina. **SÍ**
19. A trituradora deberá cumprir coa normativa europea de emisións do motor, sendo como mínimo Euro V. **SÍ**





En virtude do estudo realizado procede o seguinte:

Nome da empresa	CIF	Resultado
<u>COMERCIAL CUSTODIO SL</u>	B36137099	Excluído
<u>COMERCIAL DE SUMINISTROS S.L.</u>	B95068912	Excluído
<u>GREEN MOVERS MECANICA Y SERVICIO ZONAS VERDES S.L.</u>	B09380635	Excluído
<u>GRUNDILA,S.L.</u>	B32323370	Admitido
<u>INTERNACO GREEN SPACE, S.L.</u>	B70607122	Admitido
<u>MAXIDEZA,SL</u>	B36380897	Excluído
<u>MILLASUR SL</u>	B15749922	Admitido
<u>SEVERIANO AGROCOMERCIAL, S.L.U.</u>	B15790298	Excluído

A continuación procédese á valoración das ofertas presentadas polas dúas empresas que resultaron admitidas por cumprir os requisitos do PPT.

**“B) CRITERIOS QUE DEPENDEN DUN XUÍZO DE VALOR**

**ARQUIVO ELECTRÓNICO B (CRITERIOS TÉCNICOS): ATA 30 PUNTOS**

Conterá a memoria descriptiva da máquina trituradora, incluíndo todas as características técnicas obrigatorias descritas no PPT e os criterios avaliábles mediante un xuízo de valor. Por cuestións de eficiencia técnica, axilidade do proceso e economía administrativa esta memoria terá unha extensión máxima aproximada de 15 páxinas (DIN A4) foliadas e numeradas. O primeiro documento da memoria será un índice no que se indiquen claramente os contidos co número de páxina dos elementos a subministrar conforme ao especificado no Prego de Prescricións Técnicas (PPT).

A memoria conterá todos os elementos valorables mediante un xuízo de valor indicados neste prego.

A memoria técnica será valorada cun máximo de 30 puntos aplicables da forma que aparece desagregada no seguinte apartado.

Sen prexuízo do anterior, os licitadores poderán incorporar como anexo á memoria técnica calquera outra documentación que consideren relevante para aclarar as características dos elementos a subministrar, pero que non será obxecto de valoración.

Os licitadores deberán obter neste apartado un mínimo de 15 PUNTOS. As ofertas que non consigan esta puntuación mínima serán descartadas, xa que non se consideran aceptables a efectos técnicos.

A VALORACIÓN DOS CRITERIOS TÉCNICOS SERÁ: (A información deberá estar indicada nas fichas técnicas da maquinaria ou documentación técnica complementaria de características, en caso contrario, non se valorará):

**1. Sistemas de trituración, expulsión do material e rendementos de traballo. Puntuación máxima: 13 puntos.**

Valorarase a accesibilidade ao sistema de trituración e a facilidade do cambio de coitelas así como tamén o sistema que use para a expulsión do material triturado, primando os sistemas que non atasquen a máquina.- **10 puntos.**

Valorarase o rendimento de traballo do material triturado por hora.- **3 puntos**

**2. Cercanía ao taller de referencia. Puntuación máxima: 5 puntos.**



Valorarase a cercanía do taller de referencia para unha rápida resposta ante calquera imprevisto ou necesidade de asistencia técnica.

Para a valoración deste apartado terase en conta a distancia existe(km) existentes entre o taller de referencia e o almacén municipal.

**3. Dispositivos que faciliten o engraxe da máquina. Puntuación máxima: 5 puntos**

Valorarase que a máquina trituradora, poida ser engraxada de maneira cómoda e sinxela.

**4. Compacidade da máquina. Puntuación máxima: 4 puntos.**

Dentro de cumprir as prestacións, valorarase a compacidade de cara ao seu transporte e manexo segundo as súas dimensións máximas en lonxitude, anchura e altura.

**5. Aportar coitelas de recambio ou outras ferramentas: 3 puntos.**

Dentro de cumprir as prestacións valorarase a aportación coa entrega da máquina de: accesorios, ferramentas básicas de uso e recambios de pezas que poidan desgastarse co uso, como poden ser as coitelas.

Para a valoración deste apartado terase en conta o número de recambios ofertados polo licitador.

En xeral, con respecto a todos os apartados a puntuar valorarase que as características técnicas estean certificadas polo fabricante ou autoridade competente.”

**Resumo de puntuacións:**

Empresa	Características Técnicas
<b>MILLASUR SLU</b>	<b>1. Sistemas de trituración, expulsión do material e rendementos de traballo (Puntuación máxima: 13 puntos)</b>
Cumpre	-Accesibilidade ao sistema de trituración, facilidade do cambio de coitelas e sistema de expulsión do material triturado (máx. 10 puntos) ----- 10
	-Rendemento de traballo (máx. 3 puntos) ----- 3
	<b>TOTAL ----- 13</b>
	<b>2. Cercanía ao taller de referencia. Puntuación máxima (máx. 5 puntos)----- 5</b>
	<b>3. Dispositivos que faciliten o engraxe da máquina (máx. 5 puntos) ----- 5</b>
	<b>4. Compacidade da máquina (máx. 4 puntos) ----- 4</b>
	<b>5. Aportar coitelas de recambio ou outras ferramentas (máx. 3 puntos) ----- 3</b>
	<b>TOTAL ----- 30</b>

Empresa	Características Técnicas
<b>GRUNDILA S.L.</b>	<b>1. Sistemas de trituración, expulsión do material e rendementos de traballo (Puntuación máxima: 13 puntos)</b>
Cumpre	-Accesibilidade ao sistema de trituración, facilidade do cambio de coitelas e sistema de expulsión do material triturado (máx. 10 puntos) ----- 10
	-Rendemento de traballo (máx. 3 puntos) ----- 3
	<b>TOTAL ----- 13</b>
	<b>2. Cercanía ao taller de referencia. Puntuación máxima (máx. 5 puntos)----- 5</b>
	<b>3. Dispositivos que faciliten o engraxe da máquina (máx. 5 puntos) ----- 5</b>
	<b>4. Compacidade da máquina (máx. 4 puntos) ----- 4</b>
	<b>5. Aportar coitelas de recambio ou outras ferramentas (máx. 3 puntos) ----- 3</b>
	<b>TOTAL ----- 30</b>

Empresa	Características Técnicas
<b>INTERNACO GREEN</b>	<b>1. Sistemas de trituración, expulsión do material e rendementos de traballo (Puntuación máxima:</b>





CONCELLO  
DE POIO

1972-2022  
**50 Combarro**  
Conxunto Histórico



<b>SPACE, S.L.</b>	<b>13 puntos)</b>
Cumpre	-Accesibilidade ao sistema de trituración, facilidade do cambio de coitelas e sistema de expulsión do material triturado (máx. 10 puntos) ----- 1
	-Rendemento de traballo (máx. 3 puntos) ----- 3
	<b>TOTAL ----- 4</b>
	<b>2. Cercanía ao taller de referencia. Puntuación máxima (máx. 5 puntos)----- 5</b>
	<b>3. Dispositivos que faciliten o engraxe da máquina (máx. 5 puntos) ----- 5</b>
	<b>4. Compacidade da máquina (máx. 4 puntos) ----- 2</b>
	<b>5. Aportar coitelas de recambio ou outras ferramentas (máx. 3 puntos) ----- 1</b>
	<b>TOTAL ----- 17</b>

Da análise realizada sobre a totalidade da documentación achegada polos licitadores conclúese a seguinte puntuación:

<u>Nome da empresa</u>	<u>CIF</u>	<u>Puntuación</u>
<u>GRUNDILA,S.L.</u>	B32323370	30
<u>MILLASUR SL</u>	B15749922	30
<u>INTERNACO GREEN SPACE, S.L.</u>	B70607122	17



Poio, 18 de setembro de 2023.  
Susana Terrón Rodríguez  
Mestra Composteira do Concello de Poio

