



HOSPITAL SANTOS REYES

Avda. Ruperta Baraya, 6
Telf. 947 52 20 00
Fax : 947 52 20 12
09400 - ARANDA DE DUERO



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2/2024

Exp. 0041/2024/2005

Licitación: 2020014787

Fecha y hora de celebración

2 de julio de 2024 a las 10:00 h.

Lugar de celebración

Hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos), en sede electrónica (<https://contrataciondelestado.es>)

Asistentes

PRESIDENTE

Dña. Sonia Cerezo Martínez, Directora de Enfermería.

SECRETARIA

Dña. Mercedes Perosanz Benedicte, Jefa de la Unidad no Sanitaria de Suministros.

GESTOR OA

Dña. M. Vico Sáenz Heras, Auxiliar Administrativo Dpto de Contratación.

Orden del día:

1. Valoración criterios basados en juicios de valor: Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.
2. Apertura criterios evaluables automáticamente Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.
3. Valoración criterios evaluables automáticamente Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.
4. Aprobación del Acta: Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.

Se expone:

1. Valoración criterios basados en juicios de valor: Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero

En sesión anterior se acordó enviar a los técnicos de la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero (Burgos), la documentación técnica aportada por las empresas licitadoras.

Con fecha 28 de junio de 2024 se ha emitido el correspondiente informe técnico, valorando las proposiciones de acuerdo a los criterios del PCAP y que se aporta en este acto. A continuación, se detalla un resumen de dichas valoraciones:





Lote 2. Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles			IBERIAN CARE 2016, S.L.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación			
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	2,00	2,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	2,00	2,00
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	1,00	1,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	1,00	1,00
	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	3	1,00	2,00
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento	3	2,00	2,00
Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información		3	2,00	2,00	
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35	11,00	12,00

Lote 4. Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles			BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación				
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	3,00	10,00	3,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	3,00	6,00	1,00
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	2,00	5,00	1,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	1,00	5,00	1,00

	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	3	1,00	3,00	1,00
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento	3	2,00	3,00	2,00
		Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	3	1,00	3,00	1,00
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35	13,00	35,00	10,00

Lote 6. Par de guantes de cirugía, para protección radiológica, estériles				CELULOSAS VASCAS, S.L.
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación		
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	10,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	6,00
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	5,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	5,00
	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	3	3,00
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento	3	3,00
Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información		3	3,00	
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35	35,00

Código Seguro de Verificación CSV: P24UH2Q2MMW0640QLZTTL732B0KWVS5BHJWJUE
 Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24UH2Q2MMW0640QLZTTL732B0KWVS5BHJWJUE>





Lote 9. Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles				BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	FARMADOSIS, S.L.	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.
CRITERIOS		MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación							
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	10,00	1,00	1,00	1,00	10,00	7,00	1,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	6,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	2,00
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	5,00	3,00	1,00	3,00	5,00	3,00	1,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	5,00	3,00	1,00	1,00	5,00	3,00	3,00
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento, así como que la extracción sea unitaria, sin adherencia entre guantes.	5	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	1,00
Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información		4	4,00	3,00	1,00	3,00	4,00	4,00	1,00	
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35	35,00	14,00	8,00	12,00	35,00	26,00	9,00

Lote 11. Guantes de examen, de nitrilo, no estériles				4 GASA, S.L.	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	CELULOSAS VASCAS, S.L.	FARMADOSIS, S.L.	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
CRITERIOS		MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación									
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	10,00	5,00	1,00	1,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	3,00	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	2,00	2,00	2,00

	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	3,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento, así como que la extracción sea unitaria, sin adherencia entre guantes.	5	0,00	4,00	1,00	0,00	2,00	4,00	1,00	4,00	1,00
		Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	4	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35	16,00	21,00	8,00	5,00	15,00	31,00	16,00	11,00	10,00

Visto el informe se da conformidad al mismo.

2. Apertura criterios evaluables automáticamente Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.

Se procede al descifrado y apertura del sobre correspondiente a los criterios evaluables mediante fórmulas de las empresas que han sido admitidas.

Finalizada la descarga de referida documentación, y tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la Mesa concluye admitir todas las ofertas.

3. Valoración criterios evaluables automáticamente Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.

Se revisa la documentación descargada y se acuerda solicitar subsanación y conceder un plazo de respuesta de tres días naturales (admitiéndola provisionalmente) a la empresa:

- FARMADOSIS, S.L.

Se realiza el estudio y valoración de la documentación evaluable mediante fórmulas matemáticas y se obtiene como resultado:





LOTE	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Empresa	Precio AM (SIN IVA)	Precio Max licitación (SIN IVA)	Oferta (SIN IVA)	PUNTOS PRECIO	TOTAL FÓRMULAS	
2	9957	Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles	IBERIAN CARE 2016, S.L.	0,2763	0,3900	0,2306	64,27	64,27	
2	9957	Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	0,2480	0,3900	0,2280	65,00	65,00	
4	51941	Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	0,8700	0,8700	0,7900	41,96	41,96	
4	51941	Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	0,7000	0,8700	0,6480	51,16	51,16	
4	51941	Par de guantes de cirugía, de policloropreno o neopreno, sin polvo, estériles	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	0,5300	0,8700	0,5100	65,00	65,00	
6	51932	Par de guantes de cirugía, para protección radiológica, estériles	CELULOSAS VASCAS, S.L.	28,5000	28,5000	28,5000	0,00	0,00	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	0,0170	0,0250	0,0154	54,87	54,87	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	FARMADOSIS, S.L.	0,0168	0,0250	0,0130	65,00	65,00	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	0,0179	0,0250	0,0179	47,21	47,21	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	IBERIAN CARE 2016, S.L.	0,0233	0,0250	0,0149	56,71	56,71	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	0,0230	0,0250	0,0195	43,33	43,33	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	0,0196	0,0250	0,0188	44,95	44,95	
9	17117	Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles	PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.	0,0159	0,0250	0,0159	53,14	53,14	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	4 GASAS, S.L.	0,0219	0,0300	0,0176	58,72	58,72	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	0,0255	0,0300	0,0194	53,27	53,27	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	CELULOSAS VASCAS, S.L.	0,0290	0,0300	0,0220	46,98	46,98	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	FARMADOSIS, S.L.	Solicitud de subsanación (Admisión provisional)					
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	0,0194	0,0300	0,0194	53,27	53,27	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	GARRIC MEDICA, S.L.	0,0220	0,0300	0,0165	62,64	62,64	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	IBERIAN CARE 2016, S.L.	0,0253	0,0300	0,0193	53,55	53,55	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	0,0220	0,0300	0,0180	57,42	57,42	
11	9968	Guantes de examen, de nitrilo, no estériles	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	0,0238	0,0300	0,0168	61,52	61,52	

4. Aprobación del Acta Exp.: 0041/2024/2005 – Suministro de guantes de uso sanitario derivado de contrato Marco 043/2023 para la Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero.

La Mesa de contratación, por unanimidad de todos los comparecientes, acuerda la aprobación de la presente acta, correspondiente a la sesión celebrada el día de la fecha indicado al inicio de la misma.

Yo, como secretaria, certifico el contenido de esta acta, con el visto bueno del Presidente:

Dña. Mercedes Perosanz Benedicte
SECRETARIA

Dña. Sonia Cerezo Martínez
PRESIDENTE

Código Seguro de Verificación CSV: P24UH2Q2MW0640QLZTTL732B0KWVS5BFHJWUE
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24UH2Q2MW0640QLZTTL732B0KWVS5BFHJWUE>

