

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

**INFORME PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOSCIENTAS
PRENDAS DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA- EXPTE 44/2021**

Se redacta el presente informe a solicitud del Departamento de Contratación, para efectuar la valoración de los criterios basados en juicios de valor y criterios evaluables automáticamente del contrato de suministro de doscientos Equipos de Protección Individual de categoría III, formados por chaqueta y pantalón, destinados al personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba.

En relación a la única propuesta recibida para la contratación del suministro de doscientos Equipos de Protección Individual de categoría III he de informar que la propuesta presentada cumple con los requisitos recogidos en el pliego de contratación en todos sus apartados, tanto para el sobre B, como para el sobre C del detalle siguiente:

“12.2.- Sobre o archivo electrónico “B”: documentación acreditativa de los criterios subjetivos de adjudicación dependientes de un juicio de valor:

- A) *Valoración ergonómica y de adaptabilidad de la prenda, conforme a la norma UNE 469. Prestaciones Ergonómicas: hasta un máximo de 45 puntos:”*

Realizadas las pertinentes pruebas que reproducen situaciones reales, de las cuales se acompaña informe anexo al presente, se obtienen los resultados siguientes:

ESCENARIO	RESULTADO DE LA PRUEBA- Puntuación
Nº 1. Maniobra de rescate en altura	13,00
Nº 2. Maniobra de Desplazamiento en espacio confinado	13,50
Nº 3. Montaje de Servicio de Agua	13,75
Puntuación TOTAL.....	40,25



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEI: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

“12.3.- Sobre o archivo electrónico “C”: proposición económica y criterios evaluables automáticamente:”

Se acompaña junto a la valoración correspondiente al sobre o archivo “C” cuadro resumen que incorpora igualmente los datos que reflejan el resultado del sobre o archivo “B”, resultando por tanto de forma global los siguientes datos:

PLIEGO			PROTEC SOLANA S.L.		
CRITERIO	VALOR	PUNTUACIÓN MÁX.	VALOR	PUNTUACIÓN	
DE JUICIO DE VALOR	Pruebas técnicas de las muestras	45		40,25	
DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA					
Precio	96.800,00 €	33	96.739,50 €	33	
Plazo de entrega	Reducción Máx 20 días naturales	4		4	
Mejoras técnicas del tejido					
Tejido principal	Resistencia a tracción	Urdimbre: >800 N	1,25	900 N	1,25
		Trama: >800 N	1,25	850 N	1,25
	Resistencia al rasgado o desgarro	Urdimbre: >170 N	1,25	190 N	1,25
		Trama: >170 N	1,25	180 N	1,25
Tejido alta visibilidad	Resistencia a tracción	Urdimbre: >1000 N	1,25	1100 N	1,25
		Trama:> 1000 N	1,25	1000 N	0
	Resistencia al rasgado	Urdimbre:> 60 N	1,25	82 N	1,25
		Trama:> 60 N	1,25	70 N	1,25



FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

Tejido de refuerzo en rodillas	Resistencia al corte	>25 N	2,5	32,92 N	2,5
	Resistencia a la perforación	>400N	2,5	528,82 N	2,5
Mejora de la confección		Incorpora pieza de tiro intermedia	3	SI	3
TOTAL			100		94

En base a lo anteriormente expuesto se propone la ADJUDICACIÓN del presente contrato a PROTEC SOLANA S.L. por la cantidad de 79.950 € más I.V.A. (16789,50 €), por lo que totaliza un importe con I.V.A. de 96.739,50 € (noventa y seis mil setecientos treinta y nueve con cincuenta euros) en la condiciones técnicas propuestas por su oferta.

En Córdoba fechado y firmado electrónicamente

El Responsable del Contrato
El Jefe del Servicio de Extinción de Incendios
Y Salvamento
Fdo. Daniel Muñoz Hernando

Hash: c9616af8a46ec1ec2935e1fd12302a564e3d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d9efdb613815dbb794f124d9e3b267bb10323894d | P.ÁG. 3 DE 24



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

ANEXO

“INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE REPRODUCEN SITUACIONES REALES DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 200 TRAJES DE RESCATE TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA”

Este informe tiene por objeto la realización de las pruebas de valoración que reproducen situaciones reales de trabajo, así como la documentación aportada y de las muestras presentadas destinadas al suministro de trajes de rescate técnico para el personal del S.E.I.S.

Las fases para realizar la valoración han sido las siguientes:

1. Recepción de las muestras y verificación de la documentación y de las muestras.
2. Organización y realización de las pruebas.
3. Calificación de las pruebas y entrega de los resultados.

1. Recepción de las muestras y verificación de la documentación.

Se recibe en el Parque Central del S.E.I.S. una caja que contiene las muestras de los equipos de intervención, con el fin de realizar las pruebas que reproducen situaciones reales de trabajo. La empresa entrega tres chaquetas y tres pantalones de las tallas referidas en la Memoria Justificativa.

Se procede a valorar la documentación de la empresa, comprobando que la misma es correcta según las indicaciones del Pliego. Posteriormente se valora el grado de cumplimiento de las muestras respecto los requisitos indicados, no encontrando deficiencias que impidan la valoración de la ergonomía y comodidad de las mismas.

2. Organización y realización de las pruebas.

Para obtener la puntuación final, se realizaron las pruebas de valoración especificadas en la Memoria, que constan de 3 escenarios:

1. Maniobra de rescate en altura.
2. Maniobra en espacio confinado.

Hash: c9616af8a46ec1ec29335e1fd12302a564e8e32d61dc79f0b2b2731d0e02141accbcc9563611f0ffa27ea1d9efdb613815fdbb794f124d9e3b267bb10323894d | P.ÁG. 4 DE 24



FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
3. Maniobra de montaje de servicios.

Todas las pruebas se realizaron el día 13 de Julio de 2021 entre las 11:00 h y las 13:00h en las instalaciones del Parque del Granadal y terrenos aledaños.

El Jefe del S.E.I.S., selecciona a 3 miembros entre el personal operativo de atención directa al siniestro para la realización de las pruebas, seleccionando entre los mismos, 1 Mando (Cabo) y 2 Bomberos.

Colaboraron en las pruebas y estuvieron presentes en las mismas además de los miembros anteriormente citados el Sargento del Parque del Granadal, Antonio Reyes Cordobés.

Hay que indicar que los bomberos que realizan las maniobras, no han participado en la definición de las pruebas de valoración.

Se procede a una explicación de las pruebas y su valoración a realizar, y se destaca la importancia de las mismas, remarcando su objetividad, rigor, su compromiso de confidencialidad y profesionalidad.

3. Calificación de las pruebas y entrega de los resultados.

Prueba 1. Maniobra de rescate en altura: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará una maniobra de rescate en altura con cuerdas, desplazándose por la misma de forma vertical en una torre de prácticas.

HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas				0,75	
2. Movilidad de los codos y los brazos				0,75	
3. Confortabilidad con el arnés				0,75	
4. Facilidad ajuste arnés				0,75	
5. Facilidad desajuste arnés				0,75	
TOTAL					3,75


FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>
NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Motivación de la valoración: *Protección lumbar muy adecuada para este tipo de trabajos. Material textil muy ligero.*

REYES LÓPEZ, LUIS. B-181

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas					1,00
2. Movilidad de los codos y los brazos					1,00
3. Confortabilidad con el arnés				0,75	
4. Facilidad ajuste arnés				0,75	
5. Facilidad desajuste arnés					1,00
TOTAL					4,50

Motivación de la valoración: *Material ligero transpirable.*

BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas				0,75	
2. Movilidad de los codos y los brazos					1,00
3. Confortabilidad con el arnés					1,00
4. Facilidad ajuste arnés					1,00
5. Facilidad desajuste arnés					1,00
TOTAL					4,75

Motivación de la valoración: *Muy buen patronaje, cómodo y ajustable. Material ligero y fresco.*

Hash: c9b6fa6a46ec1ec2935e1fd12302a564e3e3d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0fa27ea1d9efdb613815dbb794f724d9e3b267bb10323894d | PÁG. 6 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Las valoraciones obtenidas en la prueba 1 fueron las siguientes:

PRUEBA 1	PROTEC SOLANA
HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176	3,75
REYES LÓPEZ, LUIS. B-181	4,50
BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201	4,75
TOTAL	13,00



Imágenes prueba 1.

Prueba 2: Maniobra de desplazamiento en espacio confinado. El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un recorrido con desplazamientos verticales a distinto nivel.

HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas				0,75	
2. Movilidad de las piernas				0,75	
3. Movilidad de la entepierna				0,75	
4. Movilidad del torso				0,75	
5. Movilidad del brazo				0,75	
TOTAL					3,75

Motivación de la valoración: *Muy cómodo y máxima protección en rodillas y codos.*

Hash: c9616af8a46ec1ec2935e1fd12302a564e3e32d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d9efdb613815dbb794f124d9e3b267bb10323894d | PÁG. 7 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

REYES LÓPEZ, LUIS. B-181

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas					1,00
2. Movilidad de las piernas					1,00
3. Movilidad de la entrepierna					1,00
4. Movilidad del torso					1,00
5. Movilidad del brazo					1,00
TOTAL					5,00

Motivación de la valoración: *Traje muy cómodo adaptando distintas posiciones, ninguna molestia. A destacar los ajustes.*

BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas				0,75	
2. Movilidad de las piernas					1,00
3. Movilidad de la entrepierna					1,00
4. Movilidad del torso					1,00
5. Movilidad del brazo					1,00
TOTAL					4,75

Motivación de la valoración: *Patrón muy cómodo y suficiente ancho.*


Las valoraciones obtenidas en la prueba 2 fueron las siguientes:

PRUEBA 2	PROTEC SOLANA
HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176	3,75
REYES LÓPEZ, LUIS. B-181	5,00
BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201	4,75
TOTAL	13,50

Hash: c9b6fa8a4bec1ec2935e1fd12302a564ebe32d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d99efdb613815dbb794f124d9e3b267bb10323894d | PÁG. 8 DE 24



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento



Imágenes prueba 2.

Prueba 3: Montaje de Servicio de agua: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un montaje de servicio de agua desde el vehículo hasta un punto definido a una distancia de entre 70 y 100 metros. Se realizará en terreno de pastos.

HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las piernas				0,75	
2. Movilidad de las rodillas				0,75	
3. Movilidad de los codos				0,75	
4. Movilidad de los brazos				0,75	
5. Movilidad del torso				0,75	
TOTAL					3,75

Motivación de la valoración: *Muy cómodo y transpirable.*

Hash: c9616af8a46ec1ec2935e1fd12302a564e3e3d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0fa27ea1d9efdb613815dbb794f124d9e3b267bb10323894d | P.ÁG. 9 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

REYES LÓPEZ, LUIS. B-181

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las piernas					1,00
2. Movilidad de las rodillas					1,00
3. Movilidad de los codos					1,00
4. Movilidad de los brazos					1,00
5. Movilidad del torso					1,00
TOTAL	5,00				

Motivación de la valoración: *El pantalón en desplazamientos corriendo ni te enteras que lo llevas.*

BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las piernas					1,00
2. Movilidad de las rodillas					1,00
3. Movilidad de los codos					1,00
4. Movilidad de los brazos					1,00
5. Movilidad del torso					1,00
TOTAL	5,00				

Motivación de la valoración: *Muy cómodo y transpirable.*

Las valoraciones obtenidas en la prueba 3 fueron las siguientes:

PRUEBA 3	PROTEC SOLANA
HUERTAS LÓPEZ, ANTONIO. B-176	3,75
REYES LÓPEZ, LUIS. B-181	5,00
BAQUERIZO GÁLVEZ, JOSÉ MARÍA. B-201	5,00
TOTAL	13,75

Hash: c9b6fa6a46ec1ec2935e1fd12302a564ebe32d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d9efdb6f3815dbb794f124d9e3b267b10323894d | PÁG. 10 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento



Imágenes prueba 3.

Las valoraciones obtenidas en las pruebas ERGONÓMICAS y de ADAPTABILIDAD de la prenda, conforme a la norma UNE 469 prestaciones ergonómicas, fueron las siguientes:

	PROTEC SOLANA
PRUEBA 1	13,00
PRUEBA 2	13,50
PRUEBA 3	13,75
TOTAL	40,25

Se adjuntan las valoraciones firmadas por los bomberos que realizaron las pruebas.

El Responsable del Contrato
El Jefe del S.E.I.S.
(fecha y firma electrónica)

Hash: c9616af8a46ec1ec2935e1fd12302a564e3e3d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d99efdb613815dbb794f724d9e3b267bb10323894d | PÁG. 11 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEI: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

**REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE REPRODUCEN SITUACIONES
REALES DE TRABAJO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 200
PRENDAS DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE
CÓRDOBA**

IDENTIFICACIÓN Y TALLAJE BOMBEROS

APELLIDOS Y NOMBRE: *HUERTOS LÓPEZ ANTONIO*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: *176*
PARQUE Y SECCIÓN: *GRANBAL 3ª SECCIÓN*

Prueba 1. Maniobra de rescate en altura: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará una maniobra de rescate en altura con cuerdas, desplazándose por la misma de forma vertical en una torre de prácticas.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas				<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Movilidad de los codos y los brazos				<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Confortabilidad con el arnés				<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Facilidad ajuste arnés				<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Facilidad desajuste arnés				<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL				<input checked="" type="checkbox"/>	

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

Protección lumbar muy adecuada para este tipo de trabajos.
Material textil muy ligero.

1.





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 2: Maniobra de desplazamiento en espacio confinado. El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un recorrido con desplazamientos verticales a distinto nivel.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas				α	
2. Movilidad de las piernas				α	
3. Movilidad de la entepierna				α	
4. Movilidad del torso				α	
5. Movilidad del brazo				α	
TOTAL				α	

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

Muy cómodo y máxima protección en rodillas y codos.





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 3: Montaje de Servicio de agua: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un montaje de servicio de agua desde el vehículo hasta un punto definido a una distancia de entre 70 y 100 metros. Se realizará en terreno de pastos.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las piernas				X	
2. Movilidad de las rodillas				X	
3. Movilidad de los codos				X	
4. Movilidad de los brazos				X	
5. Movilidad del torso				X	
TOTAL				X	

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

Muy comodo y transpirable.

13-07-2021

FDO.

APELLIDOS Y NOMBRE: **LUERTAS LOPEZ ANTONIO**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **175**

PARQUE Y SECCIÓN: **GRANUDAL 3ª SECCION**

ANTONIO LUERTAS
LOPEZ
-2-





FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

**REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE REPRODUCEN SITUACIONES
REALES DE TRABAJO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 200
PRENDAS DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE
CÓRDOBA**

IDENTIFICACIÓN Y TALLAJE BOMBEROS

APELLIDOS Y NOMBRE: *REYES LOPEZ, LUIS*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: *181*
PARQUE Y SECCIÓN: *GRANADAL, 3ª*

Prueba 1. Maniobra de rescate en altura: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará una maniobra de rescate en altura con cuerdas, desplazándose por la misma de forma vertical en una torre de prácticas.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas					X
2. Movilidad de los codos y los brazos					X
3. Confortabilidad con el arnés				X	
4. Facilidad ajuste arnés				X	
5. Facilidad desajuste arnés					X
TOTAL					X

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

material ligero transparente.



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CORDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 2: Maniobra de desplazamiento en espacio confinado. El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un recorrido con desplazamientos verticales a distinto nivel.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas					X
2. Movilidad de las piernas					X
3. Movilidad de la entrepierna					X
4. Movilidad del torso					X
5. Movilidad del brazo					X
TOTAL					X

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

Traje muy cómodo adaptando distintas posiciones, ninguna molestia. A destacar los ajustes.





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CORDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 3: Montaje de Servicio de agua: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un montaje de servicio de agua desde el vehículo hasta un punto definido a una distancia de entre 70 y 100 metros. Se realizará en terreno de pastos.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las piernas					X
2. Movilidad de las rodillas					X
3. Movilidad de los codos					X
4. Movilidad de los brazos					X
5. Movilidad del torso					X
TOTAL					X

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

El pantalón en desplazamientos corriendo ni te enteras que los llevas.

FDO.

APELLIDOS Y NOMBRE: REYES LÓPEZ, LUIS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 181

PARQUE Y SECCIÓN: GRANADAL, 3ª

13-07-21

LUIS REYES
LÓPEZ

2





FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET



Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

**REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE REPRODUCEN SITUACIONES
REALES DE TRABAJO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 200
PRENDAS DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE
CÓRDOBA**

IDENTIFICACIÓN Y TALLAJE BOMBEROS

APELLIDOS Y NOMBRE: *BAQUERIZO GAUVEZ JOSÉ MARÍA*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: *201*
PARQUE Y SECCIÓN: *3º GRANADAL*

Prueba 1. Maniobra de rescate en altura: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará una maniobra de rescate en altura con cuerdas, desplazándose por la misma de forma vertical en una torre de prácticas.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas y las piernas				X	
2. Movilidad de los codos y los brazos					X
3. Confortabilidad con el arnés					X
4. Facilidad ajuste arnés					X
5. Facilidad desajuste arnés					X
TOTAL					X

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

*MUY BUEN PATRONAJE, CÓMODO Y AJUSTABLE. MATERIAL LIGERO
Y FRESCO.*

Hash: c9616af6a46ec1ec2935e1fd12302a564e3e3d61dc79f0b2b2731d0de02141accbcc9563611f0ffa27ea1d9efdb63815dbb794f124d9e3b267bb10323894d | PÁG. 20 DE 24





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214.
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CÓRDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 2: Maniobra de desplazamiento en espacio confinado. El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un recorrido con desplazamientos verticales a distinto nivel.

VALORACIÓN	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA					
1. Movilidad de las rodillas				X	
2. Movilidad de las piernas					X
3. Movilidad de la entrepierna					X
4. Movilidad del torso					X
5. Movilidad del brazo					X
TOTAL					X

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

PATROÓN MUY CÓMODO Y SUFICIENTE ANCHO -





Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Código RAEL: JA01140214
Avda. de los Custodios s/n
14004 - CORDOBA
Tel. 957 45 54 95

Prueba 3: Montaje de Servicio de agua: El usuario con la prenda perfectamente acomodada y cerrada realizará un montaje de servicio de agua desde el vehículo hasta un punto definido a una distancia de entre 70 y 100 metros. Se realizará en terreno de pastos.

Table with 6 columns: VALORACIÓN, Muy mala, Mala, Regular, Buena, Muy buena. Rows include ROPA DE INTERVENCIÓN LIGERA, 1. Movilidad de las piernas, 2. Movilidad de las rodillas, 3. Movilidad de los codos, 4. Movilidad de los brazos, 5. Movilidad del torso, and TOTAL. All 'Muy buena' cells contain an 'X'.

Motivación de la valoración indicando y explicando las razones de la misma:

Muy cómodo y TRANSPIRABLE.

Handwritten signature in blue ink.

FDO.

APELLIDOS Y NOMBRE: BAQUERIZO GALVEZ JOSÉ MARÍA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 201

PARQUE Y SECCIÓN: 3º GRANADAL

13-07-21

JOSÉ M. BAQUERIZO GALVEZ

2





FIRMANTE

DANIEL MUÑOZ HERNANDO (JEFE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO)

CÓDIGO CSV

1762881ff148c97d85a33be6989ecdebd663f0ab

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****697**

FECHA Y HORA

14/07/2021 14:19:04 CET

