



ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

Ref. JMH
Expte. licyt@l: PCA/135/2021

INFORME PARA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE “SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE REPROGRAFÍA POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA DURANTE EL PERIODO 2021-2025”

Código Seguro De Verificación:	<code>hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==</code>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	1/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		





INFORME PARA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE “SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE REPROGRAFÍA POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA DURANTE EL PERIODO 2021-2025”

ANTECEDENTES

ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR CANON ESPAÑA, S.A.U.

CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR RICOH ESPAÑA, S.L.U

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN

SOBRE LOS IMPORTES OFERTADOS.

INDICACIÓN DE CADA PESO EN LA VALORACIÓN

IMPORTES CANON ESPAÑA, S.A.U

IMPORTES RICOH ESPAÑA, S.L.U.

ESTUDIO DE LAS OFERTAS POR ANORMALMENTE BAJAS

CRITERIOS TÉCNICOS CUALITATIVOS.

VALORACIÓN EN PUNTOS DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS.

VALORACIÓN TOTAL SEGÚN TODOS LOS CRITERIOS.

SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

Código Seguro De Verificación:	<code>hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==</code>	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24	
Observaciones		Página	2/33	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==			

INFORME PARA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE “SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE REPROGRAFÍA POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA DURANTE EL PERIODO 2021-2025

El presente informe sustituye al emitido con fecha 6 de julio de 2.021 y CSV IdyNvFE9THUnbsvb2nPsg.

ANTECEDENTES

Con fecha de firma 17 de junio de 2021, se recibe escrito de la Secretaria de la Mesa de Contratación, desde el Área de Hacienda, Servicio de Contratación, en la que solicitan que se proponga la adjudicación en favor de la oferta con la mejor relación calidad-precio, una vez analizadas las proposiciones con objeto de comprobar si existen ofertas anormalmente bajas, en cuyo caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en el art. 149 LCSP, así como que cumplen con los demás requisitos exigidos en los pliegos reguladores del contrato, referente al Expte. licyt@l: PCA/135/2021.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones a las que ha de someterse la ejecución del contrato de suministro en régimen de renting de los equipos de multifunción de reprografía (impresión) para la Diputación de Sevilla y según las especificaciones que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por un periodo de 48 meses, + un 10% de posibles incrementos a lo largo del contrato.

De acuerdo con el Acta de Calificación de Documentación que remite vía licyt@l el Servicio de contratación, el resultado es el siguiente:

Nº	CIF	LICITADOR	DEUC	CERTIFICADO ISO 27001
1	A28122125	CANON ESPAÑA, S.A.U.	SI	SI
2	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	SI	SI

ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Ambas empresas indican cumplir con los requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La empresa Canon España, incluso mejora muchos de los apartados solicitados como MÍNIMOS, aunque todos con un margen de tolerancia.

Sus características técnicas, se incluirán al final de este informe, como prueba para la mesa de lo indicado.

La empresa Ricoh España, también indica los criterios mínimos, indicando que cumple con todos, e incluso mejora –al igual que Canon– en algunos parámetros.

Con las especificaciones solicitadas, se obtienen unos buenos equipos para altas prestaciones, y a la vez, se mantiene la competencia. Por supuesto, la transparencia y el objetivo de obtener la mejor relación coste-eficacia está garantizado.

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	3/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR CANON ESPAÑA, S.A.U.

EQUIPO TIPO A: imageRUNNER ADVANCE DX C3730i MFP

ESPECIFICACIONES TIPO A de media capacidad	Propuesto por Canon España
Láser Color	Sí
Todos los equipos deberán ser nuevos a estrenar	Sí
Velocidad de impresión mínima: 30 ppm	30 ppm
2 GB RAM	3 GB RAM
Tarjeta de red :10/100/1000BASE-T, USB 2.0	SÍ + USB 3.0
PDL: PCL6, PostScript3	SÍ
Alimentador con capacidad para 150 originales (A4/80 g)	200 originales (A4/80 grs)
Velocidad de escaneo igual o superior a 225 ppm (A4, doble cara color a 300 ppp)	270 IPM
Archivo de salida de escáner TIFF, JPG, PDF, PDF buscable, PDF Cifrado, Formato Docx, generados en el propio equipo o a través de solución externa en servidor.	Sí
Impresión cifrada, con encriptación punto a punto por red.	Sí
Poseerán grapado	Sí
Poseerán escaneos en pdf "buscables", generados en el propio equipo o a través de una solución externa en servidor, no sólo tipo imagen.	Sí

EQUIPO TIPO B: imageRUNNER ADVANCE DX C5840i MFP

ESPECIFICACIONES TIPO B de media capacidad	Propuesto por Canon España
Láser Color	Sí
Todos los equipos deberán ser nuevos a estrenar	Sí
Velocidad de impresión mínima: 40 ppm	40 ppm
3 GB RAM	5 GB RAM
250 GB HDD	256 GB SSD
Tarjeta de red :10/100/1000BASE-T, USB 2.0	SÍ + USB 3.0
PDL: PCL6, PostScript3	Sí
Alimentador con capacidad para 150 originales (A4/80 g)	Sí
Velocidad de escaneo igual o superior a 160 ppm (A4, doble cara color a 300 ppp)	270 IPM
Archivo de salida de escáner TIFF, JPG, PDF, PDF buscable, PDF Cifrado, Formato Docx, generados en el propio equipo o a través de solución externa en servidor.	Sí
PDF Cifrado	Sí
Impresión cifrada,	Sí
Poseerán grapado	Sí
Poseerán escaneos en pdf "buscables", generados en el propio equipo o a través de una solución externa en servidor, no sólo tipo imagen.	Sí

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	4/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



EQUIPO 1 DE REPROGRAFÍA: IP C165

CARACTERÍSTICAS equipo reprografía 1	equipo reprografía 1	Propuesto por Canon España
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL		
Velocidad de impresión b&n / color	Mínimo 60 ppm b&n y Color	65 ppm b&n y Color
Volumen mensual recomendado	Entre 30.000 A 125.000 páginas (A4)	Sí
Tolerancia de registro Cara/dorso:	1,2 mm o menos	Sí
Resolución de impresión	2400 x 2400 ppp,	Sí
PANEL DE CONTROL	Mínimo Panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA de 24 cm	panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA de 26,4 cm (10,4 pulgadas)
Capacidad de suministro de papel estándar	mínimo 5.000 hojas din A4 80 gr/m2	5.400 hojas din A4 80 gr/m2
Gramajes admitidos	60 a 250 gr/m2	52 a 350 gr/m2
Tamaño de papel	Hasta 1300 mm	Sí
Lenguajes de descripción de página	mínimo PCL 6, PCL5 ,PS	Sí
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN	EXTERNO	EXTERNO
Memoria	mínimo 4 GB	Sí
Unidad de disco duro	mínimo 500 GB	Sí
Velocidad de procesador	mínimo 3 Ghz	3,3 Ghz
ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO		
Tipología	Pantalla de escaneado en color y automático a doble cara en un solo paso	Sí
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 gr/m2)	mínimo 250 hojas	300 hojas
Velocidad de escaneo	mínimo a doble cara (A4, 200 ppp): (BN/CL) 230/150	mínimo a doble cara (A4, 300 ppp): (BN/CL) 230/150
ESPECIFICACIONES DE COPIA		
Resolución de copia (ppp)	Impresión: 2.400 x 2.400	65 ppm
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		
Resolución de impresión (ppp)	Impresión: 2.400 x 2.400	Sí
Tipos de archivos compatibles	mínimos TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	Sí
ACCESORIOS		
DEPOSITO DE PAPEL ADICIONAL:	Tamaño del papel:	
Tamaño de papel	mínimo A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, Tamaño personalizado (139,7 x 148,0 mm a 330 x 487 mm); Sobre [N.º 10(COM10), Monarca, DL, ISO-C5],	Sí
Capacidad	mínimo 3.000 Hojas 80 gr/m2	Sí
Gramaje del papel:	60-250 g/m3	52-350 g/m3

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	5/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



Tipo de papel:	Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color,	Sí
	Preperforado, membrete, Bond, separador, transparencia, etiqueta, tratado, gofrado, vegetal, sobre*	Sí
Bandeja multifunción		
Tamaño de papel	Mínimo A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm.; de 100 x 148 mm a 330 x 1300 mm; Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5	Sí
Capacidad de papel:	Mínimo 250 hojas (80 o 64 g/m²), 1 hoja (hoja larga)	Sí
Gramaje de papel	de 60 a 250 g/m2	de 52 a 350 g/m2
FINALIZADOR GRAPADOR		
Bandejas	Mínimo dos	Sí
Capacidad de las bandejas	mínimo 4000 hojas DIN A4 80 gr/m2	Sí
Gramaje del papel:	mínimo 60-250 g/m²	52-350 g/m²
Capacidad de grapado:	mínimo 100 hojas DIN A4 60-90 gr/m2	100 hojas DIN A4 52-90 gr/m2
Posición de grapado:	mínimo esquina, doble	Sí
UNIDAD DE PERFORACIÓN 2/4 AGUJEROS		
Gramaje del papel:	mínimo 60-250 g/m²	52-350 g/m²
Tamaño del papel 2 agujeros:	mínimo A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 182 x 182 mm a 297 x 432,0	Sí
Tamaño de papel 4 agujeros	mínimo A3, A4, B4, B5; 257 x 182 mm a 297 x 432 mm	Sí

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	6/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



EQUIPO DE REPROGRAFÍA TIPO 2: IP C910

CARACTERÍSTICAS	equipo reprografía 2	Propuesto por Canon España
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL		
Velocidad de impresión b&n / color	Mínimo 90 ppm b&n y color	Sí
Volumen mensual recomendado	Entre 40.000 a 167.000 páginas (A4)	Sí
Resolución de impresión	2400 x 2400 ppp,	Sí
PANEL DE CONTROL	Mínimo panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA de 26,4 cm (10,4 pulgadas)	Sí
Capacidad de suministro de papel estándar	mínimo 7.500 hojas din A4 80 gr/m ²	7.650 hojas din A4 80 gr/m ²
Capacidad de salida de papel con finisher grapador	mínimo 4.000 hojas din A4 80 gr/m ²	5.000 hojas din A4 80 gr/m ²
Gramajes admitidos	60 a 300 gr/m ³	62 a 350 gr/m ³
Lenguajes de descripción de página mínimo	PCL 6, PCL5, PS	Sí
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN	EXTERNO	EXTERNO
Memoria mínimo 4 GB	Memoria mínima 4 GB	Sí
Unidad de disco duro mínimo 500 GB	Unidad de disco duro mínimo 500 GB	Sí
Velocidad de procesador mínimo 3,3 Ghz	Velocidad de procesador mínimo 3,3 Ghz	Sí
ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO		
Tipología	Pantalla de escaneado en color y automático a doble cara en un solo paso	Sí
Capacidad de papel del alimentador de documentos	mínimo 250 hojas	300 hojas
Velocidad de escaneo	mínimo a doble cara (A4, 300 ppp): (BN/CL) 230/150 ipm	Sí
ESPECIFICACIONES DE COPIA		
Resolución de copia (ppp)	Impresión: 2.400 x 2.400	90 ppm
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		
Resolución de impresión (ppp)	2.400 x 2.400	Sí
Lenguajes de descripción de página	PCL 6, PCL5, PS	Sí
Impresión directa	desde memoria USB,	Sí
Tipos de archivos compatibles mínimos:	TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	Sí
DEPOSITO DE PAPEL ADICIONAL:		
Tamaño de papel	mínimo A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm.; Sobre: ISO-C5	Sí
Capacidad de papel:	mínimo 5000 hojas en total	6000 hojas en total
Gramaje del papel:	mínimo de 60 a 300 g/m ²	62 a 350 g/m ²

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	7/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Tipo de papel:	Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color,	Si
	Preperforado, membrete, Bond, separador, transparencia, etiqueta, tratado, gofrado, vegetal, sobre	Si
	FINALIZADOR DE CUADERNILLOS	
Bandejas mínimo dos	Bandejas mínimo dos	Si
Capacidad de las bandejas	mínimo 4000 hojas DIN A4 80 gr/m ²	5000 hojas DIN A4 80 gr/m ²
Gramaje del papel:	mínimo 60-300 g/m ²	52 a 350 g/m ²
Capacidad de grapado:	mínimo 100 hojas DIN A4 60-90 gr/m ²	100 hojas DIN A4 52-90 gr/m ²
Posición de grapado	mínimo esquina, doble, caballete	Si
tamaños de salida mínimo	1.300 mm	Si
Tamaño de papel de encuadernado de cuadernillos:	mínimo A3, A4, A4R, B4, 3RA3, 210 x 279,4 mm a 330x487	Si
Gramaje del papel de encuadernado de cuadernillos:	mínimo de 60 a 220 g/m ² , portada de 64 - 250 g/m ²	52 a 220 g/m ² , portada de 64 - 350 g/m ²
Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos	mínimo 25 hojas (52-81,4 g/m ² + portada)	Si
Capacidad de agrupación de plegado sin grapas:	5 hojas (52-209 g/m ²)	Si
UNIDAD DE PERFORACIÓN 2/4 AGUJEROS		
Gramaje del papel	mínimo 60-250 g/m ²	52 a 350 g/m ²
Tamaño del papel 2 agujeros:	mínimo A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 182 x 182 mm a 297 x 432,0	Si
Tamaño de papel 4 agujeros	mínimo A3, A4, B4, B5; 257 x 182 mm a 297 x 432 mm	Si
Unidad de corte de cuadernillos 1 cuchilla frontal		
Grosor de corte:	mínimo 50 hojas (con portada)	Si
Gramaje del papel: mínimo de 60 a 250 g/m ²	Gramaje del papel: mínimo de 60 a 250 g/m ²	52 a 300 g/m ²
Unidad de corte de cuadernillos 2 cuchillas frontal y lateral		
Grosor de corte	Ancho de corte: mínimo de 2 a 15 mm	Ancho de corte: mínimo de 2 a 15 mm
Gramaje del papel:	Grosor de corte: mínimo de 40 hojas (con portada)	Grosor de corte: mínimo de 50 hojas (con portada)

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	8/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



PLOTTER: image prograf TX 3100 y MFP SCANNER Z36FOR TX

CARACTERÍSTICAS PLOTTER	EXIGIDAS	Propuesto por Canon España
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN		
Deberá ser nuevo a estrenar	Si	Si
Tipo de impresora	4 colores - 36"/914 mm	Si
Tecnología de impresión	Inyección de tinta a demanda tipo integrado de 4 colores.	Inyección de tinta a demanda tipo integrado de 5 colores
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp	2400 x 1200 ppp
Paso de inyectores	1200 x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido	Si
Exactitud de línea	±0,1% o menos	Si
Tipo de tintas pigmentada:	Tintas pigmentada: 4 colores C/M/Y/K	5 colores MBK/BK/C/M/Y
Compatibilidad de sistemas operativos	Microsoft Windows: 32 bits: 7,8,1,10, 64 bits: 7,8,1,10, Windows Server: 2008R2, 2012/2012R2, 2016.	Si
	Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, Mac OS 10.12	Si
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG:	Si
Interfaces estándar	Puerto USB, Ethernet (10/100/1000/	Si
Protocolo:	SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP	Si
LAN inalámbrica:	Estándar:	Si
	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Si
Seguridad:	WEP (64/128 bits)	Si
	WPA-PSK (TKIP/AES)	Si
	WPA2-PSK (TKIP/AES)	Si
MEMORIA		
Disco duro	500 GB (cifrado)	Si
Pantalla plana LCD, PC incluido	Si	Si
Manejo de papel		
Ancho del soporte	Papel en bobina: 210 - 914 mm	Si
	Papel cortado: 210 - 914 mm	Si
Diámetro máximo de bobina de soporte	170 mm	Si
TECNOLOGÍA DE ESCÁNER		Si
Resolución óptica (ppp)	600	Si
Recomido del papel	Superficie plana	Si
Ancho de escaneado	36" (914 mm)	Si
Mínimo ancho de escaneado	6" (15 cm)	Si
Anchura de documento	38" (965 mm)	Si
Máx. longitud de escaneado	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	Si
Salida frontal/trazera	Parte posterior (expulsión frontal a través de la guía de devolución de documentos)	Si

Gresor máximo del documento	2,0 mm (1)	Si
Velocidad de escaneo en escala de grises y monocromo de 8 bits a 200 ppp	150 mm/s	330 mm/s
Velocidad de escaneo en color de 24 bits a 200 ppp	40 mm/s	76 mm/s

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	9/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



EQUIPOS DE AUTENTICACIÓN: DR-C240

Característica	Requisitos Mínimos	Propuesto por Canon España
Velocidad de escaneo b&n/ color	30 ppm / 60 ipm en B/N y color	Si
Capacidad del alimentador	20 hojas de 80 g/m2	60 hojas de 80 g/m2
Resolución óptica	600 ppp	Si
Interfaz	USB 2.0	Si
Grosor de papel admitidos	30 g/m2 - 200 g/m2	27 g/m2 - 209 g/m2
Grosor de tarjetas con relieve	hasta 1,124 mm	Si
Volumen diario soportado	3500 escaneados/día	Si
Formatos de salida	PDF, PDF/A, JPG, TIFF, PNG, PPTX y BMP	Si
Separación por lotes	con página en blanco, con códigos Patch, OCR zonal y número de páginas	Si
Detección de doble alimentación por ultrasonidos u otro método similar	Si, con liberación desde el panel del escáner	Si

IMPRESORAS DE DESPACHO: I-SENSYS X C1127F

Característica	Requisitos Mínimos	Propuesto por Canon España
Tecnología de impresión	Láser color y B/N	Si
Funciones	impresión, copia, escaneo y fax	Si
Características de IMPRESIÓN		
Velocidad de impresión	una cara: superior a 25ppm doble cara: superior a 20ppm	Si
Tiempo de 1ª impresión	Color: inferior a 12 segundos ByN: inferior a 12 segundos	Color: inferior a 9 segundos ByN: inferior a 8 segundos
Lenguajes de impresión	PCL y Adobe PostScript original (no emulación)	Si
Características de COPIA		
Copia a doble cara	Automática de dos caras a dos caras	Si
Características de ESCANEO		
Tipo de escáner	Doble cara de una pasada	Si
Formatos de escaneo, al menos.	TIFF, JPEG, PDF compacto, PDF buscable	Si
Otras características		
Entrada de papel	300 hojas mínimo ± 20%	Si
Conectividad	USB, red.	USB, red y wifi
Memoria	1GB	Si
Panel de control	Pantalla táctil color	Si

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	10/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR RICOH ESPAÑA, S.L.U

ANEXO: EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE MEDIA CAPACIDAD TIPO A. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS		
ESPECIFICACIONES TIPO A de media capacidad	Equipo ofertado: RICOH IMC3000A	Observaciones
Láser Color	Si	
Todos los equipos deberán ser nuevos a estrenar	Si	
Velocidad de impresión mínima 30 ppm tolerancia 3%	Si	
2 GB RAM	Si	
Tarjeta de red :10/100/1000BASE-T, USB 2.0	Si	
PDL: PCL6, PostScript 3	Si	
Alimentador con capacidad para 150 originales (A4/80 g)	Si	

Velocidad de escaneo igual o superior a 225 ipm (A4, doble cara color)	Si
Archivos de salida de escáner TIFF, JPG, PDF, PDF buscable, PDF Cifrado, Formato Docx, generados en el propio equipo o a través de solución externa en servidor.	Si
Impresión cifrada, con encriptación punto a punto por red.	Si
Poseerán grapado	Si
Poseerán escaneos en pdf "buscables", generados en el propio equipo o a través de una solución externa en servidor, no sólo tipo imagen.	Si
Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp. ppm y velo- cidades: ± 15%, con excepción de nomenclaturas normalizadas.	

ANEXO: EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA MAYOR CAPACIDAD TIPO B. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.		
ESPECIFICACIONES tipo B de mayor capacidad	Equipo ofertado: RICOH IMC5500A	Observaciones
Láser Color	Si	
Todos los equipos deberán ser nuevos a estrenar	Si	
Velocidad de impresión mínima 40 ppm tolerancia 3%	Si	
3 GB RAM	Si	
250 GB HDD	Si	
Tarjeta de red :10/100/1000BASE-T, USB 2.0	Si	
PDL: PCL6, PostScript3	Si	
Alimentador con capacidad para 150 originales (A4/80 g)	Si	
Velocidad de escaneo igual o superior a 160 ppm	Si	
Archivos de salida de escáner: TIFF, JPG, PDF, PDF buscable, PDF Cifrado, Formato Docx, generados en el propio equipo o a través de una solución externa en servidor.	Si	
PDF Cifrado	Si	
Impresión cifrada	Si	
Poseerán grapado.	Si	
poseerán escaneos en pdf "buscables", generados en el propio equipo o a través de una solución ex-terna en servidor, no sólo tipo imagen.	Si	
Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp. ppm y velocidades: ± 15%, con excepción de nomenclaturas normalizadas.		

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	11/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



ANEXO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÁQUINA 1 DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD DE REPROGRAFÍA.

CARACTERÍSTICAS	equipo reprografía 1	Equipo ofertado: RICOH PRO C5300S	Observaciones
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL			
Velocidad de impresión B/N / color	Mínimo 60 ppm 3% de tolerancia	Si	
Volumen mensual recomendado	Entre 30.000 A 125.000 páginas (A4)	Si	
Tolerancia de registro	Cara/dorso: 1,2 mm o menos	Si	
Resolución de impresión	2400 x 2400 ppp.	Si	
PANEL DE CONTROL			
Capacidad de suministro de papel estándar	Mínimo Panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA de 24 cm mínimo 5.000 hojas DIN A4 80 gr/m2	Si Si*	La capacidad de suministro de papel incluida en el equipo ofertado por Ricoh y su configuración planteada, es superior a la capacidad solicitada, lo que supone una mejora.

Gramajes admitidos	60 a 250 gr/m2	Si
Tamaño de papel	Hasta 1300 mm	Si
Lenguajes de descripción de página	mínimo PCL 6, PCL5 ,PS	Si
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN		
	PC EXTERNO	
Memoria	mínimo 4 GB	Si
Unidad de disco duro	mínimo 500 GB	Si
Velocidad de procesador	mínimo 3 GHz	Si
ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO		
Tipología	Pantalla de escaneado en color y automático a doble cara en un solo paso	Si
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 gr/m2)	mínimo 250 hojas	Si
Velocidad de escaneo	mínimo a doble cara (A4, 200 ppp): (BN/CL) 230/150	Si
ESPECIFICACIONES DE COPIA		
Resolución de copia ppp	Impresión: 2.400 x 2.400	Si
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		
Resolución de impresión (ppp)	2.400 x 2.400	Si
Impresión directa	desde memoria USB.	Si

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	12/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Tipos de archivos compatibles mínimos	TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	Si*	El equipo, junto con las soluciones asociadas planteadas por RICOH, permite la gestión de la operativa del equipo a partir de cualquiera de estos tipos de archivos.
ACCESORIOS			
DEPOSITO DE PAPEL ADICIONAL:			
Tamaño de papel	Tamaño del papel: mínimo A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, Tamaño personalizado (139,7 x 148,0 mm a 330 x 487 mm); Sobre [N.º 10(COM10), Monarca, DL, ISO-C5].	Si	
Capacidad	mínimo 3.000 Hojas 80 gr/m2	Si	
Gramaje del papel:	60-250 g/m2	Si	
Tipo de papel:	Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, Pre-perforado, membrete, Bond, separador, transparencia, etiqueta, tratado, gofrado, vegetal, sobre	Si	
Bandeja multifunción			
Tamaño de papel	Mínimo A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm; de 100 x 148 mm a 330 x 1300 mm; Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5	Si	
Capacidad de papel:	Mínimo 250 hojas (80 o 64 g/m ²), 1 hoja (hoja larga)	Si	
Gramaje de papel:	de 60 a 250 g/m2		

FINALIZADOR GRAPADOR		
Bandejas	Mínimo dos	Si
Capacidad de las bandejas	mínimo 4000 hojas DIN A4 80 gr/m ² sin tolerancia.	Si
Gramaje del papel:	mínimo 60-250 g/m ²	Si
Capacidad de grapado:	mínimo 100 hojas DIN A4 60-90 gr/m ²	Si
Posición de grapado:	mínimo esquina, doble	Si
UNIDAD DE PERFORACIÓN 2/4 AGUJEROS		
Gramaje del papel:	mínimo 60-250 g/m ²	Si
Tamaño del papel 2 agujeros:	mínimo A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 182 x 182 mm a 297 x 432,0	Si
Tamaño de papel 4 agujeros	mínimo A3, A4, B4, B5; 257 x 182 mm a 297 x 432 mm	Si
Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppm, ppm y velocidades: ± 15%, con excepción de nomenclaturas normalizadas.		

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	13/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



ANEXO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MÁQUINA 2 DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD DE REPROGRAFÍA.			
CARACTERÍSTICAS	equipo reprografía 2	Equipo ofertado: RICOH PRO C7210S	Observaciones
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL			
Velocidad de impresión B/N / color	Mínimo 90 ppm tolerancia 3%	Si	
Volumen mensual recomendado	Entre 40.000 a 167.000 páginas (A4)	Si	
Resolución de impresión	2400 x 2400 ppp	Si	
PANEL DE CONTROL	Mínimo panel táctil LCD reclinado en color TFT SVGA	Si	
	de 26,4 cm (10,4 pulgadas)		
Capacidad de suministro de papel estándar	mínimo 7.500 hojas DIN A4 80 gr/m2	Si	
Capacidad de salida de papel con finisher grapador	mínimo 4.000 hojas DIN A4 80 gr/m2 4% de tolerancia	SI*	Este parámetro de capacidad de salida de papel con finisher grapador es el mismo que el recogido en el apartado de esta misma tabla de "capacidad de bandejas" del finalizador de cuadernillos: El componente finalizador - finisher es el mismo. Aparece el mismo parámetro con dos niveles de tolerancia diferente.
Gramajes admitidos	60 a 300 gr/m2	Si	
Lenguajes de descripción de página	mínimo PCL 6, PCL5 ,PS	Si	
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN			
	PC EXTERNO		
Memoria	mínimo 4 GB	Si	
Unidad de disco duro	mínimo 500 GB	Si	
Velocidad de procesador	mínimo 3,3 GHz	Si	
ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO			
Tipología	Pantalla de escaneado en color y automático a doble cara en un solo paso	Si	
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 gr/m2)	mínimo 250 hojas	Si	
Velocidad de escaneo	mínimo a doble cara (A4, 300 ppp): (BN/CL) 230/150 ipm	Si	
ESPECIFICACIONES DE COPIA			
Resolución de impresión ppp	Impresión: 2.400 x 2.400	Si	
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN			
Resolución de impresión (ppp)	2.400 x 2.400	Si	
Lenguajes de descripción de página	PCL 6, PCL5, PS	Si	
Impresión directa	desde memoria USB	Si	
Tipos de archivos compatibles mínimos:	TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	SI*	El equipo, junto con las soluciones asociadas planteadas por RICOH, permite la gestión de la operativa del equipo a partir de cualquiera de estos tipos de archivos.
DEPOSITO DE PAPEL ADICIONAL:			
Tamaño de papel	mínimo A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 mm x 483 mm; Sobre: ISO-C5	Si	
Capacidad de papel:	mínimo 5000 hojas en total	Si	
Gramaje del papel:	mínimo de 60 a 0050 g/m²	Si	

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	14/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Tipo de papel:	Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color.	Si
	Pre-perforado, membrete, Bond, separador, transparencia, etiqueta, tratado, gofrado, vegetal, sobre	Si
FINALIZADOR DE CUADERNILLOS		
Bandejas	mínimo dos	Si
Capacidad de las bandejas	mínimo 4000 hojas DIN A4 80 gr/m ²	Si
Gramaje del papel:	mínimo 60-300 g/m ²	Si
Capacidad de grapado:	mínimo 100 hojas DIN A4 60-90 gr/m ²	Si
Posición de grapado:	mínimo esquina, doble, caballete	Si
tamaños de salida	mínimo 1-300 mm-330 x 487 mm	Si
Tamaño de papel de encuadernado de cuadernillos:	mínimo A3, A4R, B4, SRA3, 210 x 279,4 mm a 330x487	Si
Gramaje del papel de encuadernado de cuadernillos:	mínimo de 60 a 220 g/m ² , portada de 64 - 250 g/m ²	Si
Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos	mínimo 25 hojas (52-81,4 g/m ² + portada)	Si
Capacidad de agrupación de plegado sin grapas:	5 hojas (52-209 g/m ²)	Si
UNIDAD DE PERFORACIÓN 2/4 AGUJEROS		
Gramaje del papel:	mínimo 60-250 g/m ²	Si
Tamaño del papel 2 agujeros:	mínimo A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 182 x 182 mm a 297 x 432,0	Si
Tamaño de papel 4 agujeros	mínimo A3, A4,B4, B5; 257 x 182 mm a 297 x 432 mm	Si
Unidad de corte de cuadernillos 1 cuchilla frontal		
Grosor de corte:	mínimo 50 hojas (con portada)	Si
Gramaje del papel:	mínimo de 60 a 250 g/m ²	Si
Unidad de corte de cuadernillos 2 cuchillas frontal y lateral		
Grosor de corte:	mínimo de 40 hojas (con portada)	Si
Gramaje del papel:	mínimo de 60 a 250 g/m ²	Si
Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp, ppm, ipm y velocidades: ±15 %, con excepción de nomenclaturas normalizadas.		

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	15/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



ANEXO: PLOTTER PARA UNIDAD DE REPROGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.			
CARACTERÍSTICAS PLOTTER	EXIGIDAS	Equipo ofertado: EPSON T5200HDD MFP	Observaciones
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN			
Deberá ser nuevo a estrenar		Si	
Tipo de impresora	4 colores - 36"/914 mm	Si	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta a demanda tipo integrado de 4 colores.	Si	
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp	Si	
Paso de inyectores	1200 x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido	Si*	El equipo planteado por RICOH incluye un número de inyectores superior al solicitado, lo que supone una mejora. Por otro lado, es un equipo basado en una tecnología que no requiere de un sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido.
Exactitud de línea	±0,1% o menos	Si	
Tipo de tinta	Tintas pigmentada: 4 colores C/M/Y/K	Si	
Compatibilidad de sistemas operativos	Microsoft Windows: 32 bits: 7, 8.1, 10, 64 bits: 7, 8.1, 10, Win- dows Server: 2008R2, 2012/2012R2, 2016. Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12	Si	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG:	Si	
Interfaces estándar	Puerto USB, Ethernet (10/100/1000)	Si	
MEMORIA			
Disco duro	300 GB (cifrado)	Si	
Pantalla plana LCD, PC incluido	Si	Si	
Manejo de papel			
Ancho del soporte	Papel en bobina: 210 - 914 mm	Si	
	Papel cortado: 210 - 914 mm	Si	
Diámetro máximo de bobina de soporte	170 mm	Si	
TECNOLOGÍA DE ESCÁNER			
Resolución óptica (ppp)	600	Si	
Recorrido del papel	Superficie plana	Si	
Ancho de escaneado	36" (914 mm)	Si	
Mínimo ancho de escaneado	6" (15 cm)	Si	
Anchura de documento	38" (965 mm)	Si	
Máx. longitud de escaneado	8 m (JPEG/PDF), 15.2 m (TIFF)	Si	
Salida frontal/trasera	Parte posterior (expulsión frontal a través de la guía de devolución de documentos)	Si	
Grosor máximo del documento	2,0 mm	Si*	El equipo planteado por RICOH es capaz de trabajar con grosores superiores al trabajo habitual para este tipo de dispositivos, y si fuera necesario gestionar grosores aún mayores, Ricoh planteará soluciones al respecto a la diputación, a través de posibles servicios adicionales que se podrían consensuar.
Velocidad de escaneo en escala de grises y monocromo de 8 bits a 200 ppp	150 mm/s	Si	
Velocidad de escaneo en color de 24 bits a 200 ppp	40 mm/s	Si	

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	16/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp y velocidades: $\pm 15\%$, con excepción de no- menclaturas normalizadas.

ANEXO: RESTO DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE EQUIPOS DE AUTENTICACIÓN.

Característica escáneres	Requisitos Mínimos	Equipo ofertado: RICOH IM C300	Observaciones
Velocidad de escaneo B/N / color	30 ppm / 60 ipm en B/N y color	Si	El equipo, junto con las soluciones asociadas planteadas por RICOH, permitirá que el usuario final disponga de los archivos resultado en cualquiera de los formatos planteados.
Capacidad del alimentador	20 hojas de 80 g/m2	Si	
Resolución óptica	600 ppp	Si	
Interfaz	USB 2.0	Si	
Grosor de papel admitidos	30 g/m2 - 200 g/m2	Si	
Grosor de tarjetas con relieve	hasta 1,124 mm	Si	
Volumen medio diario soportado	3500 escaneados/día	Si	
Formatos de salida	PDF, PDF/A, JPG, TIFF, PNG, PPTX y BMP	Si*	
Separación por lotes	Con página en blanco, con códigos Patch, OCR zonal y número de páginas	Si	
Detección de doble alimentación por ultra- sonidos u otro método similar	Si	Si	
	Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp, ipm y velocidades: $\pm 15\%$, con excepción de nomenclaturas normalizadas.		

ANEXO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS DE DESPACHO.

Se ha estipulado un total de 101 equipos de despacho.

	CARACTERÍSTICAS IMPRESORAS DE DESPACHO	Equipo ofertado: RICOH SP C3615FNw	Observaciones
Tecnología de impresión	Láser color y B/N	Si	El equipo, junto con las soluciones asociadas planteadas por RICOH, permitirá que el usuario final disponga de los archivos resultado en cualquiera de los formatos planteados.
Funciones	Impresión, copia, escaneo y fax	Si	
Características de IMPRESIÓN		Si	
Velocidad de impresión	una cara: superior a 25 ppm doble cara: superior a 20 ppm	Si	
Tiempo de 1ª impresión	Color: inferior a 12 segundos B/N: inferior a 12 segundos	Si	
Lenguajes de impresión	PCL o similar.	Si	
Características de COPIA		Si	
Copia a doble cara	Automática de dos caras a dos caras	Si	
Características de ESCANEO		Si	
Tipo de escáner	Doble cara de una pasada	Si	
Formatos de escaneo, al menos.	TIFF, JPEG, PDF compacto, PDF buscable, generados en el propio equipo o a través de una solución externa en servidor.	Si*	
Otras características			
Entrada de papel	300 hojas mínimo $\pm 20\%$	Si	

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	17/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Conectividad	USB, red.	Si
Memoria	1GB	Si
Panel de control	Pantalla táctil color	Si
	Tolerancias admitidas en mediciones de longitud, superficie, volumen, ppp, ipm y velocidades: $\pm 15\%$, con excepción de nomenclaturas normalizadas.	

Por tanto, a la vista de los datos aportados, ambas empresas cumplen con los requisitos técnicos mínimos solicitados.

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN

En el anexo I del pliego de cláusulas administrativas, se indica que *“Sólo existen criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas.*

La valoración de las ofertas presentadas se realizará en base a los criterios que se definen a continuación, no siendo ninguno de ellos evaluable mediante un juicio de valor, sino mediante la aplicación de fórmulas, obteniéndose la valoración total de las ofertas mediante la suma de la valoración obtenida en cada uno de los de criterios, tanto basados en el precio como cualitativos.

La adjudicación recaerá sobre la oferta con mejor relación calidad-precio, ponderándose en su valoración tanto el menor coste económico como la calidad de los trabajos objeto del contrato, de acuerdo a la aplicación de los siguientes criterios:”

SOBRE LOS IMPORTES OFERTADOS.

Al amparo de REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 84. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

El presupuesto base de licitación es de **1.680.241,60 €** (1.388.629,42 € más 291.612,18 € de IVA), precio para cuarenta y ocho meses.

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	18/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



Concepto	Base	IVA	Total
Renting	636.000,00 €	133.560,00 €	769.560,00 €
Copias	752.629,42 €	158.052,18 €	910.681,60 €
PBL	1.388.629,42 €	291.612,18	1.680.241,60 €

Nos encontramos con errores menores debido a la acumulación de seis decimales en la oferta de RICOH España, S.L.U.

En el cuadro de cuotas anuales de renting, en las sumas:

Oferta renting €/(ud-mes): oferta 1.783,03 €; suma real: 1.783,04 €

Oferta Renting €/año TOTAL por ítem: 125.114,99 €; suma real: 125,120,28 €

Oferta IVA sobre renting €/año total por ítem: 26.274,15; suma real: 26.275,26 €

Oferta por totalidad e1quipos con IVA para 1 año: 151.389,14 €; suma real: 151.395,54 €

Como puede observarse, las diferencias carecen de importancia no afectando a la valoración. Tomaremos las cantidades reales para los cálculos.

INDICACIÓN DE CADA PESO EN LA VALORACIÓN

De acuerdo con el anexo I del PCAP, en su punto 9. Criterios de adjudicación del contrato, apartado 9.2 Criterios de adjudicación cuantificables mediante mera aplicación de fórmulas.

Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas:			
A) Criterio económico (70 puntos)			
Cuota Renting más económica			35 puntos
Precio más económico de Copias	Copias a color	25 puntos	35 puntos
	Copias Blanco y Negro	10 puntos	
			70 puntos

A continuación, se incluyen los cuadros de las ofertas.

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	19/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		





ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

IMPORTES CANON ESPAÑA, S.A.U

N.º 1.-A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A.U.

HOJA DE OFERTA DE COPIAS E IMPRESIONES

		CANON			
	uds	Nº copias	€/ud (hasta 4 decimales)	TOTAL €/año	
Número de copias totales aproximado.					
EQUIPOS TIPO A de media capacidad, para oficinas	34				
EQUIPOS TIPO B de alta capacidad, para oficinas	21				
		Nº copias totales	Tipo máximo unitario	Oferta €/ud (4 decimales)	TOTAL €/año
Nº copias impresión estimadas B/N		3.536.203	0,0075	0,0040	14.144,81 €
Nº copias impresión estimadas COLOR		491.363	0,0750	0,0230	11.301,35 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N		1.104.484	0,0075	0,0040	4.417,94 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR		153.470	0,0750	0,0230	3.529,81 €
SUBTOTAL					33.393,91 €
EQUIPOS de autenticación	6	6.000	0,0750	0,0000 €	0,00 €
SUBTOTAL					0,00 €
PLOTTER para Unidad de Reprografía, m lineales aprox. 12.000; m ² anuales 4.000	1	6.264	0,0750	2,8000 €	17.539,20 €
SUBTOTAL					17.539,20 €

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	20/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		





ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

MÁQUINA 1 de impresión Unidad de Reprografía	1			
MÁQUINA 2 de Impresión Unidad de Reprografía	1			
Nº copias impresión estimadas B/N	25.082	0,0075	0,0052 €	130,43 €
Nº copias impresión estimadas COLOR	476.563	0,0750	0,0250 €	11.914,08 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N	1.432	0,0075	0,0052 €	7,45 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR	27.203	0,0750	0,0250 €	680,08 €
SUBTOTAL				12.732,02 €

IMPRESORAS de despacho. Al desconocer el nº exacto que se instalaran, se hace una estimación media del contrato, aunque el número estimado total es de 101	10			
Nº copias impresión estimadas B/N	48.000	0,0085	0,0080 €	384,00 €
Nº copias impresión estimadas COLOR	192.000	0,0950	0,0600 €	11.520,00 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N	12.000	0,0095	0,0080 €	96,00 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR	48.000	0,950000	0,0600 €	2.880,00 €
SUBTOTAL				14.880,00 €

TOTAL € COPIAS E IMPRESIONES ANUAL APROX. 78.545,13 €

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	21/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



HOJA DE OFERTA DEL RENTING CANON

Cuotas anuales de Renting	uds	Renting tipo €/año-ud	Renting TIPO €/año máximo sin IVA	OFERTA Renting €/ (ud·mes) máximo	OFERTA Renting €/ (año) TOTAL por ítem	IVA sobre renting €/año total por ítem	OFERTA POR TOTALIDAD EQUIPOS CON IVA PARA 1 AÑO	OFERTA POR TOTALIDAD EQUIPOS CON IVA PARA 4 AÑOS
EQUIPOS TIPO A de media capacidad, para oficinas	34	2.200,00 €	74.800,00 €	79,00 €	948,00 €	199,08 €	39.000,72 €	156.002,88 €
EQUIPOS TIPO B de alta capacidad, para oficinas	21	1.609,90 €	33.807,90 €	105,40 €	1.264,80 €	265,61 €	32.138,57 €	128.554,27 €
EQUIPOS de autenticación	6	1.917,00 €	11.502,00 €	32,08 €	384,96 €	80,84 €	2.794,81 €	11.179,24 €
PLOTTER para Unidad de Reprografía, m lineales aprox	1	750,10 €	750,10 €	142,00 €	1.704,00 €	357,84 €	2.061,84 €	8.247,36 €
MÁQUINA 1 de impresión Unidad de Reprografía	1	0,00 €	0,00 €	677,73 €	8.132,76 €	1.707,88 €	9.840,64 €	39.362,56 €
MÁQUINA 2 de Impresión Unidad de Reprografía	1	12.000,00 €	12.000,00 €	1.457,40 €	17.488,80 €	3.672,65 €	21.161,45 €	84.645,79 €
IMPRESORAS de despacho.	101	140,00 €	14.140,00 €	11,85 €	142,20 €	29,86 €	17.378,26 €	69.513,05 €
TOTAL € RENTING			147.000,00 €	2.505,46 €	30.065,52 €	6.313,76 €	124.376,29 €	497.505,15 €

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	22/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		





ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

IMPORTES RICOH ESPAÑA, S.L.U.

N.º 2.- B82080177- RICOH ESPAÑA, S.L.U.

RICOH

€/ud (hasta
4 decima-
les) TOTAL €/
año

uds Nº copias

34

EQUIPOS TIPO A de media capacidad, para oficinas
EQUIPOS TIPO B de alta capacidad, para oficinas

21

Nº copias
totales Tipo máximo
unitario Oferta €/ud
(4 decimales) TOTAL €/año

Nº copias impresión estimadas B/N	3.536.203	0,0075	0,0042	14.852,05 €
Nº copias impresión estimadas COLOR	491.363	0,0750	0,0245	12.038,39 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N	1.104.484	0,0075	0,0042	4.638,83 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR	153.470	0,0750	0,0245	3.760,02 €
SUBTOTAL				35.289,29 €

EQUIPOS de autenticación

6

6.000

0,0750

0,0000 €

SUBTOTAL

0,00 €

PLOTTER para Unidad de Reprografía, m lineales aprox
12.000; m² anuales 4.000

1

6.264

0,0750

0,5899 €

SUBTOTAL

3.695,13 €

3.695,13 €

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	23/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		





ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

MÁQUINA 1 de impresión Unidad de Reprografía	1			
MÁQUINA 2 de Impresión Unidad de Reprografía	1			
Nº copias impresión estimadas B/N	25.082	0,0075	0,0059 €	147,98 €
Nº copias impresión estimadas COLOR	476.563	0,0750	0,0175 €	8.339,85 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N	1.432	0,0075	0,0059 €	8,45 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR	27.203	0,0750	0,0175 €	476,05 €
SUBTOTAL				8.972,34 €
IMPRESORAS de despacho. Al desconocer el nº exacto que se instalaran, se hace una estimación media del contrato, aunque el número estimado total es de 101	10			
Nº copias impresión estimadas B/N	48.000	0,0085	0,0095 €	456,00 €
Nº copias impresión estimadas COLOR	192.000	0,0950	0,0632 €	12.134,40 €
Nº copias fotocopias estimadas B/N	12.000	0,0095	0,0095 €	114,00 €
Nº copias fotocopias estimadas COLOR	48.000	950,0000	0,0632 €	3.033,60 €
SUBTOTAL				15.738,00 €
TOTAL € COPIAS E IMPRESIONES ANUAL APROX.				63.694,77 €

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	24/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		





ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR
Servicio de Mantenimiento y
Servicios Generales.

Cuotas anuales de Renting	uds	Renting tipo €/año-ud	Renting TIPO €/año máximo sin IVA	OFERTA Renting €/ (ud.-mes) máximo	OFERTA Renting €/ (año) TOTAL por ítem	IVA sobre renting €/año total por ítem	OFERTA POR TOTALIDAD EQUIPOS CON IVA PARA 1 AÑO	OFERTA POR TOTALIDAD EQUIPOS CON IVA PARA 4 AÑOS
EQUIPOS TIPO A de media capacidad, para oficinas	34	2.200,00 €	74.800,00 €	138,85 €	56.650,80 €	11.896,67 €	68.547,47 €	274.189,87 €
EQUIPOS TIPO B de alta capacidad, para oficinas	21	1.609,90 €	33.807,90 €	133,19 €	33.563,88 €	7.048,41 €	40.612,29 €	162.449,18 €
EQUIPOS de autenticación	6	1.917,00 €	11.502,00 €	46,16 €	3.323,52 €	697,94 €	4.021,46 €	16.085,84 €
PLOTTER para Unidad de Reprografía, múltiples aprox	1	750,10 €	750,10 €	62,51 €	750,12 €	157,53 €	907,65 €	3.630,58 €
MÁQUINA 1 de impresión Unidad de Reprografía	1	12.000,00 €	12.000,00 €	390,66 €	4.687,92 €	984,46 €	5.672,38 €	22.689,53 €
MÁQUINA 2 de Impresión Unidad de Reprografía	1	12.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	2.520,00 €	14.520,00 €	58.080,00 €
IMPRESORAS de despacho.	101	140,00 €	14.140,00 €	11,67 €	14.144,04 €	2.970,25 €	17.114,29 €	68.457,15 €
TOTAL € RENTING			159.000,00 €	1.783,04 €	125.120,28 €	26.275,26 €	151.395,54 €	605.582,16 €

CUOTAS RENTING RICOH ESPAÑA, S.L.U.

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	25/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



ESTUDIO DE LAS OFERTAS POR ANORMALMENTE BAJAS

Se aplicará, de acuerdo con el Anexo I del PCAP de este expediente, que dice, en su punto 9.4 Ofertas anormalmente bajas, punto 2: *“Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.”*

ESTUDIO DE BAJA DESPROPORCIONADA		
Oferta por copias más elevada:		
CANON copias color		41.825,31 €
Reducción del 20%		33.460,25 €
RICOH copias color		39.782,31 €
RICOH copias B/N		20.217,32 €
Reducción del 20%		16.173,85 €
CANON copias B/N		19.180,62 €
RICOH importe anual renting		151.395,54 €
Reducción del 20%		121.116,43 €
CANON importe anual renting		124.376,29 €
LUEGO NO HAY OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS		

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	26/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



CRITERIOS TÉCNICOS CUALITATIVOS.

	CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN. EQUIPOS TIPO A Y B	PTOS.	CANON	RICOH
1	Por tener certificado de registro de huella de carbono.	1	1	1
2	Suministro de grapas gratuito para la Corporación para equipos A y B de oficinas	1	0	1
3	Tendrá la opción de limitarse el acceso a las funciones de impresión y copia en color, que podrán restringirse a determinados usuarios o grupos	1	1	1
4	Si el sistema permite establecer grupos de confianza en los que un usuario pueda recoger los trabajos de impresión enviados por otros miembros de su grupo (impresión delegada).	1	1	1
5	Por realizar el adjudicatario la conexión física a la red en las ubicaciones de los equipos, de acuerdo a las instrucciones del director del contrato con el asesoramiento de INPRO.	1	1	1
6	Eliminación de página en blanco en el escaneo	1	1	1
7	Detección doble alimentación de originales:			
7.1	En equipos A de oficinas	1	1	1
7.2	En equipos B de oficinas	1	1	1
8	Por mayor velocidad en ppm en impresión (acumulables)			
8.1	En tipo A de oficina: 1 puntos 10 ppm más sobre la mínima	2	0	0
8.2	En tipo B de oficina: 1 puntos 10 ppm más sobre la mínima	2	0	2
9	Marca de agua segura: permite incrustar texto oculto en el fondo de las copias, que aparece cuando se imprimen copias	1	1	1
10	Eco-grapado de al menos hasta 4 documentos de 80 g/m ² , con unión física sin grapas. Este elemento no puede sustituir el grapado exigido.	1	1	0
11	Ampliación de casetes con un total de 1000 hojas adiciones, al menos, para todas las tipo A y B.	2	0	2
12	Los datos transmitidos entre el puesto de trabajo, los dispositivos de impresión y los servidores de impresión deberán transmitirse encriptados y compactados.	1	1	0
13	Velocidad de escaneo superior a 250 ppm equipos tipo A y B sin tolerancia	1	1	0
	TOTAL PUNTOS EQUIPOS A Y B	18	11	13
	Equipo de reprografía 1	PTOS.	CANON	RICOH
14	Disco duro, capacidad mínima 1 TB	1	1	1
15	Sistema integrado de envío de trabajos al Centro de Reprografía, únicamente para los usuarios designados, de forma que faciliten la interacción con este servicio y reduzcan la necesidad de desplazamientos de los usuarios.	2	2	2
16	Para las máquinas de reprografía, que posea carpetas calientes, con automatismos de parametrizado, colorimetría, papel	1	1	1

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	27/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



e intensidad.			
TOTAL PUNTOS EQUIPOS REPROGRAFÍA	4	4	4

PLOTTER		PTOS.	CANON	RICOH
17	Resolución de impresión 2400x1200 ppp	1	1	1
18	Resolución óptica (ppp) 1200	1	1	0
TOTAL PUNTOS PLOTTER		2	2	1

ESCÁNER		PTOS.	CANON	RICOH
19	Escaneo de DNI	1	1	1
20	Escaneo de pasaporte	1	1	1
21	Capacidad del alimentador más de 50 hojas	1	1	1
22	Posibilidad de autenticación desde pen driver, de documentos de cualquier tamaño (por ejemplo, planos), sin necesidad de entregarlo en papel y remitirlo vía email y/o a pen driver.	1	1	0
TOTAL PUNTOS ESCÁNER		4	4	3

IMPRESORAS DE DESPACHOS		PTOS.	CANON	RICOH
23	Impresión de ficheros PDF desde dispositivo de memoria USB Impresión desde móviles y tabletas Escaneado TIFF, JPG, PDF, PDF buscable, PDF Cifrado.	1	1	0
24	Conectividad wifi para las impresoras de despachos	1	1	1
TOTAL PUNTOS IMPRESORAS DE DESPACHO		2	2	1
TOTAL PUNTOS.		30	23	22

VALORACIÓN EN PUNTOS DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS.

OFERTA ECONÓMICA

25 puntos copias a color

TOTAL COPIAS E IMPRESIONES ANUAL APROX.

FÓRMULA DE APLICACIÓN
 $P_o = (P_c) \times (OEM / OEV)]$

Licitador

Oferta económica

Puntuación

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	28/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyja5BFNWQFMzvGyZA==		



N.º 1.-A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A.U.	41.825,31 €	23,78
N.º 2.- B82080177- RICOH ESPAÑA, S.L.U.	39.782,31 €	25,00

Pc Puntos asignados al criterio
OEV Oferta económica a evaluar
OEM **Oferta económica menor no desproporcionada**

Pc 25
OEM 39.782,31 €

OFERTA ECONÓMICA

10 puntos copias blanco y negro

TOTAL COPIAS E IMPRESIONES ANUAL APROX.

FÓRMULA DE APLICACIÓN
 $Po = (Pc) \times (OEM / OEV)$

Licitador	Oferta económica	Puntuación
N.º 1.-A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A.U.	19.180,62 €	10,00
N.º 2.- B82080177- RICOH ESPAÑA, S.L.U.	20.217,32 €	9,49

Pc Puntos asignados al criterio
OEV Oferta económica a evaluar
OEM Oferta económica menor no desproporcionada

Pc 10
OEM 19.180,62 €

OFERTA ECONÓMICA

35 puntos renting

TOTAL RENTING ANUAL

FÓRMULA DE APLICACIÓN
 $Po = (Pc) \times (OEM / OEV)$

Licitador	Oferta económica	Puntuación
N.º 1.-A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A.U.	124.376,29 €	35,00
N.º 2.- B82080177- RICOH ESPAÑA, S.L.U.	151.395,54 €	28,75

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	29/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		





Pc	Puntos asignados al criterio
OEV	Oferta económica a evaluar
OEM	Oferta económica menor no desproporcionada

Pc	35
OEM	124.376,29 €

VALORACIÓN TOTAL SEGÚN TODOS LOS CRITERIOS.

CRITERIOS DE VALORACIÓN TOTALES	CANON ESPAÑA	RICOH ESPAÑA
35 puntos renting	35,00	28,75
25 puntos copias a color	23,78	25,00
10 puntos copias blanco y negro	10,00	9,49
30 puntos criterios objetivos	23,00	22,00
	91,78	85,24

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	30/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

Se le solicita a la empresa CANON S.A.U a través de la Sede Electrónica la documentación acreditativa de la solvencia exigible con fecha 21 de junio de 2.021, otorgando un plazo de 5 días hábiles para su entrega. Dicha documentación es remitida por la empresa el **25 de junio**.

En el punto 4 del Anexo I se recogen los criterios requeridos al adjudicatario del contrato.

Para la acreditación de la **solvencia económica y financiera** de los licitadores se comprueba el volumen anual de negocios por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el art. 87.3.a) de la LCSP, referidas al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, superando los mínimos requeridos de al menos de una vez y media el valor anual medio, ascendiendo este a **520.736,03 €**

De conformidad con lo establecido en el art. 89 de la LCSP, la **solvencia técnica o profesional** del licitador deberá acreditarse mediante la relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, ascendiendo a un importe de **243.010,15 €**.

No procede la acreditación de otros requisitos de solvencia conforme al art. 76.2 de la LCSP.

La empresa no recurre a medios externos para acreditar su solvencia según el art. 75 de LCSP.

SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA.

Se comprueba por medio de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2.017 el importe neto de la cifra de negocio los cuales ascienden a 182.194.000,00 €, superando el umbral requerido de 520.736,03 €, para la acreditación en la presente licitación.

Consideramos suficientemente probada la solvencia económica y financiera, los importes de volumen de negocio.

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	31/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

La empresa presenta certificados de buena ejecución de contratos de las siguientes empresas:

Junta de Castilla León con CIF: S4711001J

- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 32.823,97 €.
- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 83.198,35 €.
-

Ayuntamiento de Zaragoza con CIF P50330300G.

- Duración considerada: 2.016 – 2.018. Importe: 216.447,44 €.
- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 83.198,35 €.

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con CIF: S7800001E

- Duración considerada: 2.017 – 2.019. Importe: 253.603,16 €.

Junta de Castilla León con CIF: S4711001J

- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 32.823,97 €.
- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 83.198,35 €.

Ayuntamiento de Morata de Tajuña con CIF: P2809100G

- Duración considerada: 2.018 – 2.022. Importe: 114.294,72 €.

Consideramos suficientemente probada la solvencia técnica o profesional, los importes anuales referidos a actividades de igual o similar naturaleza del objeto del expediente.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

Atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos, vistas las ofertas presentadas, se propone adjudicar a la empresa **CANON ESPAÑA, S.A.U. con CIF A28122125, por un importe de:**

Renting: 497.505,15 € IVA incluido, desglosado en 411.161,28 € + 86.343,87 € de IVA, para los cuatro años de contrato.

Copias: 910.681,60 € IVA incluido, desglosado en 752.629,42 € más 158.052,18 € de IVA, para los cuatro años de contrato. Se adjudica por el precio base de licitación facturándose acorde a las

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	32/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		



copias realizadas a los precios unitarios ofertados por el licitador, sin existir obligación de agotar el crédito en su totalidad.

El desglose de anualidades, a fecha de comienzo de 1 de septiembre de 2021 es:

Anualidad	Concepto / Partida / Importe						Valor Total. Arrendamiento + Coste Copias, por año
	Arrendamiento			Coste Copias			
	4200.92000/2030042, GFA 21w00200, o las que se habiliten en su defecto						
	Base	IVA	Total	Base	IVA	Total	
2021	25.697,58 €	5.396,49 €	31.094,07 €	129.391,88 €	27.172,29 €	156.564,17 €	187.658,24 €
2022	102.790,32 €	21.585,97 €	124.376,29 €	172.522,50 €	36.229,73 €	208.752,23 €	333.128,52 €
2023	102.790,32 €	21.585,97 €	124.376,29 €	189.774,75 €	39.852,70 €	229.627,45 €	354.003,74 €
2024	102.790,32 €	21.585,97 €	124.376,29 €	208.752,23 €	43.837,97 €	252.590,20 €	376.966,49 €
2025	77.092,74 €	16.189,48 €	93.282,22 €	52.188,06 €	10.959,49 €	63.147,55 €	156.429,77 €
	411.161,28 €	86.343,88 €	497.505,16 €	752.629,42 €	158.052,18 €	910.681,60 €	1.408.186,76 €
Importe del Contrato							1.408.186,76 €

El coste total del contrato para el Arrendamiento asciende a 411.161,28 €, correspondiéndole un impuesto del 21 % de IVA que importan la cantidad de 86,343,87 €. La oferta IVA incluido asciende a 497.505,15 €, para un total de 48 meses.

Repercutiendo el IVA a cada anualidad, presenta un descuadre de 1 céntimo debido a los errores de redondeo ocasionados por las operaciones aritméticas aplicadas (497.505,16 €). Esta cantidad será la cuantía a efectos de retención de crédito para hacer frente a los pagos.

EL INGENIERO TÉCNICO DEL ÁREA
Fdo. JAVIER MARTÍNEZ DE LA HOZ

Código Seguro De Verificación:	hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Martínez De La Hoz	Firmado	13/08/2021 13:58:24
Observaciones		Página	33/33
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hsp2dyjA5BFNWQFMzvGyZA==		

