

PROPUESTA DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

1.- ANTECEDENTES

El objeto de este informe es plantear las características mínimas que deberán cumplir los diversos dispositivos informáticos y auxiliares para la Agencia, que se pretenden adquirir por Contratación Menor, en dos lotes:

- **Lote 1**, formado por un escáner de sobremesa, una impresora de etiquetas, dos sistemas de alimentación ininterrumpida, un teléfono IP de sala de conferencias y un micrófono de sala de conferencias por un importe máximo de **4.500€ IVA incluido**, con cargo, al concepto económico 626. *Equipos para Proceso de Información*.
- **Lote 2**, formado por un armario ignífugo para soportes digitales, por un importe máximo de **4.000 € IVA incluido**, con cargo al concepto económico 625 *Mobiliario*.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los tipologías, unidades y características técnicas de los equipos a adquirir en esta licitación se definen a continuación:

Lote 1

Las características técnicas exigidas para el escáner de sobremesa son las siguientes:

- Formato	Sobremesa compacto con alimentador de originales
- Tipo de sensor	CMOS
- Escaneo dúplex	Sí
- Tamaño de originales	A4
- Velocidad de escaneo	45 ppm Blanco y negro 30 ppm Color
- Resolución de salida	600 x 600 ppp
- Capacidad del alimentador	50 hojas
- Conectividad	USB 2.0 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45

- Otras funcionalidades Detección automática del tamaño de página, Corrección de alimentación desviada, Corrección del color tridimensional, y Detección automática del color
- Compatibilidad Driver ISIS/TWAIN
- Garantía 2 años

Las características técnicas exigidas para la impresora de etiquetas son las siguientes:

- Ancho máximo de etiqueta 62 mm
- Memoria 6 MB
- Tecnología Térmica directa monocromo
Opcional a dos colores con cinta específica
- Conectividad USB 2.0
Wifi 802.11b/g/n
- Peso 1,2 Kg
- Garantía 2 años

Las características técnicas exigidas para los dos sistemas de alimentación ininterrumpida son las siguientes:

- Potencia evaluada 1000 VA
- Potencia activa 900 W
- Número de fases 1
- Forma de onda Onda sinusoidal
- Tiempo de recarga 2-4 h
- Conformidad de seguridad EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
- Garantía 2 años

Las características técnicas exigidas para el teléfono IP de sala de conferencias son las siguientes:

- Compatibilidad Red Corporativa Generalitat Valenciana
Cisco Unified Communications Manager 8.5 o superior
- Número de micrófonos 4
- Pantalla LCD 3.5" , 396 x 162 pixels
- Soporte de Volúmenes de llamada y conferencia ajustables
Identificación de número llamante
PoE (802.3af)
Codecs G.711, G.729 (a y ab), G.722, e iLBC

- Garantía
- Autenticación 802.1x supplicant (TLS) y SRTP.
Directorios de usuarios de la RCGVA
2 años

Las características técnicas exigidas para el micrófono inalámbrico de sala son las siguientes:

- Conectividad
 - Participantes en reunión
 - Micrófonos
 - Carga
 - Altavoz
 - Compatibilidad
 - Garantía
- USB
Bluetooth®/NFC
Clavija de 3,5 mm
hasta 15 personas en la sala
Tipo ZoomTalk o equivalente o superior
por USB
incorporado
CISCO Unified Communications
2 años

Lote 2

Las características técnicas exigidas para el armario ignífugo para soportes digitales son las siguientes:

- Peso máximo (kg)
 - Capacidad mínima (litros)
 - Dimensiones interiores mínimas
 - Cierre
 - Resistencia al fuego
 - Garantía
- 250
75
480 x 390 x 390 mm
Cerradura de llave de alta seguridad
120 minutos de protección contra el fuego a temperaturas superiores a 1.100 °C para soportes magnéticos e informáticos. NT FIRE 017-S120DIS.
2 años

El Jefe del Servicio de Sistemas de Información

Fdo.: Manuel D. Serrat Olmos