

LOTE 1: CALZADO

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	UNIDADES ESTIMADAS / AÑO	PRECIO MÁXIMO UNITARIO (SIN IVA).	PRECIO TOTAL
1	1		BOTA DE SEGURIDAD	CE, EN-20345 S3+SRC+CI+WR. TALLAS 35 al 48	Bota de piel de serraje y cordura hidrofugados, forro de cuello acolchado tejido colmax, transpirable y resistente a la abrasión. Forro de gore-tex impermeable. Plantilla extraíble, anatómicamente preformada y con tratamiento antibacteriano. Con puntera y plantillas NO metálicas.	350	84,00 €	29.400,00 €
1	2		ZAPATO SEGURIDAD	CE, S1P, SRC. Disponible en tallas de la 36 a la 50.	Zapato seguridad de microfibra con forro anti olor, anti bacteriano, con puntera no metálica y suela anti fatiga + TPU.	70	85,00 €	5.950,00 €
1	3		BOTA DE SEGURIDAD DE SOLDADOR	CE, EN 20345 S3(FO+WRU+E) HI CI SRC TALLAS 36-48	Bota para soldador con corte en piel flor grabada y transpirable; puntera no metálica, HORMA EXTRA-ANCHA. Cierre con solapa y velcro. Suela de PU compacto y entre suela PU expandido.	10	60,00 €	600,00 €
1	4		BOTA SEGURIDAD ELECTRICISTA	CE, CATEGORÍA II SEGÚN EN 20344 Y MARCADO SBP SEGÚN EN- ISO 20345 S.3 TALLAS 36-48	Piel hidrófuga. Resistencia al paso de corriente para 6.000 y 10.000 voltios. Suela resistencia mínimo 200 julios. HORMA EXTRA-ANCHA Libre de componentes metálicos. Antiestática. Acolchado en tobillos. Seguridad SBP. Puntera plástica. Suela TPU. Plantilla anti-perforación NO metálica.	10	95,00 €	950,00 €
1	5		BOTA DE AGUA DIELECTRICA	CE, EN ISO 20345, EN ISO 50321 CLASE II CATEGORÍA III, SBP+CI+FO+SRA Talla 38 a 47	Bota dieléctrica de agua, caña alta, aislante. Composición: P.V.C + CAUCHO NITRILO, puntera anti impactos 200J, acero anti perforación 1100N, forro de la bota con malla de textil con tratamiento anti-bacterias y anti hongos.	10	35,00 €	350,00 €
1	6		BOTA DE AGUA	CE, EN ISO 20344, EN ISO 20345 S.5, EN 13287	PVC/PVC -NITRILO. Puntera de seguridad en acero (200J). Plantilla anti-perforación en acero inoxidable. Anti estática y anti deslizante. Absorción de energía en talón(20J). Resistente a hidrocarburos en la suela. Forro interior en poliéster.	200	24,00 €	4.800,00 €
1	7		CALZADO DE DESCANSO PARA HOSTELERÍA	CE, EN-ISO 20 345; S1P SRD	ZAPATO con puntera de plástico, no magnética, con plantilla antibacteriana, antiestática. Suela anti fatiga, antideslizante, muy ligera. Con forro transpirable. COLOR NEGRO	300	72,00 €	21.600,00 €
1	8		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					6.365,00 €

LOTE 2: ROPA DE ALTA VISIBILIDAD, ROPA DE SOLDADOR Y ROPA DE ELECTRICISTA.

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	BORDADO O SERIGRAFÍA EN FUNCIÓN DEL TEJIDO	UNIDADES ESTIMADAS / AÑO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (SIN IVA)	PRECIO TOTAL
2	9		CHAQUETA TERMICA PARA CÁMARA FRIGORÍFICA	CE, EN 342	Chaquetón ¾ para cámara frigorífica con abertura central con cremallera con doble carro, tejido transpirable, forro acolchado para aislamiento térmico, cinta reflectante, varios bolsillos. Composición(APROXIMADA): tejido interior 100%poliester o nylon, MÍNIMO 150gr tejido exterior, material relleno MÍNIMO 300gr color azul	SI, PECHO IZQUIERDO	12	108,00 €	1.296,00 €
2	10		POLO SOLDADORES Y ELECTRICISTAS, XISPAL o similar.	CE, EN 20471 A1 CLASE 2; EN 11612 A1-A2-B1-C1-F1; EN1149-5. IEC-61482-2 APC1	Polo de manga larga ignífugo y antiestático combinado con alta visibilidad CLASE 2 Puños elásticos. Colores en contraste, Amarillo y azul. Con certificado de 50 lavados a 40 grados en todas las normas. Composición: algodón, acrílica modificada tipo F- viscosa- Antiestático GRAMAJE 220 g/m²	SI, PECHO IZQUIERDO	32	50,00 €	1.600,00 €
2	11		PANTALÓN SOLDADOR Y ELECTRICISTA	CE, EN 11612 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) EN 11611 (A1-A2,clase 1) EN 1149-5 EN 61482 CLASE 1	Pantalón ignífugo y antiestático Algodón mínimo 260 gr. con costuras de META-ARAMIDA. Protección al calor, el soldeo y procesos afines, así como protección antiestática (evita la formación de chispas que puedan provocar una deflagración). También protege frente arco eléctrico. 100% Algodón	NO	32	36,00 €	1.152,00 €
2	12		FORRO POLAR SOLDADOR Y ELECTRICISTA XISPAL o similar	CE, EN 1149 -5,IEC 61482-2 APC1 EN 11612 A1,A2, B1, C2,F2 EN 20471 A1 mínimo Clase 1	Polar alta visibilidad Ignífugo y antiestático. Polar con cremallera central OCULTA y puños elásticos. 50 lavados domésticos a 40 grados COMPOSICIÓN: pes-acrílica- viscosa- aramida- antiestático. COLORES: Azul y amarillo. GRAMAJE 380 g/m²	SI, PECHO IZQUIERDO	28	110,00 €	3.080,00 €
2	13		CAZADORA PARA SOLDADOR Y ELECTRICISTA, XIPAL o similar.	CE, EN 20471 CLASE 2; EN 11611 CLASE 1 A1+A2; EN 11612 A1,A2,B1,C1,D1,E1,F1 IEC 61482-2 APC1, EN1149-5	Cazadora ignífuga, antiestática con protección para soldadura y arco eléctrico, de alta visibilidad con bandas grises ignífugas y cosidas con hilo de aramida ignífugo. Certificado con 50 lavados domésticos a 60 grados. Cierre central con cremallera. Puño con cierre. COMPOSICIÓN: Algodón, acrílica modificada tipo F, viscosa, antiestatic GRAMAJE 295 gr /m² COLORES: Azul y amarillo.	SI, PECHO IZQUIERDO	24	90,00 €	2.160,00 €
2	14		CHALECO ACOLCHADO ALTAVISIBILIDAD, WORKTEAM o similar.	CE,EN ISO 20471 CLASE MINIMO 2	Chaleco acolchado de alta visibilidad con cintas reflectantes. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa de corchetes. MULTIBOLSILLOS, MÍNIMO 2 EN LOS LATERALES. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda. Elástico en los laterales de la cintura. Composición: 100% Poliéster, Gramaje MÍNIMO Ext. 180 / Int. 250	SI, PECHO IZQUIERDO	200	30,00 €	6.000,00 €
2	15		CHALECO ALTA VISIBILIDAD WORKTEAM o similar.	CE EN ISO 20471/2013 CLASE 1 -2	Chaleco tipo safari con cierre de cremallera. Escote a pico. Varios bolsillos de distinto tamaño .TALLAS S , M, L, XL, XXL, XXXL Composición aproximada 50% poliéster , 50% algodón y Gramaje MÍNIMO 200 gr/m2	SI, PECHO IZQUIERDO	150	20,00 €	3.000,00 €
2	16		POLAR ALTA VISIBILIDAD, WORKTEAM o similar.	CE EN ISO 20471. Clase 2 EN14058 1	Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. Varios bolsillos. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. Puño con elástico. Cordón elástico con pieza ajustable en bajo. COMPOSICIÓN aproximada 100% POLYESTER TALLAS S A 4XL COLORES: Azul y amarillo. GRAMAJE MINIMO 260 gr/m2	SI, PECHO IZQUIERDO	100	30,00 €	3.000,00 €
2	17		PARKA ACOLCHADA E IMPERMEABLE, WORKTEAM o similar.	CE EN ISO 20471 MINIMO clase 2; EN 14058 CLASE 3	Parka acolchada combinada con cintas reflectantes. Parte central de alta visibilidad. Cuello alto revestido en polar y capucha interior con cordón ajustable. Canesús y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza con velcro. MULTIBOLSILLOS, MINIMO DOS EN LOS LATERALES. Puño con elástico. COMPOSICION APROX 100% Poliéster GRAMAJE Ext MÍNIMO 180gr / Int. MINIMO 250gr TALLAS S, M, L, XL, XXL COLORES: Azul y amarillo.	SI, PECHO IZQUIERDO	100	108,00 €	10.800,00 €

2	18		PARKA DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO, XISPAL o similar.	CE, EN ISO 11612: A1,A2,B2,C2,F2, EN 1149-5, EN 343: 3/1/X, EN 20471 +A1 CLASE 2, IEC 61482-2 APC2	Parka ignífuga, impermeable, de alta visibilidad, antiestática con protección para soldadura, arco eléctrico y contra el frío. Cuello alto y capucha ocultable. Costuras termoselladas, forro interior ignífugo, puño elástico, cremallera inyectada. 50 lavados domésticos a 60 grados Gramaje 210 gr/m². Composición: algodón / acrílica modificada tipo F / viscosa / antiestático/ PU/ poliamida TALLAS S, M, L, XL, XXL COLORES: Azul y amarillo.	SI, PECHO IZQUIERDO	10	150,00 €	1.500,00 €
2	19		CORTAVIENTOS ALTA VISIBILIDAD, WORKTEAM o similar.	CE, normativa EN ISO 20471 CLASE 2	Chaqueta Workshell combinada con cintas reflectantes y canesús. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cremallera. Un bolso de plastón con cierre de cremallera en la manga. Dos cintas reflectantes de distinto tamaño en pecho, espalda y mangas. Bocamanga ajustable con velcro. Cordón elástico con pieza ajustable en cintura. Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. Amarillo reflectante. Composición 96% Poliéster 4% Elastano Gramaje mínimo 330gr/m². TALLAS S-M-L-XL-XXL-3XL COLORES: Azul y amarillo.	SI, PECHO IZQUIERDO	100	50,00 €	5.000,00 €
2	20		POLO MANGA LARGA ALTA VISIBILIDAD, WORKTEAM o similar.	CE EN ISO 20471 CLASE 2	Polo combinado de manga larga en poliéster con interior de algodón. Parte superior de alta visibilidad. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Mangas ranglan. Un bolso de pecho de ojal. Puño elástico. Cuello en punto canalé. Composición APROXIMADA 55% Algodón 45% Poliéster Gramaje MINIMO 200gr	SI, PECHO IZQUIERDO	150	22,00 €	3.300,00 €
2	21		POLO MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD, WORKTEAM o similar.	CE, EN ISO 20471, CLASE 1 MÍNIMO	Polo combinado de manga corta de poliéster con interior de algodón. Parte superior de alta visibilidad. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Mangas ranglan. Un bolso de pecho de ojal. Cuello en punto canalé. Composición APROXIMADA 55% Algodón 45% Poliéster Gramaje MINIMO 160gr	SI, PECHO IZQUIERDO	150	20,00 €	3.000,00 €
2	22		TRAJES DE AGUA, INDUSTRIAL STARTER o similar	CE	Chaqueta: Traje de agua con capucha ventilación en el dorso y bajo las axilas. Cremallera de plástico cubierta con botones de presión. Dos bolsillos con solapa con cierre botón, banda de goma y cordón de poliéster. Pantalón: Cintura elástica composición tejido exterior20 % PU- 50 % PVC tejido interior30% poliéster COLOR AMARILLO, TALLAS M,L,XL,XXL	NO	250	30,00 €	7.500,00 €
2	23		TRAJES DE AGUA ALTA VISIBILIDAD, INDUSTRIAL STARTER o similar.	CE EN ISO 20471 CLASE 3; EN 343	Traje de agua de poliuretano de Alta Visibilidad bicolor amarillo/azul marino Pantalón con dos bolsos, cintura elástica y dos botones en el bajo para regular. Chaqueta con capucha, dos bolsos en la parte delantera y solapa cubre-cremallera .	NO	50	45,00 €	2.250,00 €
2	24		DELANTAL DE SOLDADOR	CE, EN ISO 11611 CLASE 2 (A1)	Delantal de cuero, para soldadura. Fabricado de cuero serraje vacuno. El delantal debe de proteger el tronco y parte superior de las piernas. Las cintas ajustables y la hebilla de zafado rápido.	NO	10	20,00 €	200,00 €
2	25		SOTOCASCO SOLDADOR	CE, EN ISO 11612, EN ISO 13688	Capucha sotocasco ignífuga y retardante a la llama. Deberá de cubrir la cabeza hasta el cuello, dejando libre la cara del soldador. Con terminaciones y algodón retardante a la llama. Cosido con hilo kevlar. Longitud: 44 cm	NO	6	10,00 €	60,00 €
2	26		MANGUITOS SOLDADOR	CE EN 13688 EN 11611(A1-clase2	Manguito de piel serraje, hasta el hombro con puños elásticos.	NO	10	12,00 €	120,00 €
2	27		POLAINAS SOLDADOR	CE, EN 13688 EN 11611(A1-clase2	Polaina de Piel Serraje con velcro.	NO	10	6,00 €	60,00 €
2	28		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACION DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACION DE ACCIDENTES EINCIDENTES,PROCEDIMIENTOS /SISTEMAS PREVENTIVOS.....						5.507,80 €

LOTE 3: PROTECCIÓN DE MANOS, OÍDOS, OJOS Y VÍAS RESPIRATORIAS.


LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA MINIMA EXIGIBLE	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	UNIDADES/ AÑO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL
3	29		GUANTE DE PROTECCIÓN DIELECTRICA	CE, EN 420 EN 60903 CLASE 2 HASTA 17000V	Guantes dieléctricos aislantes a la electricidad hasta 17000V	50	54,00 €	2.700,00 €
3	30		GUANTE DE PROTECCIÓN DE SOLDADOR.	CE, CAT II, EN 388, EN 407 413X4X, EN 12477 A	Piel vacuna de serraje. Con Forro interior.	10	8,00 €	80,00 €
3	31		GUANTE DE PROTECCIÓN	CE CAT II, EN 388 3142 A, EN 407 4132 XX	Guante piel flor, ribete de tela, TRANSPIRABLE. TALLAS 6/7/8/9/10/11	700	3,60 €	2.520,00 €
3	32		GUANTE DE PROTECCIÓN ANTICORTE	CE, CAT II, EN 420 EN 388	Resistente a cortes y recubierto de PU. Sin costuras.	200	6,00 €	1.200,00 €
3	33		GUANTE PROTECCION FRIO, JUBA O SIMILAR	CE, EN 511 (240) EN 388(2233X) Cat II	Puño elástico para un mayor ajuste. Cubrevenas en puño para mayor protección. Tratamiento hidrofugado que repele al agua. Forro interior Thinsulate que ofrece protección hasta temperaturas de -20°C.	200	25,00 €	5.000,00 €
3	34		GUANTES POLIÉSTER	CE, CAT II, EN 388, 2131X	Guante soporte poliéster rojo sin costuras. Recubrimiento látex rugoso negro en palma. Puño elástico galga 13	300	3,60 €	1.080,00 €
3	35		GUANTES PROTECCION NITRILO, TOMAS BODERO o similar.	CE, CAT II, EN 388 4111X	Guante soporte de algodón totalmente cubierto en nitrilo azul. Puño elástico	200	2,00 €	400,00 €
3	36		GUANTE DE PROTECCIÓN QUÍMICA	CE, EN 388 4121X, EN 374-1 TYPE B A K L M, EN ISO 374-5	Guante de PVC sobre soporte algodón interlock. Acabado rugoso antideslizante. Resistencia a amplia gama de químicos, incluidos hidrocarburos y algunos solventes. Resistencia a la abrasión, corte desgarro y perforación.	30	5,00 €	150,00 €
3	37		GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	CE, EN374, EN 420, EN 455	100% nitrilo desechable para uso alimentario. Gramaje MÍNIMO 4,5 grs.	2.000 CAJAS DE 100	8,00 € CADA CAJA DE 100	16.000,00 €
3	38		GUANTE DE PROTECCIÓN MANEJO DE MOTOSIERRA	CE, EN 388; EN 420, CLASE PROTECCION ANTICORTE 1	Cuero de vacuno con dorso textil. Cierre de velcro. Transpirable.	12	60,00 €	720,00 €
3	39		GUANTES DE MALLA ANTICORTE	CE EN1082, CAT II, INDUSTRIA ALIMENTARIA	Guante anticorte de malla metálica de acero inoxidable ambidiestro, con tira de ajuste a la muñeca.	120	96,00 €	11.520,00 €
3	40		GUANTE PROTECCIÓN QUÍMICA, MAPA o similar.	CE, CAT III, EN 388, EN ISO 374-1 type A, EN 374-5, G2 ISO 18889	Guante de nitrilo con flock de algodón Grosor: 0,38 mm. Longitud: 32 cm. TALLAS DE LA 6 A LA 11	300	2,00 €	600,00 €
3	41		GUANTES O MANOPLAS PROTECCION TÉRMICA	CE, EN 388, EN 420, EN 407	Resistencia al calor hasta a 250°C, y 100% algodón.	30	20,00 €	600,00 €
3	42		PROTECTORES AUDITIVOS OREJERAS, 3 M o similar.	CE, EN-352-1 con un índice de atenuación SNR mínimo 35 dB	Protectores auditivos tipo orejera	120	30,00 €	3.600,00 €
3	43		TAPONES DE OÍDO REUTILIZABLES CON CORDÓN, 3 M o similar	CE, EN 352-2	Material de silicona hipo alergénica o termoplástico tpr hipo alergénico con un índice de atenuación mínimo de 30 dB SNR	2000	2,50 €	5.000,00 €
3	44		GAFAS DE SEGURIDAD ANTI IMPACTO (ANTIEMPAÑANTES).	CE, EN 166	Montura con retardador de llama. Cristal de policarbonato anti-abrasión. Resistencia impactos y salpicaduras. Antiempañante	200	20,00 €	4.000,00 €
3	45		GAFA DE PROTECCIÓN SOLAR ANTI IMPACTO Y ANTIEMPAÑANTES	CE, EN 166; EN 172	Montura con retardador de llama. Cristal de policarbonato anti-abrasión. Resistencia impactos y salpicaduras. Antiempañante.	80	20,00 €	1.600,00 €

3	46		GAFAS DE PROTECCIÓN MANEJO DE SOPLETE.	CE, EN 166; EN 169, EN 175	Para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Tipo cazoleta con cristales planos de fácil sustitución.	10	10,00 €	100,00 €
3	47		Gafa de protección ocular graduable	CE, EN 166;	Montura con retardador de llama. Cristal de policarbonato anti-abrasión. Resistencia impactos y salpicaduras.	32	96,00 €	3.072,00 €
3	48		Gafa de protección cerrada	CE, EN 166	Cristal de policarbonato anti-abrasión. Resistencia impactos y salpicaduras. Antiempañante y estanca.	50	20,00 €	1.000,00 €
3	49		Pantalla soldador semiautomática	CE, EN 175; EN 379, EN 166, EN 169	Pantalla de soldador semiautomática para procesos de soldadura con arco- como MMA, MIG/MAG, TIG y PLASMA. Protección rayos UV. Regulación trasera de arnés con rosca. + cristales inactivos.	4	120,00 €	480,00 €
3	50		Cubre filtro compatible para pantalla soldador	CE, EN166	REPUESTOS PARA MODELO ANTERIOR	20	5,00 €	100,00 €
3	51		Filtro electrónico compatible con pantalla soldador	CE, EN169	REPUESTOS PARA MODELO ANTERIOR	20	60,00 €	1.200,00 €
3	52		Pantalla de mano de soldador con filtros	CE EN175, EN 169	Dimensión ocular MÍNIMO 108x51 mm	12	18,00 €	216,00 €
3	53		Mascarillas FFP2 con válvula de exhalación y carbono activo	CE, EN149	Mascarilla de polipropileno con carbón activo factor de protección FFP2 (12XTLV) para partículas, y aerosoles sólidos y líquidos. Válvula de exhalación extra-grande (que permite expulsar el aire del interior de la mascarilla en mayor medida, reduciendo la acumulación de aire caliente y humedad del interior de la mascarilla. Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste.	500	2,00 €	1.000,00 €
3	54		Mascarillas para fumigar FFP3	CE, EN149 +A1	Con válvula exhalación y filtro de carbono activo. Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste.	500	3,00 €	1.500,00 €
3	55		Mascarillas FFP2 sin válvula	CE, EN 149	Con ajuste nasal.	20.000	0,50 €	10.000,00 €
3	56		Mascarilla quirúrgica	CE		20.000	0,10 €	2.000,00 €
3	57		Máscaras completas de protección	CE, EN-136 MÍNIMO Clase 1 EN-166, EN 12942 , EN 14594	Máscara integral de silicona. Amplio ángulo de visión. Resistente a salpicaduras de químicos. Lente de policarbonato anti rayaduras y a salpicaduras químicas.	20	120,00 €	2.400,00 €
3	58		Filtros de eficacia A2B2E2P3	CE, EN14387	Filtros de eficacia A2B2E2P3 , compatibles con el producto anterior indicado para gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases y vapores ácidos y partículas sólidas y líquidas y frente a gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases y vapores ácidos. Deben ser reutilizables.	20	15,00 €	300,00 €

3	59		POLAINAS IMPERMEABLES	CE	Tejido impermeable de nylon con antidesgarre y repelente al agua. Ajuste en cinta elástica y velcro para sujeción en pierna. Cremallera y tapeta con sistema de velcro en apertura central. Ajuste inferior con cable metálico	60	48,00 €	2.880,00 €
3	60		BUZO DE POLIPROPILENO DESECHABLE	CE, EN 13034 TIPO 6 EN-1149-5 EN 1073-2, EN 14605, EN 13982	Mono desechable para la pulverización de productos fitosanitarios y manipulación de productos cáusticos o corrosivos para proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados de un eventual contacto con dichos productos.	150	7,00 €	1.050,00 €
3	61		RODILLERAS	CE, EN 14404 tipo 1	Materiales de poliamida y spandex, protector de PVC y EVA de relleno. Dos sujeciones con velcro	20	32,00 €	640,00 €
3	62		CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO, delta plus o similar	CE, EN 397:+A1: EN 50365; EN 166; EN 170; GS-ET 29:2011-0	Casco dieléctrico, con visera retráctil de policarbonato. Doble carcasa ABS. Barboqueo de 4 puntos. 3 bandas textiles con 6 puntos de fijación. Ajustable en cabeza con botón de ruleta para contornos entre 53 a 63cm. Aislamiento 1000VAC/1500VCC. Protección arco eléctrico clase 1 (GS-ET-29). Visera tratamiento anti vaho N y ralladura K. Protección arcos eléctricos, proyecciones de metales fundidos y líquidos calientes.	15	106,00 €	1.590,00 €
3	63		CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALLA INTERCAMBIABLE Y CASCOS AUDITIVOS	CE, EN 397 EN 352 EN 1731	Casco de Protección, barbuqueo de mínimo 4 pts anclaje. Con visera y ventilación. Con accesorios accesorios faciales y auditivos. Deberá de incluir cascos de protección auditiva, mínimo 29 db y pantalla facial de rejilla .	180	40,00 €	7.200,00 €
3	64		CLIPS COMPATIBLES CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALLA INTERCAMBIABLE Y CASCOS AUDITIVOS	CE	Clip de ranura para acoplar el soporte a casco.	40	14,00 €	560,00 €
3	65		SOPORTE PANTALLA FACIAL COMPATIBLE CON CASCO OFERTADO DE SEGURIDAD CON PANTALLA INTERCAMBIABLE Y CASCOS AUDITIVOS	CE, EN 166	Soporte de pantalla facial .Posibilidad de acoplarlo al casco mediante protectores auditivos	40	8,00 €	320,00 €
3	66		BARBUQUEJO COMPATIBLE CON CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALLA INTERCAMBIABLE Y CASCOS AUDITIVOS	CE	Barbuqueo de mínimo 4 pts anclaje compatible con casco ofertado	40	3,00 €	120,00 €
3	67		PANTALLA TRANSPARENTE COMPATIBLE CON CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALLA INTERCAMBIABLE Y CASCOS AUDITIVOS, compatible con producto cod.63.	CE, EN 166	Pantalla en policarbonato incolora con resistencia a impactos. Propiedades anti-empañamiento	40	7,00 €	280,00 €
3	68		ESPINILLERAS DESBROZADORA	CE	Material principal polietileno	20	30,00 €	600,00 €
3	69		CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR	SP + 50	Protección máxima, como bloqueador solar el ingrediente principal será el óxido de zinc, para evitar alergias...etc	200	15,00 €	3.000,00 €

3	70		OREJERAS CON PROTECTOR AUDITIVO Y RADIO BIRECCIONAL	CE, EN-352-1 con un índice de atenuación SNR mínimo 33 dB	Orejas con protector auditivo con un índice mínimo de atenuación de 33dB, con radio bidireccional analógica preprogramada integrada. 16 canales y 121 subcanales. Alcance de hasta 3 km. Ha de permitir la percepción del entorno. Con micrófono resistente al agua y con cancelación del ruido. Transmisión controlada por la voz.	6	1.400,00 €	8.400,00 €
3	71		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					10.677,80 €

LOTE 4: PROTECCIÓN PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA Y MOTOSIERRA

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	UNIDADES/ AÑO	Precio Unitario Sin IVA	Precio total
4	72		PANTALLAS DE PROTECCIÓN FACIAL	CE, EN 166, EN 1731	Pantalla con malla de nylon, diadema doble	100	24,00 €	2.400,00 €
4	73		PERNERAS ANTICORTE 3	CE, EN 381, protección anti corte clase 1 MINIMO	Protección anti corte en zona delantera de las piernas. Con 5 cinchas con forma de Y. Tejido exterior 65% poliéster, 35% algodón, Forro 100% poliéster.	20	112,80 €	2.256,00 €
4	74		PANTALÓN DESBROZADORA	CE.	Cintura ajustable por elástico en los lados y botones con apertura de cremallera. Varios bolsillos. Con aberturas en la parte superior. Tallas: XS HASTA 3XL.	8	120,00 €	960,00 €
4	75		ARNÉS PARA DESBROZADORA , Stihl.	CE	Arnés para desbrozadora Ergonómico, cómodo y ligero, que tenga un acolchado extra y blando en cintura, espalda, hombros para facilitar los trabajos de larga duración. El sistema de cierre mediante un sistema de zafado rápido, cómodo y seguro, para los trabajadores. 	40	84,00 €	3.360,00 €
4	76		ACCESORIO ACOLCHADO PARA ARNES DESBROZADORA, Stihl.	CE	Accesorio para arnés desbrozadora, apoyo acolchado, con kit de conexión para conectar con el sistema de transporte en el cinturón con el arnés <i>stihl universal advance</i> , que actualmente está siendo utilizado por los trabajadores, y también compatible con arnés cod 75, incluido en este lote.	100	36,00 €	3.600,00 €
4	77		ACCESORIO CIERRE PECHO PARA ARNES DESBROZADORA, stihl.	CE	Cierre de pecho para mayor sujeción del arnés COMPATIBLES con arnés <i>stihl universal advance</i> , que actualmente está siendo utilizado por los trabajadores, y también compatible con arnés cod 75, incluido en este lote.	40	7,20 €	288,00 €
4	78		CASCO PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA, Stihl.	CE, EN 352, EN 397, EN 1731. SNR MÍNIMO 26	CASCO con Protector auditivo con diseño plano. Arnés interior ajustable a la cabeza. Aperturas de ventilación. Pequeña visera para mejor visibilidad Pegatinas reflectantes por todo el casco para mayor visibilidad.	20	130,00€	6.500,00€
4	79		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					1.936,40€

LOTE 5 CONTRATO DE MIXTO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA Y SUS REVISIONES ANUALES

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES/ AÑO	Precio Unitario Sin IVA	Precio total
5	80		ARNÉS DE SOLDADOR, FARU o similar	CE, EN361 , EN358	Arnés SOLDADOR con anclajes de posicionamiento y con anclajes anticaída dorsal y esternal. Fabricado con cinchas de aramida-poliéster. Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea. Con cinturón de posicionamiento y con bolsa porta arnés.	3	310,00 €	930,00 €
5	81		ARNÉS ELECTRICISTA, FARU o similar.	CE, EN 361,EN 358	Arnés electricista con anclajes de posicionamiento y con anclajes anticaída dorsal y esternal. Con hebillas, conectores y parte metálicas aisladas para electricistas. Cinta elástica en toda la parte superior del arnés. Cinturón de posicionamiento totalmente acolchado, termoforrado con relleno de algodón, ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglútea para mayor confort. Anillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura. Siete anillos para colgar todas las herramientas. PESO MÁXIMO 1790 gr. Con bolsa porta arnés.	3	270,00 €	810,00 €
5	82		ARNÉS BÁSICO, FARU o similar	CE, EN361 EN358	Arnés con anclajes de posicionamiento y con anclajes anticaída dorsal y esternal, y con cinturón de posicionamiento. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Con bolsa porta arnés. PESO inferior a 1.500 g	30	72,00 €	2.160,00 €
5	83		ARNÉS DE SEGURIDAD, PETZL o similar	CE EN 361,EN 358, EN 813	Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero. Enganche dorsal, frontal, ventral, 2 laterales y posterior. Cinturón y perneras semirrígidos y anchos. Tirantes acolchados y separados del cuello para limitar los rozamientos. Cinturón y tirantes equipados con hebillas autobloqueantes. Ajustable en hombros, cintura, piernas y glúteos. 6 aros porta material y portaherramientas. PESO entre 2000gr-2125gr. Dos trabas en tirantes, para alojar los ganchos del cabo. Hombreras acolchadas y separadas para disminuir molestias. Transpirable	20	305,00 €	6.100,00 €
5	84		TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTES, PETZL o similar	CE, EN 1497, EN 1498	Colocación fácil gracias a los tirantes. Se ajusta fácil y rápidamente en la víctima con las hebillas autobloqueantes. Peso: 1290 g	2	102,00 €	204,00 €
5	85		ANTICAÍDAS ELÁSTICO DOBLE CON GANCHO DE Ø63 MM, PETZL o similar	CE, EN 355, EN 362	Elemento de amarre doble con absorbedor de energía compacto, para moverse por una estructura vertical o por una línea de seguridad horizontal, con paso de fraccionamientos. Para trabajadores con un peso comprendido entre 50 y 140 kg. longitud 150 cm (sin conectores). Que incorporen elásticos para que no dificulten el movimiento del trabajado. Provisto de dos conectores de gran abertura MGO	40	200,00 €	8.000,00 €
5	86		CASCO PARA ALTURA, PETZL o similar	CE, EN 12492 EN 397	Casco de altura ventilado Peso: 490gr. Contorno cabeza: 53-63 con Protección adecuada para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo. Barboquejo DUAL. El casco deberá tener dos posiciones para dos modos de utilización: resistencia elevada, para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída y resistencia baja para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que se enganche el casco cuando el trabajador está en el suelo. Orificios de ventilación para airear el casco.	20	80,00 €	1.600,00 €
5	87		PANTALLA DE PROTECCIÓN (GAFAS)	CE EN 166	Protección de los ojos contra los riesgos de salpicaduras: - Pantalla transparente. - Tratamiento antirayadas y antiempañamiento. - Permite llevar gafas. COMPATIBLES con CASCO PARA ALTURA incluido en este lote.	20	55,00 €	1.100,00 €

5	88		PANTALLAS DE PROTECCIÓN FACIAL	CE EN 166 EN 170	Protección de los ojos y del rostro contra el riesgo de arco eléctrico de cortocircuito: - Pantalla ultraenvolvente para proteger los ojos y el rostro. - Campo de visión a 180°. - Tratamiento antirayadas y antiempañamiento. - Permite llevar gafas Materiales: policarbonato. COMPATIBLES con CASCO PARA ALTURA incluida en este lote.	20	72,00 €	1.440,00 €
5	89		FRONTALES LED, PETZL o similar	CE	Batería de ión de litio, 3200 mAh, tensión 7,4 V, 23,68 Wh. - Recargable en 4 horas mediante un cargador de red rápido 110/240 V (incluido). - Indicador de carga. función antideslumbramiento Potencia: 1100 lúmenes Peso: 370 g COMPATIBLES con CASCO PARA ALTURA incluido en este lote.	15	300,00 €	4.500,00 €
5	90		BARBUQUEJO DUAL	CE,	COMPATIBLES con CASCO PARA ALTURA incluida en este lote.	15	10,80 €	162,00 €
5	91		ACOLCHADO CONTORNO CASCO	CE	Acolchado para el contorno de cabeza. COMPATIBLES con CASCO PARA ALTURA incluida en este lote. Materiales: polietileno y poliamida.	15	6,00 €	90,00 €
5	92		LÍNEA DE VIDA CARRACA	CE, EN 795 Clase B	Transportable, hasta 30 m de longitud, máximo 2 trabajadores. Permite PUNTOS INTERMEDIOS.	5	115,00 €	575,00 €
5	93		ANCLAJE PARA ARNÉS CON DISIPADOR DE ENERGÍA	CE, EN 355, EN 354, EN 362	Cuerda con disipador de energía, con gancho de apertura de 60 mm y mosquetón. Longitud 1,5 metros.	30	48,00 €	1.440,00 €
5	94		MOSQUETÓN DE ACERO	CE, EN 362	Mosquetón de acero con cierre de rosca.	30	12,00 €	360,00 €
5	95		MOSQUETÓN DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	CE, EN 362	Mosquetón para conexión de equipos anti caídas, con cierre de seguridad de rosca. Recubierto de material aislante de la electricidad, muy adecuado para trabajos eléctricos. Fabricado en acero galvanizado, resistente a la corrosión.	10	19,00 €	190,00 €
5	96		GANCHO PARA ARNÉS	CE, EN 362	Gancho con apertura de 60 mm con doble seguridad.	30	25,00 €	750,00 €
5	97		GANCHO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	CE, EN 362, Ø47 mm	Gancho de acero aislado extra ligero gracias a sus componentes composite. Dispone de mecanismo de bloqueo. Apropiado para conectar a cuerdas, cables y tubos de mayor diámetro. Recubierto de película plástica aislante.	6	50,00 €	300,00 €
5	98		FIJADORES DE LÍNEA DE VIDA	CE, EN795A	Construido en acero inoxidable, con distintas posibilidades de instalación. Anclajes mecánico-expansivos, mortero químico, tornillería.... Dos medidas de instalación 12 y 16 mm de diámetro.	50	29,00 €	1.450,00 €
5	99		TACO DE EXPANSIÓN	CE	Taco de expansión zincado M12x110. Resistencia característica >25 kN en hormigón C25. COMPATIBLE con ART, ANTERIOR(COD 99)	200	3,12 €	624,00 €
5	100		BLOQUEADOR DE LÍNEA DE VIDA	CE, EN 353-1	Carro para cable de acero de 8mm. Para líneas de vida verticales.	6	50,00 €	300,00 €
5	101		ANTICAIDAS RETRACTIL, FARU o similar	CE, EN 360	Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía externo y carcasa antigolpes. La cincha se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su desplazamiento. Incluye dos mosquetones. Peso máx. admitido: 140Kg. Longitud total de trabajo: 2,25 m	6	114,00 €	684,00 €
5	102		LÍNEA DE VIDA PARA ELECTRICISTAS ESLINGA DIELÉCTRICA CON GANCHO Y MOSQUETÓN	CE, EN 355, EN 362	Absorbedor dieléctrico con cinta de 30mm de ancho. Incluye 1 mosquetón dieléctrico automático de 15mm de abertura+ 2 mosquetones dieléctricos automáticos de 55mm de abertura.	5	155,00 €	775,00 €

5	103		PAPILLÓN PARA LÍNEA DE VIDA DE 6 MM	CE, EN 353-2	Carro o Rana PAPILLON II para líneas de vida Gamesystem. Se bloquea en caso de caída. Absorción de energía integrado. Funciona en ambos sentidos.	8	420,00 €	3.360,00 €
5	104		ANTICAÍDAS DESLIZANTE	CE	Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida. Peso: 425 g Protección permanente contra las caídas: - Detiene las caídas, resbalones y descensos no controlados. - Funciona con cuerda vertical o inclinada. Se bloquea en la cuerda incluso si el usuario lo agarra durante la caída Función de bloqueo integrada en el anticaídas que permite al usuario inmovilizar el aparato para reducir la altura de la caída. En caso de mucho viento, esta función evita también que la cuerda sea tirada hacia arriba. CERTIFICACIONES: EN 12841 tipo A utilizado con un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS y una cuerda EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm y EN 353-2 utilizado con un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS y una cuerda AXIS 11 mm con terminal cosido.	6	215,00 €	1.290,00 €
5	105		MOSQUETON ALUMINIO	CE EN 362, EN 12276	Mosquetón ligero y asimétrico fabricado en aluminio. Con forma en D para la conexión de descensores o elementos de amarre de sujeción. Deberá tener sistemas de bloqueo de seguridad: sistemas automáticos. Compatible con barra de la limitación de volteo del mosquetón.	30	21,00 €	630,00 €
5	106		ASCENDEDOR	CE, EN12841, type B	Puño bloqueador ASCENSION. Apto para cuerda de 8 a 13mm de diámetro. Peso 165 gramos. Amplia abertura que permite agarrar fácilmente la empuñadura, incluso con guantes.	25	55,00 €	1.375,00 €
5	107		PEDAL REGULABLE DE CINTA	CE	Materiales: poliamida, aluminio y acero. Pedal regulable de cinta con elástico regulable en altura para poder sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.	25	18,00 €	450,00 €
5	108		MAILLON	CE EN 362 type Q	Diámetro de la varilla: 7 mm Materiales: acero	50	4,75 €	237,50 €
5	109		CUERDA ANTICAIDA	CE, EN 1891	color: altamente visible. Cuerda semiestática DE 30 MT DE LONGITUD CADA UNA, anticaídas. Fabricada en poliamida de alta resistencia. Con guardacabos en los dos extremos. Diámetro Ø entre 10-13 mm. Compatible con ASAP LOCK	25	110,00 €	2.750,00 €
5	110		POLEA BLOQUEADORA	CE, EN 567	La polea bloqueadora diseñada para poder instalar la cuerda (artículo anterior). Con roldana de gran diámetro y para cargas pesadas. Con punto de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos. Diámetro de la roldana 38mm.	4	144,00 €	576,00 €
5	111		TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS CON RESCATADOR	CE, EN795 CLASE B	Conjunto de Trípode con rescatador para trabajos en espacios confinados. El trípode es de aluminio con patas ajustables en DIFERENTES posiciones y 4 puntos de anclaje. Deberá estar homologado mínimo para cargas de hasta 500kg. El rescatador es de cable de acero de entre 20m – 30m.	6	1.200,00 €	7.200,00 €
5	112		DETECTOR DE 4 DE GASES	CE	Detector multi-gas que mida hasta cuatro gases simultáneamente desde O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ y NO ₂ con sensores de Explosividad(Metano 0-100% LIE), Oxígeno, CO y H ₂ S. CON Cargador Europeo. Capaz de alertar incidencias en tiempo real. Protección IP68 contra entrada de polvo y agua: a 6 pies (2 m) durante 60 minutos. Rango de temperatura funcional: -40°F a +140°F (-40°C a +60°C) Y ALTA RESISTENCIA A LA CAIDA.	6	1.100,00 €	6.600,00 €
5	113		AUTORESCHATADOR PERSONAL	CE, EN361:EN 341: 2011 Tipo 1, Clase D	Está formado por un arnés de cuerpo completo y un dispositivo descendedor integrado que satisface todas las normas requeridas	2	1.500,00 €	3.000,00 €
5	114		POLEA BLOQUEADORA DOBLE DESEMBRAGABLE PARA SISTEMAS DE IZADO	CE EN 567,	Desembragable, la polea bloqueadora para el montaje de polipastos 4:1 para utilizar en trabajos en espacios confinados y los rescates técnicos. Con diseño ergonómico. Freno integrado en placa lateral móvil y roldana principal con sentido único de rotación. Con dos roldanas. Con eslabón giratorio para permitir orientar la polea bajo carga y poder conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.	5	340,00 €	1.700,00 €

5	115		GRILLON	CE , EN 358, EN 795 B, EN 12841 B	Materiales: poliamida, poliéster y aluminio. La longitud de cuerda 5 mt. Aparato auto bloqueante integrado. Con funda de protección para la protección de los puntos de contacto agresivos	10	145,00 €	1.450,00 €
5	116		ANILLO COSIDO	CE EN 795 B	Anillo de cinta para realizar un anclaje. LONGITUD 120 CM	25	12,00 €	300,00 €
5	117		PLACA MULTIANCLAJES	CE	Placa multi anclajes para organizar una estación de trabajo y un sistema de anclaje múltiple. Los orificios deberán de ser compatibles con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa. Con tres orificios parte superior y 5 inferiores. Material aluminio forjado.	20	44,00 €	880,00 €
5	118		DESCENSOR AUTOFRENANTE	CE, EN 341 tipo 2 clase A, EN 12841 tipo C	El descensor auto frenante con función antipánico para trabajos en altura y accesos difíciles. Con empuñadura ergonómica. El antipánico integrada y la leva indicadora de errores por mala utilización. Con un gatillo de cierre para permitir instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al arnés. Compatible con las cuerdas descritas anteriormente (COD 110) Permitirá la manipulación de cargas de hasta 250 kg.	25	210,00 €	5.250,00 €
5	119		REVISIONES ANUALES REGLAMENTARIAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE LOS EPIS REGLAMENTARIOS					6.000,00 €
5	120		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					7.759,25 €

LOTE 6: ROPA DE TRABAJO PARA CONDICIONES ADVERSAS

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA MÍNIMA EXIGIBLE	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	BORDADO / SERIGRAFIA	UNIDADES/ AÑO	Precio Unitario Sin IVA	Precio total
6	121		CAZADORA FRIO EXTREMO COLOR ROJO ALTA VISIBILIDAD HELLY HANSEN	CE, EN342, EN 343 Clase 3,1 Impermeable/transpirable según la norma EN ISO 20471, clase 2 o clase 3	Tejido principal: 100% Polyester - 215 g/m ² Tejido secundario: 100% Poliamida - 235 g/m ² Forro: 100% poliamida. Aislamiento: 80% poliéster reciclado, 20% poliéster - 133 g / m ² en cuerpo, 80 g / m ² en mangas y capucha. Permeabilidad al aire de clase 3. Diseño totalmente sellado. Bolsillo especial para que las baterías móviles no se descarguen por las bajas temperaturas. Sin costuras en los hombros Capucha extraíble y compatible con casco. Ajuste vertical y horizontal de la capucha. Cuello acolchado para proporcionar un mayor confort Interior del cuello de poliéster cepillado. Cremallera frontal con protector de mentón. Bolsillo en el pecho con cremallera .Presilla para tarjeta identificativa Bolsillos con cremallera. Bolsillos con forro interior cepillado Ventilación en la axila con cremallera. Cremallera de adorno Mangas articuladas para favorecer el movimiento. Puños ajustables Polainas muñequeiras. Doblado ajustable con cordón elástico dentro del bolsillo. Parte posterior más larga y extra confortable TALLAS XS HASTA 4XL	SI, ESPALDA, PECHO LADO IZQ, Y LATERAL MANGA SUPERIOR	200	210,00 €	42.000,00 €
6	122		PANTALÓN FRIO EXTREMO COLOR NEGRO, HELLY HANSEN	CE, EN342, EN 343+ A1 Clase 3,1 Impermeable/transpirable según la norma	Pantalones impermeables ACOLCHADOS de invierno, Forro 100% Poliamida. Aislamiento PRIMALOFT Black de 80g y 100g en la parte superior trasera. Tejido impermeable, cortaviento y transpirable. Totalmente sellado. Parte trasera desmontable con tirantes elásticos. Elementos reflectantes. Bragueta con cremallera. Botones metálicos revestidos de plástico. Elástico en cintura. Túnel para cinturón ancho en parte trasera para mayor resistencia y estabilidad. Refuerzo en espalda y las rodillas. Dos bolsillos en laterales para manos y dos bolsillos delanteros colgantes de Cordura con cremallera para herramientas. Bolsillo para materiales pequeños, como metro. Botón desmontable en el bolsillo para metro para fijar cuchillos. Cremalleras en perneras con solapa anti-tormenta y cierre de velcro. Bolsillos para rodilleras interiores. TALLAS XS HASTA 4XL.	SI, LATERAL PERNERA	200	170,00 €	34.000,00 €
6	123		FORRO POLAR, INTERIOR TÉCNICO COLOR ROJO HELLY HANSEN	EN ISO 20471 clase 2 ó 3	Chaqueta forro polar alta visibilidad Cremallera delantera central Protector de barbilla. Poliéster cepillado en interior de cuello y bolsillos para las manos con cierre de botón. Bolsillo interior. Bucle para tarjeta de identificación. Ribete elástico en mangas. 100% poliéster- MÍNIMO 280g/m ²	SI, PECHO LADO IZQUIERDO	200	125,00 €	25.000,00 €
6	124		CAPA COND.METEOROLÓGICAS ADVERSAS COLOR ROJO	EN 343	Tejido principal: 80% Polyester y 20% poliuretano Peso de la prenda < 150 grs/m ² Impermeabilidad: Columna de agua de resistencia a la penetración mayor de 20.000 ml Costuras totalmente selladas. Capucha multi ajustable, compatible con cascos de esquí. Cremallera doble y cubierta con tapeta. Cremallera ajustable lateral de cintura hacia abajo. Ribete reflectante de seguridad, frontal y trasero, de manga a pecho y de manga a cuello. Cámara de aire termo reguladora.	SI, PECHO LADO IZQUIERDO Y ESPALDA	30	250	7.500,00€
6	125		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....						10.850,00 €

LOTE 7: OTROS EQUIPOS ESPECÍFICOS

LOTE	COD	IMAGEN ORIENTATIVA	EQUIPO	NORMATIVA exigible	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	UNIDADES/ AÑO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL
7	126		GAFAS PANORÁMICAS LENTE OSCURA, BOLLE o similar	CE EN 166-EN 172	Gafas de 89 g de peso Montura ventilada, con tratamiento anti-condensaciones y anti-ralladuras, lente oscura, protección solar, cinta regulable y compatible con casco.	170	20,00 €	3.400,00 €
7	127		GAFAS PANORÁMICAS LENTE TRANSPARENTE BOLLE o similar	CE EN 166	Gafas de 89 g de peso Montura ventilada, con tratamiento anti-condensaciones y anti-ralladuras, lente transparente, protección solar, cinta regulable y compatible con casco.	20	20,00 €	400,00 €
7	128		GAFAS PROTECCIÓN SOLAR, BOLLE o similar	CE EN 166-EN 172	Gafas de 28 g de peso, con tratamiento anti vaho – anti ralladuras, color de la lente ahumada, con protección solar, con espuma alrededor de la lente para proporcionar la mayor estanqueidad posible y cinta elástica.	170	13,00 €	2.210,00 €
7	129		CASCOS ESQUI, SALOMON O SIMILAR	CE, EN 1077	Carcasa de policarbonato - Acolchado termoformado con tratamiento antibacteriano, extraíble y lavable - Almohadillas de las orejas extraíbles - Sistema de ajuste vertical integrado - Cierre de plástico	100	96,00 €	9.600,00 €
7	130		CRAMPONES, PETZL o similar	CE	Crampones de 12 puntas. Sistema de fijación de correas (delante y detrás), compatible con todo tipo de botas con o sin rebordes delante y detrás. Ajuste tallas de la 36 a la 46. Crampones con anti nieve para evitar la acumulación de nieve debajo de los crampones	50	96,00 €	4.800,00 €
7	131		PIOLET, PETZL o similar	CE, UIAA	Cabeza de acero, hoja banana afilada y afinada de 3 mm en el extremo.	25	96,00 €	2.400,00 €
7	132		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					2.281,00 €

LOTE 8 BOTAS PARA TRABAJOS EN PILONAS

LOTE	COD	IMÁGENES ORIENTATIVAS	EQUIPO	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS SIMILARES	UNIDADES/ AÑO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL
8	133		Bota Travesía	CE	<p>Botas esquí polivalentes, Compatibles con fijaciones de alpino y fijaciones de travesía. HORMA mínima 104mm y dureza 110</p>  	20	300,00 €	6.000,00 €
8	134		OTROS PRODUCTOS SIMILARES DERIVADOS DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS/SISTEMAS PREVENTIVOS.....					600,00 €