

AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Nº EXPEDIENTE 10560/2024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  
TÉCNICAS PARTICULARES PARA  
CONTRATAR EL SUMINISTRO POR  
URGENCIA DE VESTUARIO PARA  
AGENTES DE NUEVO INGRESO DE  
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LINARES  
(JAÉN).



AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO .....	3
2. JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES .....	3
3. CARACTERISTICAS TECNICAS.....	3
3.1.- DENOMINACION DETALLADA DE LAS PRENDAS .....	3
4.- PRESENTACION DE MUESTRAS .....	21
5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....	22
6.- PLAZO DE GARANTIA Y STOCK DISPONIBLE .....	23
7.-ENTREGA DEL MATERIAL.....	23
8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.....	23



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la provisión del vestuario que se relaciona en el pliego, necesario para la prestación del servicio por parte de los agentes de nuevo ingreso de la plantilla del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Linares. Se procede a la redacción del presente pliego de prescripciones técnicas por el Intendente jefe de la Policía local del Ayuntamiento de Linares, en su calidad de responsable del contrato. Indicando así mismo que el objeto del contrato tiene carácter de urgencia pues la falta de vestuario de los nuevos agentes de la Policía Local le impediría la correcta realización de las funciones propias asignadas por el ordenamiento jurídico a la policía local, afectando al interés general y teniendo por ende perfecto encaje en el art. 119 de la ley 9/2017, LCSP.

Código CPV: 18400000 Prendas de vestir y accesorios.

### 2. JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el art. 93.3 de LCSP, la justificación de la no división en lotes objeto del contrato, viene dada por el punto 3 b del citado artículo, puesto que la realización independiente de los diversos suministros comprendidos en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo, pues al tratarse de equipamientos policiales completos una separación de suministros puede afectar no solo a las tonalidades (en que recordemos que al tratarse de vestimenta oficiales están reguladas), sino también a calidades en los diversos instrumentos y complementos que conllevan estos equipamientos, pudiendo afectar incluso a la seguridad de los efectivos policiales y por ende de la ciudadanía, pues no olvidemos que los equipamientos citados engloban (cascos, grilletes, defensas, y otros elementos de seguridad). Razón por la cual el suministro debe realizarse de manera coordinada y conjunta por un mismo contratista, que garantice la uniformidad de calidades, tonalidades, tejidos y materiales, exigidas por normativas que afectan a la seguridad y protocolo de uniformidad propios de la Policía Local en general y en especial del cuerpo de policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

### 3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Las características técnicas de las prendas, insignias y distintivos deberán reunir, las características que se definen a continuación que se consideran mínimas en cuanto a diseño y composición.

Los licitadores podrán presentar en sus ofertas prendas que difieran con el diseño especificado en las características que se relacionan a continuación como máximo un 10 %.

Los tejidos y la composición podrán ser de características similares a las definidas, siempre que la calidad de la prenda no disminuya.

#### 3.1.- DENOMINACION DETALLADA DE LAS PRENDAS

Los artículos objeto de suministro para el personal que compone la plantilla de Policía Local de este Ayuntamiento, y que componen este lote son:



AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CON IVA
GORRA ESCALA BÁSICA INVIERNO	11	29,00 €	319,00 €	385,99 €
GORRA ESCALA BÁSICA VERANO	11	32,00 €	352,00 €	425,92 €
CAMISETA TÉRMICA INTERIOR M/C	22	32,00 €	704,00 €	851,84 €
CAMISETA TÉRMICA INTERIOR M/L	22	36,00 €	792,00 €	958,32 €
JERSEY TÉRMICO CUELLO ALTO	22	36,00 €	792,00 €	958,32 €
POLO AZUL M/C	22	62,00 €	1.364,00 €	1.650,44 €
POLO AZUL M/L	22	65,00 €	1.430,00 €	1.730,30 €
POLAR AZUL SIN DAMERO	22	65,00 €	1.430,00 €	1.730,30 €
CAZADORA ENTRETIEPO AZUL	11	194,00 €	2.134,00 €	2.582,14 €
CAZADORA IMPERMEABLE AZUL	11	392,00 €	4.312,00 €	5.217,52 €
CHALECO REFLECTANTE BICOLOR	11	59,00 €	649,00 €	785,29 €
FUNDA CHALECO ANTIBALAS AZUL	11	115,00 €	1.265,00 €	1.530,65 €
PANELES BALÍSTICOS + BOLSA DE TRANSPORTE	11	650,00 €	7.150,00 €	8.651,50 €
CALZÓN TÉRMICO INTERIOR	22	34,00 €	748,00 €	905,08 €
FORRO INTERIOR CORTAVIENTOS	11	53,00 €	583,00 €	705,43 €
PANTALÓN INVIERNO	22	89,00 €	1.958,00 €	2.369,18 €
PANTALÓN VERANO	22	82,00 €	1.804,00 €	2.182,84 €
CINTURÓN DOBLE VELCRO	11	42,00 €	462,00 €	559,02 €
CALCETINES INVIERNO	22	8,00 €	176,00 €	212,96 €
CALCETINES VERANO	22	7,00 €	154,00 €	186,34 €
BOTA ALTA	11	171,00 €	1.881,00 €	2.276,01 €
ZAPATO VERANO	11	137,00 €	1.507,00 €	1.823,47 €
CARTERA PARA CREDENCIALES	11	19,00 €	209,00 €	252,89 €
PLACA DE CARTERA METALPLAST	11	9,00 €	99,00 €	119,79 €
PLACA DE PECHO METALPLAST	11	9,00 €	99,00 €	119,79 €
PAR DE HOMBREAS DIARIO (DISTINTOS RANGOS)	11	21,00 €	231,00 €	279,51 €
PAR DE MANGUITOS DIARIO (DISTINTOS RANGOS)	11	21,00 €	231,00 €	279,51 €
GUANTES ANTICORTE	11	41,00 €	451,00 €	545,71 €
PORTAGUANTES	11	8,00 €	88,00 €	106,48 €
SILBATO CON CADENA METÁLICA	11	4,00 €	44,00 €	53,24 €
LINTERNA CON FUNDA	11	64,00 €	704,00 €	851,84 €
GRILLETES RIGIDO	11	62,00 €	682,00 €	825,22 €
PORTAGRILLETES	11	17,00 €	187,00 €	226,27 €
DEFENSA ESTÁNDAR 60 CM	11	14,00 €	154,00 €	186,34 €
TAHALÍ PARA DEFENSA	11	7,00 €	77,00 €	93,17 €
DEFENSA EXTENSIBLE	11	81,00 €	891,00 €	1.078,11 €
FUNDA PARA DEFENSA EXTENSIBLE	11	21,00 €	231,00 €	279,51 €
			<b>36.344,00 €</b>	<b>43.976,24 €</b>



**AYUNTAMIENTO DE LINARES**  
**Concejalía de Policía Local y Protección Civil**

**3.2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CADA PRENDA, EQUIPO O COMPLEMENTO.**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS**  
**MANGUITOS CON ESCUDO.**

Fabricadas en material plástico metalizado inyectado en relieve sobre base textil. Forma de canuto plano para introducir en las trabillas porta hombreras colocadas en los polos. De color azul oscuro monocolor, con escudo de Linares con medidas 92x60 mm, y con los galones correspondientes a cada rango según se establece en el Decreto.



**POLICÍA**

**PLACA DE PECHO CON VELCRO Y NÚMERO**

La placa de material plástico metalizado, de estructura ovalada y en forma de rayos cerrando el conjunto. Tendrá una altura de 70 mm una anchura de 54 mm. En el centro del óvalo, llevará Troquelado el escudo de Linares, en color dorado sobre fondo azul cobalto y bordeado en sus dos tercios superiores por la bandera andaluza, y en su tercio inferior la inscripción de “POLICIA LOCAL”. Bajo esta leyenda y cortando en la parte inferior de los rayos de la placa base, irá un espacio en forma de sector de corona circular para el troquelado del nº de identificación profesional, en dorado sobre fondo azul cobalto. Llevará un velcro macho pegado en el reverso para su colocación en las prendas.



**AYUNTAMIENTO DE LINARES**  
**Concejalía de Policía Local y Protección Civil**



**PERSONALIZACIÓN DE LAS PRENDAS**

Con carácter general, todas las prendas superiores (a excepción de la ropa térmica interior), irán personalizadas con velcro en el delantero derecho para la colocación de la placa de pecho, y emblema de la Policía Local de Linares en tejido tipo satín colocado en el brazo izquierdo.

A su vez en el delantero izquierdo incorporará el módulo POLICIA, y en la espalda POLICIA LOCAL LINARES, en tipografía TERMINATOR.

Módulo de Pecho (115x13 mm)

**POLICIA**



AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Módulo de Espalda (230x125 mm)

# POLICIA LOCAL LINARES

## CAZADORA IMPERMEABLE CON FORRO AZUL SIN DAMERO – CHAQUETÓN 2/4

Prenda corta, azul, con aberturas laterales, confeccionada en tejido impermeable y transpirable con membrana de PTFEe bicomponente, formada por chaqueta y forro desmontable relleno de fibra térmica.

La prenda cierra con cremallera hidrófuga y sobre esta cremallera cierran dos tapetas, quedando una en la parte exterior y otra en la parte interior que llega hasta la parte superior para evitar roces con el cuello.

Sobre las dos piezas centrales lleva dos bolsillos sesgados cerrados mediante cremallera y tapeta. En los bajos y en todo su perímetro lleva una pieza del tejido exterior que evita que el agua llegue hasta el forro.

El cuello está formado por dos piezas. La exterior es la que guarda la capucha y lleva 3 broches. En su exterior discurre un túnel con cordón elástico y tensores.

En la parte superior de los hombros se cosen los canutillos para la colocación de hombreras y a la altura del pecho, sobre los dos lados, se colocan sendas trabillas portamicros. En la parte inferior de la prenda llevará un ajuste mediante elástico y tensor.

La prenda incorpora aberturas laterales que van cerradas igualmente con cremallera hidrófuga, oculta por pestaña y trabilla con broche hembra. Además, esta cremallera está termo-sellada por su parte interior. Por encima de este termo-sellado lleva una barrera anti-agua confeccionada en el tejido exterior.

La manga es conformada a altura del codo y remata en puño ajustable mediante trabilla con velcro y goma. Igualmente, en el interior de la misma también se incorporan las barreras anti-aguas y broches para el ajuste del forro desmontable que actúa como aislante térmico.

La prenda lleva también un forro interior de redecilla negra con bolsillos cerrados mediante velcro para la incorporación de protecciones en espalda, codos y hombros.

En su interior también lleva una cremallera para acoplar el forro desmontable confeccionado con fibra térmica de alto rendimiento y forrado con un tejido gris que incorpora fibra de plata para reducir de forma permanente la proliferación de las colonias bacterianas, de modo que ayuda a controlar el olor corporal (elimina el 99,9% de las bacterias objeto de las pruebas en menos de una hora de exposición).



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

La capucha va cosida en la costura de unión del cuello. Está compuesta por seis piezas y en su frontal lleva un fleje que da forma a la visera y en su parte delantera lleva un ajuste con cordón a ambos lados, lo mismo que en su parte trasera. En la parte superior incluye una tira de ajuste mediante velcro.

Todas las costuras de la prenda están termo-selladas.

El tejido exterior será de dos capas: 100% poliéster en su capa exterior y con membrana PTFE y poliuretano en su parte interior. El peso del tejido será de 150 g/m<sup>2</sup> según la UNE-EN 12127:1998. La resistencia al vapor de agua da un valor de 2,95 m<sup>2</sup>Pa/W lo que supone que cumple la Clase 3 según la ISO 11092:2014 lo que le permite tener una gran evacuación del vapor de agua generado por el sudor y mantenerse seco no solamente en exterior sino también en el exterior. Se clasifica también como Clase 3 según la norma UNE-EN 811:2018 soportando una presión superior a 130 metros de columna de agua.

### CAZADORA AZUL SIN DAMERO – ENTRETIEMPO

Prenda azul, corta y ajustada al cuerpo, sin forro desmontable. Realizada en un material tipo sándwich compuesto por una sarga como tejido exterior, una membrana impermeable y transpirable de PTFEe en medio y una fibra térmica en su interior. En los laterales y en la sisa presenta un tejido elástico que proporciona una gran movilidad.

Manga conformada a la altura del codo y remata en un puño que cierra con fuelle y velcro. Incorpora otra pieza elástica en la parte inferior de la manga que le da gran movilidad a la prenda. Lleva un bolsillo en la manga izquierda con entrada de con 2 vivos de 10 mm de ancho.

Lleva dos trabillas porta micros en la parte delantera, así como en la parte superior de los hombros lleva canutos portagalones. Sobre las dos piezas centrales se construyen dos bolsillos verticales metidos en costura con cremallera y forro cálido en su interior.

Los costados están confeccionados en tejido elástico que facilita la adaptación de la prenda al cuerpo y permite mantener las propiedades térmicas.

Cuello tipo mao. La parte interior va con forro caliente que sobresale sobre la parte exterior del cuello y en el lado izquierdo incorpora un tapabocas para evitar roces con la cremallera.

El tejido exterior está compuesto por una capa externa y otra interna de Poliéster 100%, y en medio de ambas una membrana impermeable y transpirable de PTFEe (politetrafluoroetileno), con un gramaje total de 277 g/m<sup>2</sup>.

La permeabilidad al aire conferida al tejido es inferior a 3 mm/s con una presión de 100Pa cumpliendo con la normativa UNE EN ISO 9237:1995. Además, el tejido presenta una resistencia al vapor de agua inferior o igual a 8,50 m<sup>2</sup>. Pa/ W y una resistencia térmica superior o igual 0,035 m<sup>2</sup>. K/ W bajo la norma UNE EN ISO 11092:2014.

En cuanto a la aparición de bolitas de fibras enmarañadas en la capa externa del tejido (pilling), muestra una resistencia de grado 5 tras 3.000 ciclos cumpliendo con la normativa UNE EN ISO 12945-2:2000. Se certifica también que en la resistencia a la abrasión del tejido se alcanzan los 70.000 ciclos bajo la norma UNE EN ISO 12947-2:2016.

Además, refleja también valores muy positivos en otras variables como la repelencia al aceite (oleo repelencia), la cual es igual o mayor a 5 en garantía de la norma UNE EN ISO 14419:2010, al igual que en lo relativo a la solidez de las tinturas a la luz que mantiene el mismo nivel (5) en cumplimiento de la normativa UNE EN ISO 105-B02:2014.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### **POLO VERANO MANGA CORTA AZUL SIN DAMERO**

Polo de manga corta con cuello camisero, en azul oscuro/noche. Lleva bolsillo en el brazo izquierdo y canuto porta galones en los hombros

El tejido principal es de los denominados térmicos ya que absorbe la humedad corporal y la exporta al exterior. Es un tejido de poliéster 100% con un gramaje de 175 gr/m<sup>2</sup>, muy transpirable (Ret inferior 2,95 m<sup>2</sup>/WPa) con una construcción de punto de tres hilos, dos en la capa externa y uno en la capa interna, entrelazados entre sí, y dos tipos de grosor, con dos superficies distintas: una para eliminar la humedad de la piel y otra, para secar rápidamente mediante proceso físico de capilaridad. El tejido presenta una reducción en el crecimiento de las bacterias Staphylococcus Aureus de más del 95%, a las 24 horas, lo que significa una reducción del olor provocado por el sudor. Tiene protección ultravioleta factor 50 y no necesita ser planchado.

Lleva una abertura en el centro del pecho de que va abrochada de dos botones en color azul al tono con el tejido.

El cuello va sobrecargado y está formado por dos piezas. En la unión con el escote está rematado por una tira de tejido del mismo tejido y color.

Las mangas son cortas, de color azul y una sola pieza.

En la manga izquierda lleva un bolsillo envivado con un pespunte al medio para división de dos compartimentos.

Los bajos están rematados por un dobladillo de 20 mm de alto con costura de recubrimiento. En los laterales llevará una abertura de 50 mm sobre la parte delantera y 70 mm sobre la trasera. Todas las costuras van en overlock.

### **POLO INVIERNO MANGA LARGA AZUL SIN DAMERO**

Es igual al POLO DE INVIERNO MANGA LARGA BICOLOR CON DAMERO, pero confeccionado completamente en tejido azul y sin la cinta reflectante ajedrezada.

### **POLO TÉRMICO INTERIOR CUELLO ALTO**

Prenda compuesta por delantero, trasero, mangas y cuello confeccionada en tejido bielástico diseñado para mantener la piel seca cuando se suda. Presenta una construcción de punto que consta de dos componentes que utiliza diferentes hilos en cada cara del tejido. Esto crea dos superficies distintas: una, que está optimizada para eliminar la humedad de la piel y otra, para secar rápidamente. Además, lleva un tratamiento antibacteriano con iones de plata que evita la formación de olores en la prenda. El tejido tiene un peso de 235 g/m<sup>2</sup> ± 5% y una reducción de la actividad antibacteriana en el Staphylococcus aureus de un mínimo de 99% según ASTM E2149-13. El delantero está formado por una sola pieza que se une en la parte superior al cuello mediante costuras de tres hilos y sobrecargada mediante cinta bias para evitar rozaduras. Cierra mediante cremallera espiral de 16 cm y tirador de lengüeta. El cuello es de medio cisne realizado en una pieza de tejido doble de 6 cm de alto, cierra al frente por la cremallera central que se protege mediante tapabocas para evitar roces con la cremallera. El trasero compuesto por una sola pieza a tono con el resto del tejido.

Las mangas son largas y montadas. Los puños son de confección con una longitud de 30 mm, con el mismo tejido que el resto de la prenda. Las mangas quedan aproximadamente unos 4 cm. más cortas que las prendas exteriores de la misma talla para evitar que salgan por fuera de la prenda exterior. Las costuras de unión son tipo flatlock.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### **CAMISETA INTERIOR MANGA CORTA**

Camiseta térmica de manga corta, confeccionada en tejido térmico sin costuras. El cuello que es redondo. No lleva pespunte excepto en la costura de unión del cuello que va con pespunte al canto. Lleva cinta de hiladillo de poliéster de 10 mm. de ancho, sobre la costura de unión del cuello.

Las mangas están realizadas en una sola pieza, rematan en un dobladillo de tejido doble de 20 mm. de ancho. Los delanteros y traseros también están realizados en una sola pieza y rematan en una basta en el bajo de 25 mm. de ancho y pespunte doble.

El tejido es bi-elástico diseñado para mantener la piel seca cuando se suda. Esto crea dos superficies distintas: una, que está optimizada para eliminar la humedad de la piel y otra, para secar rápidamente. Además, lleva un tratamiento antibacteriano que evita la formación de olores en la prenda.

Es un tejido de poliéster 100%, muy transpirable, e ideal como capa base para todo tipo de trabajos físicos, tanto para ropa interior térmica como para camiseta técnica.

### **CAMISETA INTERIOR MANGA LARGA**

Es idéntica a la CAMISETA TÉCNICA INTERIOR MANGA CORTA excepto porque las mangas serán largas

### **FORRO INTERIOR DE PANTALONES**

Forro cortaviento desmontable que va unido con cremallera a la cintura y con trabilla y broches a los bajos, proporcionando protección en invierno contra el viento y la lluvia. Este forro está formado por dos capas: una que está en contacto con la piel compuesto por una capa de poliéster ligeramente cardado que le proporciona un gran confort y permite conservar el calor corporal, y otra capa o membrana bicomponente de PTFEe que le proporciona las características cortaviento e impermeable, permitiendo a la vez una gran transpirabilidad, evitando la acumulación del sudor sobre el cuerpo y facilita la regulación térmica del cuerpo.

Las partes delanteras y traseras están formadas por dos piezas transpirables, impermeables y cortavientos.

La cintura y bajos están rematados por una cinta bias. La unión al pantalón en la cintura es mediante un broche en los extremos delanteros y por la cremallera del interior de la cintura. Los bajos se unen asimismo por cinta y broches.

### **PANTALÓN DE VERANO**

Pantalón elástico confeccionado en tejido técnico con un gramaje de 173 g/m<sup>2</sup> +/-3% UNE-EN 12127:1997, y una composición de 54,9 % Poliéster y 45,10 % Elastomultiéster.

Cuenta con bolsillos laterales y traseros cerrados con cremallera, cinturilla trasera sobre elevada y cintas en los bajos para poder ceñir el pantalón e introducirlo dentro de la bota. Lleva un tratamiento hidrofílico en el interior e hidrofóbico en el exterior ayudando a mantener el pantalón seco y ayudando al usuario a regular la humedad corporal

La cinturilla es de 45 mm ancho en el delantero, más alta en trasero. El interior de tejido exterior va envivado. La parte interior lleva centrada sobre los 50 mm de ancho de cintura una cinta rígida con banda silicona de 30mm. Cierra con 1 presillas metálicas y botón (interior izquierdo). Lleva cremallera en la cintura para acoplar forro cortaviento.

Lleva un total de 5 trabillas de 25 mm de ancho y 80 de largo dejando un paso libre de 60 mm. Lleva 2 en el delantero y 3 en trasero. En delantero a 30 mm De la boca-bolsillo.

Llevan presillas de refuerzo y abrochan con botón, ojal en vertical.

El cierre frontal es mediante cremallera espiral de 18 cm largo. Lleva tapeta interior derecha, una pieza en Sarga y otra en tejido exterior, pespunte al canto.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: Dos bolsillos delanteros americanos, dos bolsillos traseros tipo ojal cerrados por cremalleras, dos bolsillos laterales y superpuestos tipo plastrón.

Los bolsillos delanteros van rematados con pespunte doble y presilla de refuerzo, los fondos del mismo son de sarga negra y van envivados.

Los bolsillos traseros tipo ojal tienen una boca de 130 mm. con dos vivos de 5 mm de ancho. Cierran con cremallera de 140 mm.

Los bolsillos laterales tienen 220 mm. de alto y 205 mm. de ancho. Cierran con cremallera espiral de 180 mm. con tirador de caucho que abre hacia el delantero en la parte superior del bolsillo, cosida a 25 mm. de la boca. Tienen cantos inferiores quebrados, fuelle detrás cosido, pespunte al borde y una pieza sobrepuesta con un alto de 70 mm y forma de pico simulando una tapeta con pespunte al borde, excepto en la parte superior que llevará un pespunte a 7 mm del canto. Llevan presillas de refuerzo en los extremos superiores. Llevan un bolsillo tipo plastrón sobrepuesto con 140 mm. de alto y 100 mm. de ancho, presenta un pespunte al canto excepto en la parte superior que está a 10 mm del borde. Este bolsillo cuenta con dos bolsillos de 50 mm. cada uno y tres presillas de refuerzo en su parte superior.

Los bajos están rematados con bastilla y pespunte de 30 mm. de ancho. Bajo con goma de trencilla de 1cm. que sale por 2 ojales centrados en el delantero, con una separación de 8cm. Lleva broche para acoplar forro cortavientos

### PANTALÓN DE INVIERNO

Pantalón elástico confeccionado con un tejido técnico con un peso de 246 g/m<sup>2</sup> +/-3% UNE-EN 12127:1998 y compuesto por fibras de Elastano 2,8% +/-3%, Poliamida 49,5% +/-3% y Algodón 47,7% +/- 3% según UNE EN ISO 1833:2011.

Cuenta con bolsillos laterales y traseros cerrados con cremallera, cinturilla trasera sobre elevada y cintas en los bajos para poder ceñir el pantalón e introducirlo dentro de la bota. Lleva un tratamiento hidrofílico en el interior e hidrofóbico en el exterior ayudando a mantener el pantalón seco y ayudando al usuario a regular la humedad corporal

La cinturilla es de 45 mm ancho en el delantero, más alta en trasero. El interior del tejido exterior va envivado. La parte interior lleva centrada sobre los 50 mm de ancho de cintura una cinta rígida con banda silicona de 30mm.

Cierra con 1 presilla metálicas y botón (interior izquierdo). Lleva cremallera en la cintura para acoplar forro cortaviento.

Lleva un total de 5 trabillas de 25 mm de ancho y 80 de largo dejando un paso libre de 60 mm. Lleva 2 en el delantero y 3 en trasero. En el delantero se sitúan a 30 mm de la boca del bolsillo.

Llevan presillas de refuerzo y abrochan con botón, ojal en vertical.

El cierre frontal es mediante cremallera espiral de 18cm largo. Lleva tapeta interior derecha, una pieza en Sarga y otra en tejido exterior, pespunte al canto.

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: dos bolsillos delanteros americanos, dos bolsillos traseros tipo ojal cerrados por cremalleras, dos bolsillos laterales y superpuestos tipo plastrón.

Los bolsillos delanteros van rematados con pespunte doble y presilla de refuerzo, los fondos del mismo son de sarga negra y van envivados.

Los bolsillos traseros son tipo ojal y tienen una boca de 130 mm. con dos vivos de 5 mm de ancho. Cierran con cremallera de 140 mm.

Los bolsillos laterales tienen 220 mm. de alto y 205 mm. de ancho. Cierran con cremallera espiral de 180 mm. con tirador de caucho que abre hacia el delantero. Tienen cantos inferiores quebrados, fuelle detrás cosido, pespunte al borde y una pieza sobrepuesta con un alto de 70 mm y forma de pico simulando una



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

tapeta con respunte al borde, excepto en la parte superior que llevará un respunte a 7 mm del canto. Llevan presillas de refuerzo en los extremos superiores. Llevan un bolsillo tipo plastrón sobrepuesto con 140 mm. de alto y 100 mm. de ancho, que presenta un respunte al canto excepto en la parte superior que está a 10 mm del borde. Este bolsillo cuenta con dos bolsillos de 50 mm. cada uno y tres presillas de refuerzo en su parte superior.

Los bajos están rematados con bastilla y respunte de 30 mm. de ancho. Bajo con goma de trencilla de 1cm. que sale por 2 ojales centrados en el delantero, con una separación de 8cm. Lleva broche para acoplar forro cortavientos

El pantalón lleva un tratamiento que le permite obtener un tiempo de máximo de absorción del sudor en su cara interna tras 50 ciclos de lavado de 2,8 segundos provocando una gran transpiración y mayor de 180 segundos en su cara exterior lo que le permite repeler el agua en el caso de lluvias eventuales, todo según la UNE-EN14360:2005.

Debe ser altamente transpirable y no tener un Ret superior a 3,6 m2PA/W según UNE-EN ISO 11092:2014

También tiene propiedades antibacterianas contra dos tipos de cultivos, el Staphylococcus aureus y la Klebsiella Pneumoniae obteniendo un índice después de 30 ciclos de lavado a 40°C mayor de 2,5 según UNE-EN ISO 20743:2013.

Todas estas características le confieren al pantalón una gran confortabilidad.

El tejido en su capa exterior posee una resistencia a la abrasión hasta rotura de hilos de más de 300.000 ciclos y un grado de pilling de 5 según la UNE-EN ISO 12947-2:1999 y una solidez de las tinturas a la luz de 6-7 según UNE-EN ISO 105-B02:2001; estas características hacen que el pantalón tenga una gran durabilidad.

### **PANTALÓN DE VERANO CON BOLSILLOS OCULTOS**

Pantalón elástico confeccionado en el mismo tejido que el pantalón de verano, por lo que mantiene las mismas propiedades y características.

Cuenta con bolsillos laterales y traseros cerrados con cremallera, cinturilla trasera sobre elevada y cintas en los bajos para poder ceñir el pantalón e introducirlo dentro de la bota.

La cinturilla de 45 mm ancho en el delantero, más alta en trasero. El interior de tejido exterior va envivado. La parte interior lleva centrada sobre los 50 mm de ancho de cintura una cinta rígida con banda silicona de 30mm. Cierra con una presilla metálica y botón (interior izquierdo). Lleva cremallera en la cintura para acoplar forro cortaviento.

Incorpora un total de cinco trabillas de 25 mm de ancho y 80 de largo dejando un paso libre de 60 mm., dos en el delantero y tres en trasero. En delantero a 30 mm de la boca-bolsillo. Las trabillas llevan presillas de refuerzo que abrochan con botón y ojal en vertical.

Cierre frontal es pantalón es mediante cremallera espiral de 18 cm largo, con tapeta interior derecha, una pieza en sarga y otra en tejido exterior y con respunte al canto.

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: Dos bolsillos delanteros tipo francés, dos bolsillos traseros tipo ojal y dos bolsillos laterales interiores.

El bolsillo delantero tipo francés está rematado con respunte doble y presilla de refuerzo, los fondos del mismo son de sarga negra y van envivados.

Los bolsillos traseros son tipo ojal con dos vivos, cierran mediante cremallera inyectada de 140 mm de largo. La cremallera cierra hacia el costado. Los fondos de bolsillo son en sarga negra. Llevan presillas de refuerzo en los extremos.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES

### Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Los bolsillos laterales también son tipo ojal con dos vivos. Cierran mediante cremallera inyectada con tirador de lengüeta, de 180 mm de largo. Los fondos de bolsillo serán en sarga negra. La cremallera cierra hacia el delantero.

Los bajos van rematados con bastilla y respunte de 30 mm. de ancho. El bajo lleva también goma de trencilla de 1 cm que sale por dos ojales centrados en el delantero. Lleva broche para acoplar forro cortavientos.

#### **PANTALÓN DE INVIERNO CON BOLSILLOS OCULTOS**

Pantalón elástico confeccionado en el mismo tejido que el pantalón de invierno, por lo que mantiene las mismas propiedades y características.

En la parte baja de la cintura llevara una cremallera y en la parte baja de las perneras dos broches para ajustar el forro cortavientos opcional.

El pantalón lleva una cinturilla interior elástica de que le aporta a la prenda una mayor comodidad y sujeción en la cintura. Esa cinturilla lleva goma antideslizamiento para evitar que la camisa salga por fuera del pantalón. La cintura cierra con un pasador de cierre lateral y en la parte interna con trabilla y botón. Debajo de esta cinturilla se añade una cremallera para acoplar el forro cortaviento opcional.

La prenda incorpora 5 trabillas cuadradas sobre la cintura que abrochan con botón y ojal. Rematan con un respunte al borde.

El cierre del pantalón es mediante cremallera espiral de 180 mm. de largo. La vista interior del delantero derecho remata en un respunte al borde y con trabilla con terminación en forma de pico y ojal. La pieza interior de la vista será de sarga. La trabilla abrocha con un botón colocado sobre una goma del interior de la cintura. En la parte inferior remata con una presilla de refuerzo.

El pantalón lleva tres tipos de bolsillos: Dos bolsillos delanteros tipo francés, dos bolsillos traseros tipo ojal y dos bolsillos laterales interiores.

El bolsillo delantero tipo francés va rematado con respunte doble y presilla de refuerzo, los fondos del mismo son de sarga negra y van envivados.

Los bolsillos traseros son tipo ojal y con dos vivos, cierran mediante cremallera inyectada de 140 mm de largo. La cremallera cierra hacia el costado. Los fondos de bolsillo son en sarga negra. Llevan presillas de refuerzo en los extremos.

Los bolsillos laterales también son tipo ojal con dos vivos. Cierran mediante cremallera inyectada con tirador de lengüeta, de 180 mm de largo. Los fondos de bolsillo serán en sarga negra. La cremallera cierra hacia el delantero.

Los bajos rematados con bastilla y respunte de 30 mm. de ancho. Cuenta con un ajuste mediante cinta otomán fuertemente rematado que sale al exterior por 2 ojales verticales en el centro del delantero de la pernera. La separación entre ambos ojales es de 20 mm. Dispone de dos tiras de cinta de espiguilla con broche hembra a 170 mm del bajo, en ambos lados de las perneras del delantero, para sujeción del cortaviento opcional.

#### **ZAPATO DE VERANO**

Zapato confeccionado en microfibra combinada con textil. La altura es de 90 mm. y cuenta con un sistema climático propio. Zapato ligero con sistema de ajuste rápido y libre de metales.

De color completamente negro y combinación de microfibra y textil.

Forro interior resistente a la abrasión con un optimizado sistema de control climático, diseñado especialmente para poder alternar un uso tanto en interior como en exterior. Forro interior ligero en la parte superior del pie.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Almohadillada, repelente de la humedad. Realizada en dos piezas: la superior llega hasta el talón proporcionándole un buen almohadillado y una mejor inserción del pie a la hora del calzado. Incorpora canales para la circulación del aire.

Media suela realizada en PU de doble densidad. Ligera y almohadillada y proporciona un excelente apoyo del pie. En la parte interior incorpora una pieza plástica con un agujero en cada extremo que le proporciona más estabilidad y ayuda a guiar el pie en cualquier movimiento, nivelando las distintas superficies bajo el pie.

En la parte frontal se le añade una pieza de material elástico de gran dureza para el uso efectivo de la energía. En la parte trasera y central del pie lleva una pieza realizada en un material duro de PU que evita que el zapato se deforme hacia el interior.

En zona del talón llevará una pieza asimétrica confeccionada en PU que permite estabilizar el talón.

Suela fabricada en mezcla de caucho, resiste al aceite y a la gasolina. Presenta un buen agarre en diferentes terrenos gracias a su diseño y a la utilización de una aleación especial de caucho.

Sistema de fijación del cordón de forma fácil y rápida mediante sistema de presión, Zapato de bajo peso, libre de metal y antiestático.

Certificado según CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA.

### **ZAPATO DE VERANO (CON MEMBRANA)**

Excelente zapato completamente negro de bajo peso, libre de metal y antiestático; confeccionado en microfibra combinada con textil. Impermeable y extremadamente transpirable con membrana interior de PTFEe.

El forro interior será laminado de tres capas, impermeable y transpirable. Resistente a la abrasión con un optimizado sistema de control climático, diseñado especialmente para poder alternar un uso tanto en interior como en exterior. En la parte superior del pie llevará un forro interior más ligero.

La plantilla será almohadillada, repelente de la humedad y antibacteriana. Realizada en dos piezas: la superior llega hasta el talón proporcionándole un buen almohadillado y una mejor inserción del pie a la hora del calzado. Incorpora canales para la circulación del aire.

La suela interior está realizada en EVA y TPU. Ligera y almohadillada, que proporciona un excelente apoyo del pie. En la parte interior incorpora una pieza plástica con un agujero en cada extremo que le proporciona más estabilidad y ayuda a guiar el pie en cualquier movimiento, nivelando las distintas superficies bajo el pie. En la parte frontal se le añade una pieza de material elástico de gran dureza para el uso efectivo de la energía.

En la parte trasera y central del pie lleva una pieza realizada en un material duro de EVA que evita que el zapato se deforme hacia el interior del mismo.

En zona del talón llevará una pieza asimétrica confeccionada en TPU que permite estabilizar el talón.

La suela está fabricada en mezcla de caucho, resistente al aceite y a la gasolina sin dejar marcas. Presenta un buen agarre en diferentes terrenos gracias a su diseño y a la utilización de una aleación especial de caucho.

Posee un sistema de fijación del cordón de forma fácil y rápida mediante sistema de presión.

Certificado según CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA

### **BOTA ALTA CON MEMBRANA**

Bota de color negro confeccionada en cuero de 17 cm., de altura. Impermeable y extremadamente transpirable con membrana interior de PTFE. Lleva un forro interior laminado de tres capas. Impermeable y transpirable, expulsando el vapor corporal y manteniendo el calor del pie. Resistente a la abrasión,



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

diseñado especialmente para poder alternar un uso tanto en interior como en exterior. Forro interior ligero en la parte superior del pie.

Plantilla almohadillada, repelente de la humedad y antibacteriana. Realizada en dos piezas: la superior llegará hasta el talón proporcionándole un buen almohadillado y una mejor inserción del pie a la hora del calzado. Incorporará canales para la circulación del aire.

La suela interior estará realizada en EVA y TPU o componentes similares en eficacia. Ligera y almohadillada y proporcionará un excelente apoyo del pie. En la parte interior incorporará una pieza plástica con un agujero en cada extremo que le proporcione máxima estabilidad y ayude a guiar el pie en cualquier movimiento, nivelando las distintas superficies bajo el pie. En la parte frontal se le añadirá una pieza de material elástico de gran dureza para el uso efectivo de la energía. En la parte trasera y central del pie llevará una pieza realizada en un material duro de EVA que evitará que el calzado se deforme hacia el interior. En la zona del talón llevará una pieza asimétrica confeccionada en TPU que permita estabilizar el talón.

La suela estará fabricada en mezcla de caucho, resiste a productos corrosivos y abrasivos sin dejar marcas. Presentará un buen agarre ante pisos mojados y deslizantes. Presentará un sistema de fijación del cordón de forma fácil y eficaz. La piel habrá sido tratada de manera que reduzca el efecto del calor de los rayos del sol sobre la superficie del pie, manteniendo el calzado y el pie más frío.

Certificado según CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA.

### **GORRA DE VERANO.**

#### GORRA FAENA ESCALA BÁSICA VERANO

Gorra de color azul marino compuesta de: casquete, galleta con escudo de España y visera. El casquete es de cinco picos. Para la escala básica, contará con una banda inferior perimetral compuesta por dos filas de cuadros blancos y azules de 15 milímetros de lado, combinados en forma de tablero de ajedrez o damero. En la parte trasera se forma una ventana semicircular viveada y con cinta velcro para ajuste del casquete. En la parte interna lleva una banda sudadera. La parte superior será de tejido de rejilla. La galleta irá centrada sobre la pieza frontal del casquete, será de forma ovoidal y entretelada de 55 y 45 milímetros de ejes del mismo tejido de la gorra y sobre ésta se situará el escudo de España en PVC. La visera es de forma semicircular con refuerzo, forrada en el mismo tejido de la gorra.

### **GORRA DE INVIERNO**

#### GORRA FAENA ESCALA BÁSICA INVIERNO

Gorra de color azul marino compuesta de: casquete, galleta con escudo de España y visera. El casquete es de cinco picos. Para la escala básica, contará con una banda inferior perimetral compuesta por dos filas de cuadros blancos y azules de 15 milímetros de lado, combinados en forma de tablero de ajedrez o damero. En la parte trasera se forma una ventana semicircular viveada y con cinta velcro para ajuste del casquete. En la parte interna lleva una banda sudadera. La galleta irá centrada sobre la pieza frontal del casquete, será de forma ovoidal y entretelada de 55 y 45 milímetros de ejes del mismo tejido de la gorra y sobre ésta se situará el escudo de España en PVC. La visera es de forma semicircular con refuerzo, forrada en el mismo tejido de la gorra.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### CINTURÓN

Cinturón doble de velcro compuesto de dos cinturones, uno exterior y otro interior. El cinturón interior consiste en una cinta de propileno de 40 mm. de ancho con cierre de velcro en su parte anterior, sujeto al cinturón mediante adhesivo y costuras en todo su contorno. En uno de sus extremos llevará una anilla metálica ovalada de 4 cm. de ancho para facilitar la regulación del cinturón al pantalón del uniforme. El cinturón exterior estará compuesto por una lámina de 5 mm. de grosor y 50 mm. de ancho de espuma termo conformable que permite que este sea flexible pero que a su vez no se deforme, conservando su rigidez, esta lámina se sitúa en su cara interior. En su cara exterior va cubierto de lona impermeable y en la interior por cinta de velcro para sujeción con el cinturón interior. Estará ribeteado en polipropileno en todo su contorno con dos costuras a lo largo del mismo y lleva una hebilla termoplástica de dos piezas con tres puntos de presión para mayor seguridad. En el cinturón exterior llevará alojamiento para grillete tipo brida.

### GUANTES ANTICORTE

Guante de cinco dedos de color negro, formado por palma y dorso. Deberá tener un tacto adecuado que permita el uso de armas o incluso que facilite la escritura y conducción de vehículos. Nivel de corte ampliamente igual o superior al 5 (máximo nivel contemplado en la norma EN-388) y ofrecerá la mayor resistencia con el mínimo peso. Todo ello en base a la normativa UNE-EN 388:2004.

### PORTAGUANTES

Porta guantes universal fabricado en cordura con ajuste mediante velcro, válido para cualquier ceñidor y cualquier modelo de guante.

### FUNDA CHALECO ANTIBALAS

Funda de chaleco antibalas confeccionado en tejido exterior de color azul oscuro e interior en tejido 3D de color negro. Ajustes laterales mediante cintas de velcro y trabillas porta micro sobre las solapas de ajuste.

Confeccionado en una pieza, color azul oscuro. Se ajusta mediante dos tiras de velcro que se regulan a la altura de los hombros y sobre las cuales se han cosido las trabillas porta micro con unas dimensiones de 50 x 20 mm.

De los laterales de la pieza trasera salen dos piezas elásticas de 50 mm. de ancho y 190 de largo que acaban en una pieza con forma de tejido azul. En esta pieza azul se colocará una pieza de velcro macho que ajusta sobre la pieza de velcro suave de 100 mm. x 540 mm. situada en el delantero.

La parte trasera será de color azul oscuro.

El interior del chaleco está forrado de un tejido 3D de color negro que ayuda a gestionar la humedad y a permitir que el aire circule entre el cuerpo y el chaleco. Este forro incorpora apertura cerradas con velcro en su parte inferior, tanto delantera, como trasera, para la incorporación de los paneles balísticos. Tanto en la parte delantera, como en la parte trasera incorpora una cremallera de 400 mm. que permite la colocación de los paneles balísticos.

**El chaleco debe de llevar un adaptador de sistema Molle para la colocación de la body can.**

### PANELES BALÍSTICOS DEL CHALECO ANTIBALAS

#### Características técnicas

- Nivel balístico de protección: IIIA



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

- Nivel Anti-cuchillo y Anti-punzón S1/G 24 Julios de Energía
- Paquete balístico fabricado con GoldFlex y Dyneema, flexible.
- Funda de los insertos balísticos termosellada.
- Resistente al agua y a rayos ultravioletas.
- Espesor total del panel balístico: 6 mm.
- Área de protección mínima:
  - Superficie trasera: 0.153 m<sup>2</sup>.
  - Superficie delantera: 0.132 m<sup>2</sup>.
  - Total superficie de protección: 0.285 m<sup>2</sup>.
- Incluye protección lateral.
- Peso: 1.3 - 1.7 Kg.
- Tallas disponibles: S –XXXL.
- Incluye bolso de transporte.

### 1. Funda

- Interior / Exterior color negra:
- Tela interna especial CoolMax con capacidad de absorción del sudor y el calor corporal.

### 2. Certificados:

- Estándar NIJ del ministerio de justicia de E.E.U.U. normativa NIJ STD 0101.04
- Certificado de calidad ISO 9001:2015
- Certificado de Sistema de Control Ambiental ISO 14001:2015
- Certificado de garantía 10 años para los paneles balísticos.
- Certificado de seguro de responsabilidad civil de 10.000.000 US\$.

### 3. Etiquetado:

- Nombre del fabricante.
- Nivel de protección balística.
- Número de serie y lote de fabricación.
- Fecha de fabricación.
- Método de limpieza
- Precauciones.

### CHALECO REFLECTANTE BICOLOR

Chaleco confeccionado en tejido poliéster 100% que consta de dos piezas, canesú y bajos. El canesú que es de color amarillo alta visibilidad cumpliendo la norma EN 471, va cosido en la parte superior. Los bajos van en el mismo tejido, pero de color azul. En la parte superior del tejido azul lleva una banda reflectante certificada para 80 ciclos de lavado domestico a 60°C de temperatura cumpliendo con la normativa EN ISO



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

20471:2013, y justo bajo esta, otra igual pero ajedrezada. Desde la banda reflectante superior y centrada a cada lado lleva otra banda reflectante igual a las anteriores que pasa por los hombros y llega a la misma banda reflectante por la parte de atrás.

La prenda cierra al frente con cremallera. En todo su contorno lleva una cinta bias de color azul.

### **DEFENSA EXTENSIBLE**

El bastón extensible se fabrica en polímero de alta resistencia. Bastón de poliamida y fibra de vidrio que le aporta un aspecto sólido, pero con un bajo peso, lo que lo convierte en un arma no letal, pero de aspecto disuasorio y muy efectivo. Cuenta con un mango moldeado y ergonómico que permite un agarre perfecto.

Abierta tiene una longitud de 21” o 571 mm y cerrada ocupa 227 mm. La punta será de acero, aunque permite la posibilidad de intercambiarla por otra de fibra de vidrio, ideal para entrenamientos.

#### Características:

- Mango moldeado ergonómico.
- Inoxidable, polímero endurecido, NO METALICO
- Longitud extendido 571 mm.
- Longitud cerrado 227 mm.
- Peso 300 gr.

### **DEFENSA ESTÁNDAR DE 60 CM.**

Defensa de 60 cm. fabricada en material polímero semirrígido y acabado sin costuras. Ligerero que absorba los impactos, resistente a los cambios de temperatura y agentes químicos, que no pierda sus cualidades de rigidez a lo largo del tiempo. Por ser de material plástico deberá ser de fácil limpieza y desinfección. La defensa deberá portar una terminación en su empuñadura como punto de presión para la sujeción.

### **FUNDA DE BASTÓN PARA DEFENSA EXTENSIBLE**

Funda abierta de polímero incorpora un paso para el cinturón y un dispositivo que hace que la funda sea rotatoria.

Puede girar 360° para que el usuario la porte con mayor comodidad. Posee una abertura en la parte superior para poder portar el bastón extensible.

### **TAHALÍ PARA DEFENSA ESTÁNDAR**

Tahalí de polímero y cordura, apto para portar la defensa estándar en el cinturón policial.

### **GRILLETE RÍGIDO DE ALEACIÓN LIGERA**

Grillete empleado para captura rápida y segura. Será rígido y plegable. Agarradero de plástico especialmente diseñado para la comodidad de la mano. Terminado con la característica “de rápida captura”. Material altamente duradero y resistente. Rapidez de captura y control sobre el detenido. 3 barras de fijación independientemente flotante, con 6 dientes cada barra. Deberá proveer de posiciones de cierre adicionales.

Ofrece la posibilidad de quedarse extendido de forma fija, lo que permite una perfecta conducción. Mediante el desbloqueo de los seguros de extensión, se puede plegar fácilmente y guardar como un grillete convencional.

#### Características técnicas:

Rígido y plegable.

Agarradero de plástico de diseño especial para mayor comodidad.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Dotadas de un mecanismo de precarga para agilizar su colocación.

25 posiciones de cierre

Perímetro:

- mínimo 6.22" 158mm
- máximo 9.13" 232mm

Peso: 455g

### FUNDA GRILLETES

Funda de grillete de cuero extracción rápida. Fabricados en piel baquetilla de 3 mm de espesor de curtición natural, sobredimensionada para adaptarse al modelo Ultimate.

La parte donde se inserta el grillete estará moldeada para un perfecto acople. La parte trasera donde se sujeta la funda al cinturón policial será doble, dando un total de 6 mm para mayor robustez.

El sistema de cierre es por doble broche de seguridad mediante sistema de broche automático.

### LINTERNA Y SU FUNDA

Linterna táctica recargable de doble interruptor y modo múltiple. Diseño de alta tecnología, salida extrema, funcionamiento largo, alto rendimiento y tecnología revolucionaria.

Tiene una mayor eficiencia fotoeléctrica (CREE XHP35 HD 6500K), con una salida máxima de 1300 lúmenes. Batería con sistema inteligente de carga incluido (18GT-36 3600mAh 18650).

Contiene un puerto de carga USB tipo C, fácil de usar, protegido contra la humedad, polvo y arena, además de un anillo de bisel de acero inoxidable para proteger los componentes.

Presenta las siguientes utilidades:

- Strobe de un toque, One touch turbo, One touch low, y modo SOS.
- Indicador de capacidad inteligente de batería con carga Micro-USB.

Algoritmo de carga inteligente digital con corrientes de hasta 1A y sobrecarga de protección para la seguridad.

- Sistema de protección de temperatura inteligente del Led (ITS). Todos estos sistemas ITS monitorean la temperatura interna y ajustan la salida para regular el calor, de modo que protegen el LED y los componentes internos para un balance perfecto de salida y seguridad.
- Tapón táctico con doble interruptor para una fácil operación con una sola mano.
- Contiene dos interfaces; una táctica clásica, y otra configurada para uso al aire libre:
- Contiene muelles internos delanteros y posteriores montados en el interior de la linterna para proteger la batería contra golpes y caídas.
- Fabricada en una construcción de aleación de aluminio aeroespacial.
- Lente endurecida resistente a arañazos
- Incluye funda.

### SILBATO CON CADENA METÁLICA

De color negro, de forma ancha o de plástico fundido duro, sujetos por cadena metálica con enganche para el botón u hombros.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### **CARTERA PARA CREDENCIALES**

Se confeccionará en piel de color negra con forro de poliéster y estará adaptada a la configuración del documento de acreditación y su apertura en sentido vertical. Dispondrá en su interior de dos apartados o bolsillos, uno para introducir el documento de acreditación, cuya tapa o protector será de material plástico transparente para facilitar la visión del mismo, y otro, de idéntico material, en donde irá incrustada/alojada la placa reglamentaria. La cartera medirá 210 milímetros abierta, 105 milímetros cerrada y 70 milímetros de ancho. Los bolsillos tendrán una altura 95 milímetros y una anchura de 70 milímetros.

### **CARNET PROFESIONAL (CON CHIP)**

Tarjeta FNMT blanca con chip criptográfico preparado para almacenar y gestionar certificados digitales, estarán impresas con el diseño según BOJA para la Jefatura de Policía Local de Linares. Se entregarán cargadas con PIN y Código de Desbloqueo individual incluyendo pegado en folder genérico y ensobrado.

### **PLACA METÁLICA DE PECHO CON N° IDENTIFICATIVO**

La placa será metálica, de estructura ovalada y en forma de rayos cerrando el conjunto, tendrá una altura de 70 milímetros y una anchura de 54 milímetros. En el centro del óvalo, llevará troquelado el escudo de Linares, en color dorado sobre fondo azul cobalto y bordeado en sus dos tercios superiores por la bandera andaluza, en su tercio inferior la inscripción de «POLICÍA LOCAL». Bajo esta leyenda y cortando la parte inferior de los rayos de la placa base, un espacio en forma de sector de corona circular para el troquelado del número de identificación profesional, en dorado sobre fondo azul cobalto.

### **CALCETIN DE VERANO**

Calcetín técnico de verano de alta transpiración que permite mantener el pie fresco, seco y cómodo. Su estructura con arco plantar y empeine elástico permite un ajuste perfecto.

Además, los refuerzos exteriores en talón y puntera protegen de rozamientos y evitan el desgaste.

Ajuste gradual desde el tobillo, puño vuelto anti-presión para evitar los efectos “corte” y puntera sin costura para evitar cualquier rozamiento.

Control antibacteriano mediante iones de plata que evitan la formación de colonias bacterianas, reduciendo el olor corporal.

#### Composición:

Poliamida 10%

Elastano 5%

Dracon 702W-Coolmax 40%

Drytex Anti-bacterial 45%

### **CALCETÍN DE INVIERNO**

Calcetín técnico de invierno de alta transpiración que permite mantener el pie fresco, seco y cómodo. Su estructura con arco plantar y empeine elástico permite un ajuste perfecto.

Además, los refuerzos exteriores en talón y puntera protegen de rozamientos y evitan el desgaste.

Ajuste gradual desde el tobillo, puño vuelto anti-presión para evitar los efectos “corte” y puntera sin costura para evitar cualquier rozamiento.

Control antibacteriano mediante iones de plata que evitan la formación de colonias bacterianas, reduciendo así el olor corporal.

Rizo interior suave y confortable.



AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Composición:

Poliamida 10%  
Elastano 5%  
Dracon 702W-Coolmax 40%  
Drytex Anti-bacterial 45%

**LISTADO DE MUESTRAS A PRESENTAR**

Todos los licitadores deberán presentar una muestra con su correspondiente ficha técnica y certificación de los siguientes artículos:

1. CAZADORA IMPERMEABLE CON FORRO AZUL S/DAMERO (CHAQUETÓN 2/4).
2. CAZADORA AZUL SIN DAMERO (ENTRETIEMPO).
3. POLO VERANO M/C AZUL SIN DAMERO.
4. CAZADORA DE MOTORISTA AZUL SIN DAMERO (CON PROTECCIONES).
5. PANTALÓN VERANO.
6. ZAPATO VERANO (CON MEMBRANA).
7. GORRA VERANO ESCALA BÁSICA.
8. GUANTE ANTICORTE.

**4.- PRESENTACION DE MUESTRAS**

1	Gorra de faena E. básica
2	Polo térmico interior cuello alto
3	Polo manga corta azul
4	Polo manga corta
5	Cazadora de abrigo azul sin damero
6	Cazadora polar azul sin damero
7	Pantalón de faena
8	Pantalón operativo de servicio con hueco protecciones
9	Impermeable azul
10	Cubre-pantalón azul
11	Camiseta térmica manga corta
12	Chaleco reflectante bicolor
13	Chaleco de protección
14	Funda de chaleco protección azul sin damero y con sistema Molle
15	Juego de protecciones para cazadora
16	Juego de protecciones para el pantalón
17	Bota operativa de servicio
18	Zapato técnico verano
19	Grilletes bisagra
20	Guantes anti corte
21	Linterna multiusos recargable



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

Los licitadores deberán presentar la ficha técnica de los artículos, así como una muestra de los siguientes artículos relacionados para muestra, con toda la documentación debe venir en el idioma oficial de España o con traducción legalizada al idioma oficial del Estado.

### 5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El licitador deberá presentar la documentación que fuera necesaria para la valoración de los criterios de valoración.

**Toda la documentación exigida debe presentarse en castellano o con traducción legalizada.**

Ficha técnica descriptiva completa de cada una de las prendas y complementos solicitados en el apartado tercero del presente documento y, en su caso, el plazo de caducidad.

- ♦ Muestra de las prendas o complementos solicitados en el apartado 3. Las mismas se entregarán en la sede de la Policía Local de Linares, sita en Esquina, Calle Numancia y Calle Enrique Martínez Hernández, 23700 Linares, Jaén.

Cada muestra deberá estar debidamente etiquetada con el nombre de la empresa que la presenta, en caso de no ser posible por las características de la prenda se adosará un código de manera que permanezca unido a la muestra en un lugar adecuado.

**Se rechazarán toda oferta que no acompañe alguno de los requisitos anteriores.**

Las muestras presentadas por la empresa que resulte adjudicataria del contrato quedarán en depósito del Ayuntamiento de Linares, al objeto de poder contrastarlas cuando se produzcan los suministros y serán devueltas a la finalización del contrato.

Todos los certificados presentados por los licitadores deberán estar emitidos por un Laboratorio cuyas áreas de ensayo (textil) se encuentren debidamente acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por un Laboratorio de la Unión Europea, en este último caso se adjuntará la correspondiente traducción al castellano.

Los licitadores serán responsables de que los certificados que presentan con el resultado de los ensayos realizados sobre materias primas o productos finales idénticos, tanto a los descritos en la documentación que se adjunta como a las muestras presentadas por el licitador en el Ayuntamiento.



## AYUNTAMIENTO DE LINARES Concejalía de Policía Local y Protección Civil

### 6.- PLAZO DE GARANTIA Y STOCK DISPONIBLE

Todas las prendas y complementos objeto del presente lote, deberán contar con un periodo de garantía mínimo de dos años. La empresa deberá contar con un Stock mínimo disponible para la reposición y entregas puntuales de 2 unidades por artículo y talla.

### 7.-ENTREGA DEL MATERIAL

El contratista deberá realizar en un plazo máximo de 7 días desde la formalización del contrato una toma de medidas y tallas a los agentes en las dependencias de la Policía Local de Linares, los horarios se establecerán por la Jefatura de la Policía Local, y se remitirán a la Sección de Contratación y Compras en un plazo máximo de tres días.

El plazo de entrega de los suministros no podrá superar los **15 días naturales.**

El plazo de entrega comenzará a contar tras ser enviado el pedido por la Sección de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Linares con expresión de cantidades y tallas.

Las devoluciones que se puedan producir debido a problemas en el suministro de alguno de los pedidos deberán ser atendidas y suministradas en un plazo máximo de 10 días naturales a contar desde su recepción en las dependencias del adjudicatario.

Todos los gastos de transporte tanto de entrega como los que generen las devoluciones serán por cuenta del contratista.

Los pedidos se suministrarán agrupando las entregas para cada Policía, identificando la bolsa o caja con el número de carné profesional del agente.

### 8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) asciende a TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (36.344,00 € ) I.V.A SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTE Y DOS MIL CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO (7.632,24 €) siendo el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO (43.976,24 €).

Al tratarse de un contrato de suministro, la referencia prevista en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos sobre el desglose del presupuesto de licitación en costes directos e indirectos no aplica para todo tipo de contratos. Ya que una adecuada interpretación sistemática del artículo determina que el citado desglose del presupuesto en costes directos e indirectos no resulta necesario en los contratos de suministro, en los que el precio de mercado debe determinarse en función de los precios que los productos a adquirir tienen en el



AYUNTAMIENTO DE LINARES  
Concejalía de Policía Local y Protección Civil

mercado. En este sentido se ha pronunciado, entre otros, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en su Acuerdo 44/2021, acuerdo éste que ha sido ampliamente apoyado por la Doctrina que se ocupa de esta materia.

Existiendo consignación presupuestaria con cargo a la partida que seguidamente se indica, y sobre las que se han realizado por parte de la Intervención Municipal las siguientes retenciones de crédito:

EXCMO. AYTO. DE LINARES

**RC**

Retencion de Credito

Fecha: 25/04/2024

Núm. Operación: 202400020340

Tipo Operación: RC

Ref. Intervención: 24.24.RC.000121

Contabilidad del Presupuesto  
de Gastos

Año del presupuesto: 2024

Ejercicio: 2024

Referencia: RS

PRESUPUESTO CORRIENTE

Cl. Rem.	Año	Cl. Orgánica	Cl. Funcional	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
N	2024	09	13200	22104	628	50.000,00 EURO

Aplicación presupuestaria: VESTUARIO POLICIA LOCAL

Importe en Letras: # cincuenta mil euros #

Para la determinación del precio del presente contrato se ha procedido al estudio de los precios de mercado, consistente en la realización de un trabajo de campo que ha llevado a la comparativa de los diferentes precios de mercado de los suministros objeto de este contrato, tomándose como referencia los de menor importe.

Linares, en fecha al margen  
INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA LOCAL  
Documento firmado electrónicamente

