


Ayuntamiento de Camargo



Negociado y Funcionario
OBR.- Obras
216.- ATP

Código de Verificación



3Y3V3E0Z635L1N3902XO

OBR18I0HR

CON/49/2023

21-05-24 10:24

Asunto

Peticion Informe a negociado - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE BOMBEO Y DEPURACION DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Interesado

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CONTRATACION VIA NO ESPECIFICADA

D. ROBERTO CASUSO DIEZ , JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) emite el siguiente

INFORME

INFORME SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL CONCURSO DEL CONTRATO DE SERVICIOS «SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE BOMBEO Y DEPURACION DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO» (EXP CON/49/2023)

De acuerdo a la petición de fecha 25 de Abril de 2024, de la Secretaria de la Mesa de Contratación, se procede a analizar y valorar las ofertas admitidas, de acuerdo estrictamente a lo señalado en el Anexo VI CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que señalan:

Criterio: B.1.- PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (Hasta 25 puntos)

Se describirá la metodología general a emplear para la realización del servicio (con qué medios humanos y técnicos, vehículos, herramientas y de qué manera tiene prevista la prestación de mismo), indicando la previsión y el horario de los trabajos, el alcance de los trabajos en aspectos no determinados en el pliego de prescripciones técnicas, el orden previsto de la realización de las diferentes tareas, los métodos de análisis que tiene previsto emplear, y los sistemas para garantizar la calidad. Se aportará un calendario-planning mensual de las tareas a realizar

Las ofertas se valoraran de acuerdo a los siguientes criterios:

- **MUY BUENO (MB):** cuando realice un planteamiento completo y detallado del aspecto en cuestión y proponga medidas de actuación adecuada, precisas, ajustadas a la realidad, viables, coherentes, justificadas y bien definidas. Puntuación: >80%-100%

- **BUENO (B):** cuando la propuesta en relación con el elemento a valorar sea adecuada, pero no se propongan medidas de actuaciones precisas y definidas. Puntuación: >60%-80%
- **REGULAR (R):** cuando se limite a un somero planteamiento de la prestación, teórico y poco cercano a la realidad, o no se realicen aportaciones de actuaciones concretas. Puntuación: >40%-60%
- **INSUFICIENTE (I):** cuando la propuesta sea incompleta o no tenga información o documentación suficiente relacionada con el elemento a valorar, o contenga datos contradictorios, o no se adapte a las necesidades del servicio, o los medios a emplear no se ajusten a las características de cada servicio o presenten poca coherencia o no permitan conocer claramente la solución o, en su caso, sea inexistente. Puntuación: >0%-40%

Las ofertas admitidas son, manteniendo el orden de la apertura de la documentación, las siguientes:

Propuesta 1.- AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A.

Propuesta 2.- AQUARBE S.A.U.

Propuesta 3.- OXITAL SERVICIOS S.L.

Analizaremos a continuación los diferentes apartados de cada una de las ofertas, de acuerdo a los criterios señalados:

B.1.- PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (Hasta 25 puntos)

Propuesta 1.- AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A.

Presenta una metodología para la realización del servicio adecuada, indicando las tareas y operaciones de explotación y mantenimiento preventivo y predictivo, así como de obra civil y correctivo. Aumenta las visitas en la EB Ría del Carmen los martes y jueves a 2 visitas, al inicio y final de la jornada.

Como medios humanos adscritos al servicio señala Jefe de servicio (5% de dedicación), electromecánico (10% de dedicación) y un operario (100% de dedicación)

Como medios técnicos adscritos al servicio incluye vehículo, equipos informáticos y de telefonía, medios auxiliares mecánicos y electromecánicos.

Señala la metodología de gestión de los residuos obtenidos del servicio

Hace una propuesta de horario para los trabajos del personal del servicio, y del servicio de guardia durante las 24 horas del año para emergencias

Como alcance de los trabajos no determinados en el PPT señala personal técnico de apoyo y personal de colaborador de averías y emergencias la U.O. Asturias

Para la garantía de calidad propone emplear un sistema de gestión documental para el intercambio y almacenamiento de la información y a la realización de un análisis de los riesgos laborales al comienzo de la adjudicación.


Incluye un planning mensual de las tareas previstas.

Valoración: BUENO 70 %

Propuesta 2.- AQUARBE S.A.U.

Como medios humanos adscritos al servicio señala, un Jefe de Servicio, un encargado, un oficial de primera y un electromecánico, todos ellos con la dedicación necesaria

Ayuntamiento de Camargo



Negociado y Funcionario
OBR.- Obras
216.- ATP

Código de Verificación



3Y3V3E0Z635L1N3902XO

OBR1810HR

CON/49/2023

21-05-24 10:24

Incluye como medios materiales adicionales camión impulsor succionador, camión grúa, cámara de inspección, balones obturadores y medidor de tierras.

Señala que la empresa cuenta en Cantabria amplio personal y medios materiales que puede disponer de ellos en caso necesario en un plazo inferior a una hora.

Define las rutas para las visitas a las diferentes instalaciones durante los cinco días de la semana. Señala que el servicio de guardia tiene un tiempo de respuesta de 30 minutos, instalando en las EB La Llastra y Monasterio un sistema de alarmas a móvil

El tiempo de respuesta ofertado es de 24 h. para equipos críticos, 7 días para equipos esenciales y menos de 21 días para equipos generales.

Aumenta la frecuencia para el control de bombeos de La Vidriera, Polígono de Cros y la Llastra de tres veces a cinco veces por semana. Igualmente en la EDAR La Esprilla y Pol. Ind. La Verde aumenta las visitas de 1 vez por semana a 5 veces por semana.

Incrementa las tareas periódicas a realizar en los bombeos y EDAR.

Describe los diferentes métodos de análisis para el correcto mantenimiento de los equipos e instalaciones

La empresa AQUARBE dispone de certificaciones ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001

Aporta un calendario planning mensual de las tareas a realizar

Valoración: MUY BUENO 95 %

Propuesta 3.- OXITAL SERVICIOS S.L.

Como metodología general a emplear propone la implantación de un SoftWare As A Service (SAAS) para planificar las intervenciones, creando un sinóptico en los sistemas de telecontrol existentes en las EDAR y EBAR

Indica la forma de gestionar los residuos generados con la tramitación de los documentos necesarios Como plan de mantenimiento señala actuaciones predictivas, preventivas y correctivas, indicando como plazos en éste último caso (Crítico < 48 horas; Esencial < 6 días (con unidad de reserva); Normal < 1 mes)

Plantea un plan de intervenciones de conservación para garantizar el correcto estado de equipos e instalaciones

El personal del servicio estará compuesto por un delegado del contratista, un responsable del servicio, un oficial electromecánico y un operario de mantenimiento, con apoyo de personal cualificado de su sede en Cantabria

Como medios-recursos auxiliares señala los contemplados en PPT.

Señala las fechas y jornadas de las tres rutas planteadas para la prestación del servicio

Como mejoras adicionales sin coste para el Ayuntamiento incluye una limpieza adicional en el EBAR Valle Real, un estudio de eficiencia energética de las EBAR, un estudio hidráulico de la EBAR Pol Ind Cros y un estudio sobre condiciones de vertido de acuerdo a la nueva directiva europea de aguas residuales

Como método de análisis a emplear señala la utilización de un laboratorio propio de la empresa y otro externo acreditado por la ENAC, con diferentes analíticas.

La empresa dispone de certificados ISO 9001, 14001 y 45001, planteando planes de aseguramiento de la calidad, gestión ambiental, seguridad laboral, aseguramiento de ejecución de las intervenciones y un programa de auditorías.

Aporta un calendario planning mensual de las tareas a realizar, aumentando la frecuencia de visitas de las EDAR pasando de 1 a 2 veces/semana

Valoración: MUY BUENO 80 %

El resumen de la valoración es el siguiente:

EMPRESA	Porcentaje %	PUNTUACION
AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A.	70	17,50
AQUARBE S.A.U.	95	23,75
OXITAL SERVICIOS S.L.	80	20,00