

Número de expediente	CONP/2024/3282
Núm. de referencia de contrato	2024000215
Tipo contrato	Suministro
Tipo procedimiento	Abierto Simplificado
Tipo tramitación	Ordinaria
Objeto del contrato	Suministro e instalación de analizadores de gases y partículas en distintas estaciones de la red de control de la calidad del aire.

DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRATA EN ANEXO II DEL PCAP (MODELO DE OFERTA)

El PCAP rector de la licitación del contrato de referencia fue adaptado a las observaciones del informe nº 129/2024, de 24 de abril de 2024, emitido por el Servicio Jurídico, tal y como consta en diligencia de fecha 28 de mayo de 2024 y obrante en el expediente.

La adaptación efectuada en la cláusula 11, que eliminó el criterio de adjudicación que consiste en disponer de la certificación de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme con la norma UNEEN ISO 45001, debe extenderse, por coherencia, al modelo de oferta del Anexo II del PCAP, que ya no debe contener mención a tal criterio.

Por error, en el Anexo II del PCAP aprobado por Resolución de fecha 20 de junio de 2024 sigue figurando dicha alusión, **que procede suprimir en el modelo de oferta que se publique en el perfil de contratante.**

Lo que se diligencia a efectos de constancia

En Oviedo, a la fecha de la firma
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN