



**Conselleria de la Mar
i del Cicle de l'Aigua**

Agència de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE:**

**“ Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos
para el tratamiento de fangos en diversas EDAR de Mallorca. Dividido cinco lotes. “**

EXP.: SU/2024/17



1.-Antecedentes

El objeto del contrato es la realización de las obras del proyecto de “ Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas EDAR de Mallorca. Dividido cinco lotes.”.

El presupuesto de licitación es de 1.155.469,35 € (sin IVA), desglosado en:

- Lote 1: 330.327,09 €
- Lote 2: 337.058,08 €
- Lote 3: 122.614,90 €
- Lote 4: 125.644,90 €
- Lote 5: 239.824,38 €

y el plazo de ejecución del contrato es de 10 meses, para todos los lotes

El 11 de mayo de 2024 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del expediente de referencia por el procedimiento abierto. El plazo de presentación de ofertas terminó el 14 de junio de 2024 a las 15:00 h.

La Mesa de Contratación dio traslado al Área de Gestión de Saneamiento la documentación relativa a las proposiciones técnicas de los criterios evaluables mediante juicio de valor de todas las ofertas que habían superado la fase de calificación de la documentación general, para su estudio y valoración.

Los licitadores que presentaron ofertas fueron los siguientes:

| EMPRESA | LOTS |
|--|-------------|
| CADAGUA, S.A. | 4 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. | 3 |
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 5 |
| UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 1, 3 |
| OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. | 1 |
| SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION, S.L. | 2, 4 |

2.- CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Bases de la licitación del contrato, los criterios evaluables con juicio de valor se exponen a continuación:



a) Memoria técnica de los trabajos valorando la mejor calidad y concreción de la metodología de trabajo propuesta. Este apartado se valorará hasta un máximo de 10 puntos distribuidos en los siguientes subcriterios a considerar:

- Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos.
- Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos.
- Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos.
- Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos.

b) Planificación de los trabajos. Este apartado se valorará hasta un máximo de 10 puntos distribuidos en los siguientes subcriterios a considerar:

- Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos.
- Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos.
- Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos.

Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial indicada se asignará la puntuación de cada ofertante en función del orden, organización de la información, adecuación y especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia de la documentación presentada.

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Para cada empresa licitadora, se presenta la valoración de cada uno de los criterios enumerados en el apartado anterior. La calificación empleada será numérica e irá acompañada de unos comentarios aclaratorios.

Las valoraciones que se elevan a la Mesa de Contratación quedan reflejadas en el siguiente cuadro:



| | | |
|--------|--|-------------|
| Lote 1 | UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 12,5 puntos |
| Lote 1 | OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SAU | 20 puntos |
| Lote 2 | SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | 12,5 puntos |
| Lote 3 | UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 12,5 puntos |
| Lote 3 | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA | 20 puntos |
| Lote4 | SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | 12,5 puntos |
| Lote4 | CADAGUA | 19 puntos |
| Lote 5 | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 20 puntos |

Palma, 9 de julio de 2024

La jefa del Área de Gestión de Saneamiento

Fdo.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio



LOTE 1

Valoració de les ofertes presentades al concurs: Suministro e instalació de equips decantadors centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas edar de Mallorca. Dividido en cinco lotes. Su/2024/17

| Licitador | B.1) Memòria tècnica | | | | B.2) Planificació dels treballs | | | Total |
|--|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.2.1 | B.2.2 | B.2.3 | |
| UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,50 |
| OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 |

Palma, a fecha de firma electrònica

Sara Ortiz Rous
Tècnic de manteniment

Pilar Sánchez-Mateos
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament



| Licitador: | UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | Calificación |
|--------------|--|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA (0 a 10 puntos) | 6,50 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,00 |
| | <i>Hay repeticiones de las obligaciones del Pliego</i> <i>Descripción exhaustiva de las características técnicas de la centrífuga</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,00 |
| | <i>Buena descripción exhaustiva de los diferentes ítems</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 1,50 |
| | <i>Se muestra un ejemplo de los procedimientos de una planificación preventiva gen-erica, alguno de los riesgos de una planta depuradora como el sulfhídrico y sus medidas preventivas no están especificadas</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 1,00 |
| | <i>Se ofrece una medida correctora en caso de que hubiera problemas en la ejecución y hubiera que llevar los fangos a otro lugar, sin especificar.</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 6,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 2,00 |
| | <i>Presenta la plantilla de la empresa (16 personas), no siendo necesaria toda esa plantilla falta definición de la dedicación correspondiente del personal a la obra</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 2,00 |
| | <i>Breve tratamiento de este apartado</i> <i>No se aclara de quien es la responsabilidad del cuidado y custodia de los elementos hasta su instalación.</i> <i>En el anejo se presentan medios no adaptados (3 vehículos, taller de 750 m2)</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificación realista y detallada</i> | |



| Licitador: | OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. | Calificación |
|--------------|--|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA (0 a 10 puntos) | 10,00 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,50 |
| | <i>Gran detalle de los trabajos de obra civil, eléctricos, de fontanería. Se ha visitado la instalación y se detallan los elementos y lugares de la actuación</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,50 |
| | <i>Excelente división de los procedimientos de trabajo en fase de preparación y de ejecución.</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,50 |
| | <i>Excelente, además de los procedimientos específicos y la coordinación de la obra se describen los riesgos más importantes presentes en una estación de depuración de aguas residuales</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 2,50 |
| | <i>Excelente, las afecciones son mínimas y están calculadas</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 10,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 4,00 |
| | <i>Plantilla perfectament dotada y especificada</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 4,00 |
| | <i>Medios materiales perfectament adecuados a la obra</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificació realista y detallada</i> | |



LOTE 2

Valoració de les ofertes presentades al concurs: Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas edar de Mallorca. Dividido en cinco lotes. Su/2024/17

| Licitador | B.1) Memòria tècnica | | | | B.2) Planificació dels treballs | | | Total |
|---|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.2.1 | B.2.2 | B.2.3 | |
| SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,50 |

Palma, a fecha de firma electrónica

Sara Ortiz Rous
Tècnic de manteniment

Pilar Sánchez-Mateos
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament



| Licitador: | SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | Calificación |
|--------------|---|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÉCNICA (0 a 10 puntos) | 6,50 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,00 |
| | <i>Hay repeticiones de las obligaciones del Pliego</i> <i>Descripción exhaustiva de las características técnicas de la centrífuga</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,00 |
| | <i>Buena descripción exhaustiva de los diferentes ítems</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 1,50 |
| | <i>Se muestra un ejemplo de los procedimientos de una planificación preventiva genérica, algunos de los riesgos de una planta depuradora como el sulfhídrico y sus medidas preventivas no están especificadas</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 1,00 |
| | <i>Se ofrece una medida correctora en caso de que hubiera problemas en la ejecución y hubiera que llevar los fangos a otro lugar, sin especificar.</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 6,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 2,00 |
| | <i>Presenta la plantilla de la empresa (16 personas), no siendo necesaria toda esa plantilla falta definición de la dedicación correspondiente del personal a la obra</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 2,00 |
| | <i>Breve tratamiento de este apartado</i> <i>Implicando a ABAQUA en la descarga, cuidado y custodia de los elementos hasta su instalación</i> <i>En el anejo se presentan medios no adaptados (3 vehículos, taller de 750 m2)</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificació realista y detallada</i> | |



LOTE 3

Valoració de les ofertes presentades al concurs: Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas edar de Mallorca. Dividido en cinco lotes. Su/2024/17

| Licitador | B.1) Memòria tècnica | | | | B.2) Planificació dels treballs | | | Total |
|--|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.2.1 | B.2.2 | B.2.3 | |
| UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,50 |
| SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 |

Palma, a fecha de firma electrónica

Sara Ortiz Rous
Tècnic de manteniment

Pilar Sánchez-Mateos
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament



| Licitador: | UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L. | Calificación |
|--------------|---|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA (0 a 10 puntos) | 6,50 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,00 |
| | <i>Hay repeticiones de las obligaciones del Pliego</i> <i>Descripción exhaustiva de las características técnicas de la centrifuga, pero no se estudia la instalación concreta (sala, depuradora de Platja de Muro) es igual a la oferta lote 1</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,00 |
| | <i>Buena descripción exhaustiva de los diferentes ítems, pero no se estudia la instalación concreta (sala, depuradora de Platja de Muro) es igual a la oferta lote 1</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 1,50 |
| | <i>Se muestra un ejemplo de los procedimientos de una planificación preventiva, , pero no se estudia la instalación concreta (sala, depuradora de Platja de Muro) es igual a la oferta lote 1</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 1,00 |
| | <i>Se ofrece una medida correctora en caso de que hubiera problemas en la ejecución y hubiera que llevar los fangos a otro lugar, sin especificar. No se estudia la instalación concreta, es igual a la oferta lote 1</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 6,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 2,00 |
| | <i>Presenta la plantilla de empresa en un anejo no quedando claro que trabajadores son los que participarán en esta obra concreta.</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 2,00 |
| | <i>Breve tratamiento de este apartado</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificació realista y detallada</i> | |



| Licitador: | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA | Calificación |
|--------------|---|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA (0 a 10 puntos) | 10,00 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,50 |
| | <i>Excelente descripción pormenorizada de los ítems de la obra y una propuesta de ejecución totalmente adaptada a las instalaciones</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,50 |
| | <i>Excelente división de los procedimientos de trabajo en tres fases secuenciales, definiendo zonas de residuos, de acopios, procesos de ejecución, de pruebas y documentación.</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,50 |
| | <i>Excelente, los procedimientos específicos de seguridad y salud están adaptados a una estación depuradora y en concreto a la instalación objeto del contrato</i> <i>Protocolos para espacios de acceso restringido, trabajos eléctricos...</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 2,50 |
| | <i>Excelente, incluye tabla de las interferencias detectadas en las diferentes fases y las medidas correctoras para paliarlas</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 10,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 4,00 |
| | <i>Plantilla perfectamente dotada y especificada, concretando el personal para cada uno de los trabajos</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 4,00 |
| | <i>Medios materiales exhaustivamente descritos y adaptados a las instalaciones a ejecutar</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificación realista y detallada</i> | |



LOTE 4

Valoració de les ofertes presentades al concurs: Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas edar de Mallorca. Dividido en cinco lotes. Su/2024/17

| Licitador | B.1) Memòria tècnica | | | | B.2) Planificació dels treballs | | | Total |
|---|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.2.1 | B.2.2 | B.2.3 | |
| SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,50 |
| CADAGUA | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 19,00 |

Palma, a fecha de firma electrónica

Sara Ortiz Rous
Tècnic de manteniment

Pilar Sánchez-Mateos
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament



| Licitador: | | SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION SL | Calificación |
|--------------|---|----------------------------------|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA | (0 a 10 puntos) | 6,50 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | | 2,00 |
| | <i>Hay repeticiones de las obligaciones del Pliego</i> <i>Descripción exhaustiva de las características técnicas de la centrífuga, no particulariza para la planta de Muro, es igual a la oferta del Lote 2</i> | | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | | 2,00 |
| | <i>Buena descripción exhaustiva de los diferentes ítems, no particulariza para la planta de Muro, es igual a la oferta del Lote 2</i> | | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | | 1,50 |
| | <i>Se muestra un ejemplo de los procedimientos de una planificación preventiva, no particulariza para la planta de Muro, es igual a la oferta del Lote 2</i> | | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | | 1,00 |
| | <i>Se ofrece una medida correctora en caso de que hubiera problemas en la ejecución y hubiera que llevar los fangos a otro lugar, sin especificar. No particulariza para la planta de Muro, es igual a la oferta del Lote 2</i> | | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | | 6,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | | 2,00 |
| | <i>Presenta la plantilla de empresa en un anejo sin especificar cuales son los que trabajarán en esta obra.</i> | | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | | 2,00 |
| | <i>Breve tratamiento de este apartado</i> | | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificación realista y detallada</i> | | |



| Licitador: | CADAGUA | Calificación |
|--------------|--|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA (0 a 10 puntos) | 9,00 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | 2,50 |
| | <i>Excelente descripción de acuerdo con a la importancia y dificultad de cada ítem de la obra</i> | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,00 |
| | <i>Procedimientos de trabajo de los equipos, falta de la obra</i> | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | 2,50 |
| | <i>Los procedimientos específicos de seguridad y salud están adaptados a la instalación objeto del contrato</i> | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | 2,00 |
| | <i>Buenas descripción de las posibles interferencias con el funcionamiento ordinario y propuesta de soluciones.</i> | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | 10,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | 4,00 |
| | <i>Plantilla completamente equipada y detallada, especificando el personal asignado a cada tarea.</i> | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | 4,00 |
| | <i>Recursos materiales minuciosamente descritos y adaptados a las instalaciones a implementar.</i> | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificación realista y detallada</i> | |



LOTE 5

Valoració de les ofertes presentades al concurs: Suministro e instalación de equipos decantadores centrífugos y elementos anexos para el tratamiento de fangos en diversas edar de Mallorca. Dividido en cinco lotes. Su/2024/17

| Licitador | B.1) Memòria tècnica | | | | B.2) Planificació dels treballs | | | Total |
|---|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------------|
| | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.2.1 | B.2.2 | B.2.3 | |
| AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 |

Palma, a fecha de firma electrónica

Sara Ortiz Rous
Tècnic de manteniment

Pilar Sánchez-Mateos
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament



| Licitador: | | AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. | Calificación |
|--------------|--|--|--------------|
| B.1.) | MEMORIA TÈCNICA | (0 a 10 puntos) | 10,00 |
| | Descripción de cada ítem de la obra (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución. Se valorará hasta un máximo de 2,5 | | 2,50 |
| | <i>Gran detalle de los trabajos de obra civil, eléctricos, de fontanería.</i> <i>Se ha visitado la instalación y se detallan los elementos y lugares de la actuación</i> | | |
| | Procedimientos de trabajo para los diferentes ítems. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | | 2,50 |
| | <i>Excelente división de los procedimientos de trabajo en fase de preparación y de ejecución.</i> | | |
| | Procedimientos de seguridad y salud específicos para esta obra. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos. | | 2,50 |
| | <i>Excelente, además de los procedimientos específicos y la coordinación de la obra se describen los riesgos más importantes presentes en una estación de depuración de aguas residuales</i> | | |
| | Afección al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas. Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos | | 2,50 |
| | <i>Excelente, las afecciones son mínimas y están calculadas</i> | | |
| B.2.) | Planificació dels treballs (de 0 a 10 punts) | | 10,00 |
| | Organización y calificación del personal. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos | | 4,00 |
| | <i>Plantilla perfectament dotada y especificada</i> | | |
| | Adecuación de los medios materiales que el contratista pondrá a disposición de la obra. Este apartado se valorará con un máximo de 4 puntos. | | 4,00 |
| | <i>Medios materiales perfectament adecuados a la obra</i> | | |
| | Planificación temporal. Este apartado se valorará con un máximo de 2 puntos | | 2,00 |
| Comentari | <i>Planificació realista y detallada</i> | | |

