



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **PSU/2024/0000138131**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-11-2024 a las 12:29 horas.



**Adquisición de un Espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) destinado al Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX).**

## Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 30.995 EUR.

→ Importe 37.503,95 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 30.995 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Tipo de Contrato Suministros

→ Subtipo Adquisición

→ Contrato Mixto No

→ Clasificación CPV

→ 38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [ANEXO I A PROP ECONOM.doc](#)

→ [ANEXO I B DECLAR RESPONSABLE.doc](#)

→ [ANEXO I BIS CRITERIOS CUANT AUTOM.doc](#)

→ [ANEXO II DATOS ROLECE.doc](#)

→ [ANEXO III UTE.doc](#)

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica a través de PLACSP

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Características del procedimiento procedimiento abierto simplificado sumario con varios criterios.

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=PxdV5q25tVdeKgd8LfVV9g%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PxdV5q25tVdeKgd8LfVV9g%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BxlwrzeswfwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Autovía A5 Km. 372

### Contacto

→ Teléfono +34 924014000

→ (06187) Guadajira España  
→ ES431

→ Fax +34 924014001  
→ Correo Electrónico [contratacion.cicytex@juntaex.es](mailto:contratacion.cicytex@juntaex.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 22/11/2024 a las 23:59

## Dirección Postal

→ Autovía A5 Km. 372  
→ (06187) Guadajira España

## Contacto

→ Teléfono 924014000  
→ Correo Electrónico [contratacion.cicytex@juntaex.es](mailto:contratacion.cicytex@juntaex.es)

## Recepción de Ofertas

→ DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX)

## Dirección Postal

→ Autovía A5 Km. 372  
→ (06187) Guadajira España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 22/11/2024 a las 23:59

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

## Proveedor de Información adicional

→ Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)

## Dirección Postal

→ Autovía A5 Km. 372  
→ (06187) Guadajira España

## Contacto

→ Teléfono 924014000  
→ Correo Electrónico [contratacion.cicytex@juntaex.es](mailto:contratacion.cicytex@juntaex.es)

## Objeto del Contrato: Adquisición de un Espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) destinado al Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX).

### → Descripción del procedimiento

Adquisición de un Espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) destinado al Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX).

→ Valor estimado del contrato 30.995 EUR.

### → Presupuesto base de licitación

→ Importe 37.503,95 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 30.995 EUR.

### → Clasificación CPV

→ 38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).

### → Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Extremadura

→ Código de Subentidad Territorial ES43

#### Dirección Postal

→ España

## Opciones y prórrogas

→ Número máximo de prórrogas: 0

## Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : No

## Condiciones de Licitación

→ 0

## Requisitos de participación de los licitadores

### Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar - Solo podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o se encuentren debidamente clasificadas en los casos en que así lo permita la LCSP. Cumplimentar Anexo IB

## Preparación de oferta

→ Sobre SOBRE-ARCHIVO

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

## Crterios evaluables mediante aplicaci3n de f3rmulas

- Ampliaci3n de la garant3a
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderaci3n : 10
- Evaluaci3n de la oferta econ3mica
  - Subtipo Criterio : Precio
  - Ponderaci3n : 90

## Presentaci3n de recursos

### Informaci3n sobre recursos

- **CICYTEX**
- Tipo de Entidad Adjudicadora 3rgano de Contrataci3n

### Direcci3n Postal

- Autov3a A5 km372
- (06187) Guadajira (Badajoz) Espa3a

### Contacto

- Tel3fono 924014000
- Correo Electr3nico contratacion.cicytex@juntaex.es

### Presentaci3n de recursos

- **DIRECCI3N DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENT3FICAS Y TECNOL3GICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX)**

### Direcci3n Postal

- Autov3a A5 Km. 372
- (06187) Guadajira Espa3a

- Se aceptar3 factura electr3nica

- Programas de Financi3n Financi3n con fondos de la UE
- Fuente de financi3n Asociado al Plan de Recuperaci3n, Transformaci3n y Resiliencia
- Descripci3n de Programas de Financi3n 100% financiado por NextGenerationEU de UE ACT 4.1

## Proceso de Licitaci3n

### Subasta electr3nica

- Se adjudicar3 mediante subasta electr3nica: No