

RGN/igs/nbm/avs
CCADM-01078-2024

Juan José Ortiz Quevedo, Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Cádiz, Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, en uso de las atribuciones conferidas por la Presidenta (Decretos de fecha 17 de octubre y 28 de julio de 2023), al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente

DECRETO

“En relación con el acuerdo marco celebrado con único empresario, expediente 2023_COAM_00001, que rige la contratación de los suministros necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Lote 27: Suministro de materiales de ferretería en los municipios de Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, Puerto Serrano, Villamartín, Algodonales, Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Olvera, Torre Alhâquime, Alcalá del Valle, Grazalema, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, El Bosque, Ubrique, Prado del Rey, Algar y San José del Valle), adjudicado a la empresa FERRETERÍA XEREZ, S.L., mediante Decreto de fecha 29 de julio de 2024, y formalizado con fecha 28 de agosto de 2024, con un plazo de ejecución desde el 29 de agosto de 2024 al 28 de agosto de 2025, y posibilidad de prórroga de hasta 36 meses.

Y existiendo la necesidad de contratar el suministro de materiales de ferretería en los municipios de Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Olvera, Torre Alhâquime, Grazalema, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, El Bosque, Prado del Rey y San José del Valle, para la ejecución de las obras incluidas en el PROFEA 2023, según informe del Diputado del Área de Cooperación de fecha 4 de octubre de 2024.

Visto el requerimiento efectuado por el Órgano de Contratación a la empresa FERRETERÍA XEREZ, S.L., con fecha 14 de octubre de 2024, para que constituya una garantía definitiva y una garantía complementaria por importe de 11.488,73 € cada una de ellas, y presente la documentación recogida en la cláusula 33 y Anexo nº1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.

Visto que la documentación presentada es correcta, conforme a lo establecido en la cláusula 33 y Anexo nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y que ha constituido garantía definitiva por importe de 11.488,73 € (número de operación 320240019925) y garantía complementaria por importe de 11.488,73 € (número de operación 320240019926), dentro del plazo otorgado para ello.

Visto que constan en el expediente documentos contables e informe de fiscalización de la Intervención de Fondos Provinciales, así como autorización del gasto por Decreto del Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa, de fecha 25 de octubre de 2024, y vistos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares que regulan la contratación del acuerdo marco, así como los contratos basados en el mismo, dispongo:

Primero: Adjudicar a la empresa FERRETERÍA XEREZ, S.L. (NIF B11668878) el contrato basado en el acuerdo marco para contratar los suministros necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el PROFEA 2023 (Lote 27: Suministro de materiales de ferretería en los municipios de Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Olvera, Torre Alhâquime, Grazalema, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, El Bosque, Prado del Rey y San José del Valle), por el precio de hasta 229.774,62 €, más 48.252,67 € en concepto de IVA, lo que hace un total de 278.027,29 €, con el siguiente desglose:

Proyecto 2023 2 21Z 93 (Jédula-Arcos de la Frontera): hasta 2.059,21 €, IVA incluido, en base a los

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	1/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==		



siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1,64 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-110	3.00 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-125	3.87 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-160	6.20 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21.25 €
ud	Codo PVC H-H 90° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	23.23 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.40 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 500X500. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	37.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 96 (Arcos de la Frontera): hasta 67.264,82 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.07 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	2.85 €
	TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL	
ml	Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 80 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.	28.69 €
ml	Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 100 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.	28.69 €
ml	Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 150 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.	41.10 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 80, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com	82.95 €
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 100, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	94.45 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==		Página	

ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 150, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	166.80 €
ud	Válvula de registro/acometida de compuerta de asiento elástico de DN 25, en PN 16, con unión mediante ROSCAS HEMBRAS de 1" según DIN 3352-4, con cuerpo, tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero	7.15 €
ud	Válvula de registro/acometida de compuerta de asiento elástico de DN 32, en PN 16, con unión mediante ROSCAS HEMBRAS de 1 1/4" según DIN 3352-4, con cuerpo, tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, compuerta vulcanizada con EPDM, eje de a	7.70 €
ud	Válvula de registro/acometida de compuerta de asiento elástico de DN 40, en PN 16, con unión mediante ROSCAS HEMBRAS de 1 1/2" según DIN 3352-4, con cuerpo, tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, compuerta vulcanizada con EPDM, eje de a	8.80 €
ud	Collarín de toma para tubos de PE y PVC, en DN80 y D.exterior 110mm, toma roscada interiormente y posibilidad de salida a 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 o 3/4, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7), revestido de pintura ep	11.36 €
ud	Collarín de toma para tubos de PE y PVC, en DN100 y D.exterior 110mm, toma roscada interiormente y posibilidad de salida a 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 o 3/4, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7), revestido de pintura e	14.00 €
ud	Codo embridado 90° DN 40 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	23.87 €
ud	Codo embridado 90° DN 50 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	23.87 €
ud	Codo embridado 90° DN 80 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	41.50 €
ud	Codo embridado 90° DN 100 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	47.95 €
ud	Codo embridado 45° DN 80 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	37.48 €
ud	Codo embridado 22,50° DN 80 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija seg	37.88 €
ud	Codo embridado 22,50° DN 100 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija se	44.73 €
ud	Codo embridado 22,50° DN 150 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija se	70.95 €
ud	Reducción embridada, DN 80/60*65, PN 25 longitud 200 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 m	26.26 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	3/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==		



ud	Reducción embreadada, DN 100/60*65, PN 25 longitud 200 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	32.36 €
ud	Reducción embreadada, DN 150/60*65, PN 25 longitud 200 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	48.75 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 110*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	74.95 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 160*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	115.26 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 160*125 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	103.65 €
ud	Tapón universal DN 225, PN 16, cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40) según EN-1563, junta en NBR y revestimiento interior y exterior en epoxi espesor 250 micras Calidad GSK.	52.51 €
ud	Boca de riego tipo Fertor Ductil o similar DN-40 mm. normalizado población	59.86 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa rectangular tipo HA1-100 UNE o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 315 Corrugado D/Pared SN-8	26.52 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 400 Corrugado D/Pared SN-8	45.15 €
ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21.25 €
ud	Codo PVC H-H 90° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	23.23 €
ud	Codo PVC H-H 90° DN 315 mm tipoC/Teja liso/corrugado	44.83 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.79 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.06 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Pate para peldaño de arqueta y/o pozo normalizado población	2.65 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €

Proyecto 2023 2 21Z 78 (Espera): hasta 24.134,65 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0,70 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==		Página	

ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	6,00 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8,17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 80, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com	82.95 €
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 100, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	94.45 €
ud	Boca de riego, con válvula de registro en PN 16 , salida con racor tipo Barcelona a 1 1/2" y brida de conexión a red en DN 40 con taladros según ISO 7005-2 (DIN 2501), pruebas hidráulicas según UNE EN 1074 y EN 12266 (asiento a 1,1 x PN, cuerpo a 1,5 x PN	87.20 €
ud	Collarín de toma para tubos de PE y PVC, en DN80 y D.exterior 110mm, toma roscada interiormente y posibilidad de salida a 1, 1 1/4,1 1/2, 2 o 3/4, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7), revestido de pintura ep	11.36 €
ud	Collarín de toma para tubos de PE y PVC, en DN100 y D.exterior 110mm, toma roscada interiormente y posibilidad de salida a 1, 1 1/4,1 1/2, 2 o 3/4, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7), revestido de pintura e	14.00 €
ud	Codo embridado 90° DN 40 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	23.87 €
ud	Codo embridado 90° DN 80 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	41.50 €
ud	Reducción embridada, DN 60/65*40, PN 25 longitud 160 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 m	27.62 €
ud	Reducción embridada, DN 100/60*65, PN 25 longitud 200 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	32.36 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 90*63 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	64.35 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 110*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	74.95 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa rectangular tipo HA1-100 UNE o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	5.90 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 400 Corrugado D/Pared SN-8	19.52 €
ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21.25 €
ud	Codo PVC H-H 90° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	23.23 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Observaciones		Página	5/18	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==			

ud	Entronque en clip a 45° DN 400/200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	161.35 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.06 €
ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.96 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 570x370 C-250	34.78 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400X400. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	21.10 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 500X500. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	37.05 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €

Proyecto 2023 2 21Z 61 (San José del Valle): hasta 3.955,33 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-125	3.87 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-160	6.20 €
ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21.25 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.40 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.06 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 800 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	277.20 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. con buzón incorporado C-250 610x620 mm. normalizada población	141.90 €
ml	Rejilla para canaleta F.D. D-400 1000x550 mm normalizada población	262.25 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 500x500. Tapas de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124. Tapas de alcantarillado o de registro para carreteras y zonas de tráfico pesado.	84.48 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 600x600. Tapas de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124. Tapas de alcantarillado o de registro para carreteras y zonas de tráfico pesado.	115.50 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==			

Proyecto 2023 2 21Z 89 (Coto de Bornos-Bornos): hasta 8.753,70 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8.17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 100, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	94.45 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.79 €
ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.96 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro para telefonía y 1,2 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitudT.	1.04 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro para telefonía y 1,3 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitudT.	2.35 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 650x330 D-400	72.80 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo H	86.05 €
ud	Tapa FD Tipo H B-125 Telefonica	156.45 €

Proyecto 2023 2 21Z 90 (Bornos): hasta 42.876,54 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	2.85 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	6.00 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==		



ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8.17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 65, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com	85.15 €
ud	Ventosa simple efecto para agua potable y tratada (no residual), con unión roscada BSP a 1" y PN 16, temperatura máxima de trabajo 90°C, presión mínima de trabajo 0,2 bar., ensayada hidráulicamente a 1,5 x PN., cuerpo y BASE DE NYLON, flotador de polipropileno	105.60 €
ud	Codo embridado 90° DN 100 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	47.95 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 75*63 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	49.79 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 110*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	74.95 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa ovalada tipo BV-05-63 o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 250 Corrugado D/Pared SN-8	8.00 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 600 Corrugado D/Pared SN-8	41.69 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 800 Corrugado D/Pared SN-8	73.21 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.79 €
ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	1.96 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 40 mm de diámetro para telefonía y 1,1 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitudT.	0.60 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro para telefonía y 1,2 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitudT.	1.04 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro para telefonía y 1,3 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitudT.	2.35 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo H	86.05 €
ud	Tapa hormigón prefabricado Tipo H Telefonica	373.75 €

Proyecto 2023 2 21Z 57 (Puerto Serrano): hasta 40.383,18 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==			

ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.33 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.07 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8.17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 50, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com	69.30 €
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 100, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	94.45 €
ud	Reducción embreada, DN 100/60*65, PN 25 longitud 200 mm, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100	32.36 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 110*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	74.95 €
ud	Tapón universal DN 225, PN 16, cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40) según EN-1563, junta en NBR y revestimiento interior y exterior en epoxi espesor 250 micras Calidad GSK.	52.51 €
ud	Boca de riego tipo Fertor Ductil o similar DN-40 mm. normalizado población	59.86 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa ovalada tipo BV-05-63 o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 315 Corrugado D/Pared SN-8	26.52 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 400 Corrugado D/Pared SN-8	45.15 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 500 Corrugado D/Pared SN-8	70.83 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 600 Corrugado D/Pared SN-8	121.21 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.79 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.06 €
ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.96 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 500x500. Tapas de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124. Tapas de alcantarillado o de registro para carreteras y zonas de tráfico pesado.	84.48 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	Página		9/18	
	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==			

ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
----	---	---------

Proyecto 2023 2 21Z 94 (Algodonales): hasta 21.205,23 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.43 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	3.44 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8.17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 160*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	115.26 €
ud	Tapón universal DN 225, PN 16, cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40) según EN-1563, junta en NBR y revestimiento interior y exterior en epoxi espesor 250 micras Calidad GSK.	52.51 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa ovalada tipo BV-05-63 o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Negro DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	5.90 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Negro DN 315 Corrugado D/Pared SN-8	11.83 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Negro DN 400 Corrugado D/Pared SN-8	19.52 €
ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21.25 €
ud	Codo PVC H-H 90° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	23.23 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro para telefonía y 1,3 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitud.	2.35 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. D-400 450x450 mm. normalizada población	105.12 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo H	86.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 29 (Zahara de la Sierra): hasta 7.357,25 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
------	-----------	------------------------------

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	10/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==		



	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.43 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	8.17 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 150, en PN 10/16, válvula de DOBLE BRIDA resistente según UNE-EN 593, serie básica 13 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disen acero inoxidable DUPLEX, con junta de c	280.30 €
ud	Codo embridado 45° DN 200 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	112.72 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 315 Corrugado D/Pared SN-8	26.52 €
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.79 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 650x330 D-400	72.80 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 65 (El Gastor): hasta 940,65 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-110	3.00 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-125	3.87 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-200	9.60 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	0.00 €
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 32 (Setenil de las Bodegas): hasta 4.271,48 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2sJcHJBGUPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	11/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2sJcHJBGUPw==		



ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.64 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 250 Corrugado D/Pared SN-8	18.11 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Tapa pozo con rejilla sumidero F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	150.65 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C-250 385x317 mm. normalizada población	34.10 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400X400. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	21.10 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Tapa FD Tipo M B-125 Telefonica	15.65 €

Proyecto 2023 2 21Z 64 (Olvera): hasta 19.619,13 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.64 €
	TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL	
ml	Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 80 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.	28.69 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 50, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), com	69.30 €
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 100, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	94.45 €
ud	Codo embridado 90° DN 40 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	23.87 €
ud	Codo embridado 45° DN 100 PN25, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida fija según	49.57 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 110*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	74.95 €
ud	Te brida-brida-brida (BBB), PN25, DN 160*100 longitud 280 mm según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50°C, construido en acero al carbono, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 1	115.26 €
ud	Hidrante compuesto de arqueta, cuerpo y tapa ovalada tipo BV-05-63 o similar DN-100 mm. normalizado población	416.00 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==		Página	

	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tubo curvable, suministrado en rollo de 50m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 60 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con	0.46 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Rejilla Imbornal F.D. C-250 430x370 mm. normailizada población	60.50 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. D-400 450x450 mm. normailizada población	105.12 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400X400. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	21.10 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 700X700. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	78.13 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo M	23.60 €

Proyecto 2023 2 21Z 33 (Torre Alháuquime): hasta 921,97 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	1,70 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Negro DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	5.90 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 570x370 C-250	34.78 €

Proyecto 2023 2 21Z 73 (Grazalema-Benamahoma): hasta 2.029,65 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 200	7.96 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 315	19.22 €

Proyecto 2023 2 21Z 3 (Villaluenga del Rosario): hasta 1.157,06 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	13/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==		



ud	Codo PVC H-H 45° DN 200 mm tipoC/Teja liso/corrugado	21,25 €
----	--	---------

Proyecto 2023 2 21Z 84 (Prado del Rey): hasta 13.053,96 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 6,6 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	4.69 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 150, en PN 10/16, válvula de DOBLE BRIDA resistente según UNE-EN 593, serie básica 13 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disen acero inoxidable DUPLEX, con junta de c	280.30 €
ud	Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 200, en PN 10/16, válvula de DOBLE BRIDA resistente según UNE-EN 593, serie básica 13 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disen acero inoxidable DUPLEX, con junta de c	356.20 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 200	7.96 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 315	19.22 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 500	53.14 €
ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, co	1.96 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 650x330 D-400	72.80 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400x400. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	21.10 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400x400. Tapas de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124. Tapas de alcantarillado o de registro para carreteras y zonas de tráfico pesado.	48.88 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €

Proyecto 2023 2 21Z 4 (Algodonales): hasta 1.495,06 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.64 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	14/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==		



ml	Tubo curvable, suministrado en tubería de 6,00 m., de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 Julios, co	1.96 €
ml	Tubo rígido de PVC-U, de 40 mm de diámetro para telefonía y 1,1 mm de espesor, suministrado en barras de 6 m de longitud.	0.60 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo con rejilla sumidero F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	150.65 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 400x400. Tapas de fundición con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Tapas de alcantarilla, tapadera o de registro de hierro dúctil para márgenes de carreteras, aparcamientos y zonas de tráfico	36.66 €
ud	Tapa F.D. C/Marco Endesa A1 650x750 Homologada D-400	134.40 €
ud	Arqueta registro horm. pref. Endesa tipo A1	74.30 €
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo M	23.60 €

Proyecto 2023 2 21Z 9 (Zahara de la Sierra): hasta 1.616,80 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presión J/E 10 atm DN-110	3,00 €
ml	Tub. PVC presión J/E 10 atm DN-125	3,87 €
ml	Tub. PVC presión J/E 10 atm DN-200	9,60 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13,30 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110,00 €
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 650x330 D-400	72,80 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16,05 €

Proyecto 2023 2 21Z 16 (Setenil de las Bodegas): hasta 2.148,77 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.70 €
	TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL	
ml	Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 80 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.	28.69 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presión J/E 10 atm DN-63	1.44 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 250 Corrugado D/Pared SN-8	18.11 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja Liso SN-4 DN 200	7.96 €

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGUPw==		Página	

Proyecto 2023 2 21Z 21 (Olvera): hasta 235,95 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.32 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Arqueta registro hormigón prefabricado telefonica tipo D	169.40 €

Proyecto 2023 2 21Z 15 (Torre Alháuquime): hasta 4.541,49 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	0.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.64 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.	1.70 €
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	2.85 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. Saneamiento PP tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	5.90 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Rejilla Imbornal F.D. C/Marco Abatible 650x330 D-400	72.80 €

Proyecto 2023 2 21Z 8 (Grazalema): hasta 6.124,11 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERÍAS POLIETILENO	
ml	Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2.	6.00 €
	VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES	
ud	Válvula de compuerta de asiento elástico de DN 150, en PN 25, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas cuello largo F15 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), co	166.80 €
ud	Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de DN 200, en PN 10/16, válvula de DOBLE BRIDA resistente según UNE-EN 593, serie básica 13 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disen acero inoxidable DUPLEX, con junta de c	356.20 €
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23
Observaciones		Página	16/18
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2sJcHJBGuPw==		



ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 315 Corrugado D/Pared SN-8	26.52 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 36 (Benaocaz): hasta 940,65 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-110	3.00 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-125	3.87 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-200	9.60 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €

Proyecto 2023 2 21Z 6 (El Bosque): hasta 940,65 €, IVA incluido, en base a los siguientes precios unitarios:

UDS.	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO EXCLUIDO IVA
	TUBERIA Y PIEZAS DE PVC Y PP	
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-110	3.00 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-125	3.87 €
ml	Tub. PVC presion J/E 10 atm DN-200	9.60 €
ml	Tub. Saneamiento PVC tipo c/Teja DN 200 Corrugado D/Pared SN-8	13.30 €
	TAPAS, REGISTROS Y VARIOS	
ud	Tapa pozo F.D tipo Brio o similar D-400 600 mm. normalizado población alcantarillado/abastecimiento agua	110.00 €
ud	Tapas para arquetas en fundición dúctil cuadrada con marco 300X300. Tapas de fundición con clase de carga B-125 según UNE-EN 124. Alcantarilla, registro o tapa de hierro dúctil para colocar en aceras, zonas peatonales o de tráfico ligero.	16.05 €

Segundo: Publicar la presente resolución de adjudicación en el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial de Cádiz, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con el artículo 151 de la LCSP.

Tercero: El contrato basado en el acuerdo marco se perfeccionará con la adjudicación, a los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al envío de la notificación de adjudicación, siempre que no se haya suspendido el procedimiento por la interposición de un recurso especial en materia de contratación, hasta la finalización de las obras afectadas al Programa PROFEA 2023.

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
Observaciones	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Url De Verificación	Página		17/18	
	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2s jchJBGuPw==			

Cuarto: El suministro que antecede se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria que, según consta en el informe suscrito por la Intervención de la Diputación Provincial de Cádiz, se indica a continuación, con el siguiente desglose:

Nº Doc. A	Proyecto	Referencia	Aplicación Presupuestaria	Anualidad	Total
220240032838	2023 2 21Z 93	22024006823	70/241B/65000	2024	2,059.21 €
	2023 2 21Z 96	22024006824			67.264,82 €
	2023 2 21Z 78	22024006825			24,134.65 €
	2023 2 21Z 61	22024006826			3,955.33 €
	2023 2 21Z 89	22024006827			8,753.70 €
	2023 2 21Z 90	22024006828			42,876.54 €
	2023 2 21Z 57	22024006829			40,383.18 €
	2023 2 21Z 94	22024006830			21,205.23 €
	2023 2 21Z 29	22024006831			7,357.25 €
	2023 2 21Z 65	22024006832			940.65 €
	2023 2 21Z 32	22024006833			4,271.48 €
	2023 2 21Z 64	22024006834			19,619.13 €
	2023 2 21Z 33	22024006835			921.97 €
	2023 2 21Z 73	22024006836			2,029.65 €
	2023 2 21Z 3	22024006837			1,157.06 €
	2023 2 21Z 84	22024006838			13,053.96 €
	2023 2 21Z 4	22024006839			1,495.06 €
	2023 2 21Z 9	22024006840			1,616.80 €
	2023 2 21Z 16	22024006841			2,148.77 €
	2023 2 21Z 21	22024006842			235.95 €
	2023 2 21Z 15	22024006843			4,541.49 €
	2023 2 21Z 8	22024006844			6,124.11 €
	2023 2 21Z 36	22024006845			940.65 €
2023 2 21Z 6	22024006846	940.65 €			
				Total:	278.027,29 €

Quinto: Designar como responsables del contrato a Cristina García de Codes Merino, José Antonio Medina Jiménez, Manuel Jesús Perdigones Zambrano y Consuelo Espejo Castellano, Arquitectos Técnicos del Servicio de Gestión de Fondos PROFEA.

Sexto: Notificar el presente Decreto a la persona adjudicataria, y dar traslado al responsable del contrato y a las Áreas afectadas.”

El Vicepresidente Primero

Código Seguro De Verificación	hutnOZwvXhv2sjcHJBGuPw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan José Ortiz Quevedo	Firmado	07/11/2024 13:10:02	
	María Del Rosario Gomar Núñez	Firmado	07/11/2024 13:06:23	
Observaciones		Página	18/18	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/hutnOZwvXhv2sjcHJBGuPw==			