

CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA EL PROYECTO ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN APARCAMIENTO FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALACIONES DE NAVANTIA PUERTO REAL

Actualización: Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado.

Navantia mediante el presente documento comunica la ampliación del plazo para la presentación de respuestas.

El nuevo plazo finalizará el día **27 de noviembre de 2020.**

Se mantienen el resto de los requisitos de la presente Consulta Preliminar de Mercado publicados en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado 18 de septiembre de 2020.

Navantia podrá publicar actualizaciones de las necesidades de la presente convocatoria mediante la publicación de una modificación sobre el Anexo II de la misma. Podrá por tanto añadir nuevas necesidades, o reformular las necesidades publicadas fruto de la evolución del propio proceso de consulta al mercado.

Se avisará de estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta ese momento en la consulta a través de la dirección de correo electrónico desde la que se envió la respuesta. Además, se publicarán, al menos, en el sitio web antes citado.

El cierre de la consulta se determinará para cada necesidad publicado cuando Navantia estime que:

- Dispone de información suficiente sobre las respuestas para esa necesidad como para iniciar un eventual proceso de contratación pública, o
- Considere que tal necesidad no ha generado suficiente interés en el mercado como para mantener la consulta, o
- Considere que la oportunidad de plantear esa necesidad ha pasado.

Se podrá revocar el aviso de cierre de una necesidad en cualquier momento informando de ello por los mismos medios con los que se comunicó su cierre.