

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACI3N
EXPTE 565/2022 – ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE INCONTINENCIA
VALORACI3N CALIDAD T3CNICA CRITERIOS AUTOM3TICOS Y APERTURA SOBRE 3.2

Fecha y hora de celebraci3n

15 de diciembre de 2023 a las 09:30

Lugar de celebraci3n

CONSELLERIA DE SANITAT – Sala de reuniones de la 6ª planta

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Angels Lle3 Cal3s (Jefe del Servicio de Central de Compras)

SECRETARIO

Dña. Agueda Martinez L3pez (T3cnico de contrataci3n)

VOCALES

D. Sergio Palomares (T3cnico de la intervenci3n)

Dña. Rosario Calatayud Medina (Abogado Generalitat)

Dña. Desamparados Casanova Monroig (en representaci3n de los centros sanitarios)

Dña. Patricia Martinez Martinez (T3cnico de contrataci3n)

Orden del d3a

- 1.- Valoraci3n criterios evaluables autom3ticamente del expte 565/2022 - Acuerdo Marco para el suministro de productos de incontinencia
- 2.- Apertura sobre 3.2 con las ofertas econ3micas y los anexos de datos log3sticos

Se Expone

1.- Valoraci3n criterios evaluables autom3ticamente del Expte. 565/2022 - Acuerdo Marco para el suministro de productos de incontinencia.

Una vez remitida la informaci3n por el equipo t3cnico, 3ste ha valorado las proposiciones t3cnicas de acuerdo a los criterios recogidos en el Pliego de Cl3usulas Administrativas Particulares. Dicha valoraci3n queda reflejada en el Anexo adjunto a esta acta.

De dicha valoraci3n, **NO han resultado seleccionadas** en ninguno de los lotes, por no haber presentado certificaciones obligatorias seg3n el Pliego de Prescripciones T3cnicas, las siguientes empresas:

EMPRESA	CIF
LELEMAN	B46193827
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.A.	A28198752
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	B86030723

Como consecuencia de ello, han quedado desiertos los lotes 1, 2, 8, 9, 10 y 29, a aadir a los lotes 11 y 31, que quedaron desiertos por falta de ofertas, y los lotes 7 y 12, que quedaron desiertos por incumplir las ofertas presentadas los requisitos del pliego de prescripciones t3cnicas.

2.- Apertura sobre 3.2 con las ofertas económicas y los anexos de datos logísticos

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas, y que son las siguientes:

EMPRESA	CIF
ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U.	A28906394
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	A58001686
ESSITY SPAIN, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	B28451383
IBERIAN CARE 2016, S.L.	B87583019
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	A08032401
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	A45002516
ONTEX ID, S.A.	A60617875
TEGOSA MEDICA, S.L.	B66827163
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	A08564502

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación. Todos los precios aportados son iguales o inferiores a los precios máximos de licitación.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidenta:

Dña. Agueda Martínez López
SECRETARIA

Dña. Àngels Lleó Calàs
PRESIDENTA

CERTIFICADOS RELACIONADOS CON LA ABSORCIÓN, RETORNO DE HUMEDAD, TRANSPIRABILIDAD E HIPOALERGENEIDAD																		
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hiposérgico (SI / NO)			CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 10 puntos)				MARCADO CE (SI/NO)	PUNTAJACIÓN MARCADO CE (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 10 puntos)	
1	BRAGAÑAL PREMATUROS TALLA DE 900GR A 1200 GR APROX.	LELEMAN	SMALL BEGINNINGS	21C	NO PRESENTA	SI			NO CERTIFICA	0,0				SI	5,0	NO CERTIFICA	0,0	
2	BRAGAÑAL PREMATUROS TALLA DE 1200 A 2500 GR APROX.	P&G	DODOT	DODOT SENSITIVE <3KG	NO PRESENTA	NO PRESENTA			323,60	10,0				NO	0,0	1,1	10,0	
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hiposérgico (SI / NO)			CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 10 puntos)			VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 1ª MICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 2ª MICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD DE ABSORCIÓN MEDIA	PUNTAJACIÓN POR VELOCIDAD ABSORCIÓN (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 10 puntos)
3	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS TALLA RECÍEN NACIDO (DE 2 A 5 KG APROX.)	LAB. INDAS	CHELINO NATURE	3602442	SI	SI			503,60	10,0			0,55	0,38	0,47	3,6	0,11	10,0
3	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS TALLA RECÍEN NACIDO (DE 2 A 5 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT SENSITIVE T-1 2-5KG	NO PRESENTA	NO PRESENTA			363,30	7,2			0,66	0,63	0,65	5,0	0,23	4,8
4	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA PEQUEÑA (DE 4 A 10 KG APROX.)	LAB. INDAS	CHELINO NATURE	3602443	SI	SI			756,10	10,0			0,81	0,56	0,69	3,9	0,31	10,0
4	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA PEQUEÑA (DE 4 A 10 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT SENSITIVE T-2 4-8KG	NO PRESENTA	NO PRESENTA			347,30	< 400 gr			0,76	1,01	0,89	5,0	6,14	0,5
5	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA MEDIANA (DE 9 A 15 KG APROX.)	LAB. INDAS	CHELINO NATURE	3602444	SI	SI			831,20	10,0			0,82	0,61	0,72	1,7	0,32	1,6
5	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA MEDIANA (DE 9 A 15 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT BEBE SECO VALVE PACK TALLA 4 9-14KG	NO PRESENTA	NO PRESENTA			574,70	6,9			2,37	1,75	2,06	5,0	0,05	10,0
6	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	LAB. INDAS	CHELINO NATURE	3602445	SI	SI			1.028,10	10,0			1,13	0,72	0,93	2,3	1,1	3,6
6	BRAGAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT BEBE SECO VALVE PACK TALLA 5 11-16 KG	NO PRESENTA	NO PRESENTA			723,90	7,0			2,29	1,75	2,02	5,0	0,4	10,0
8	BRAGAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT PANTS T6	NO PRESENTA	NO PRESENTA			648,60	10,0			1,51	1,18	1,35	5,0	0,4	10,0
9	BRAGAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA SUPER (DE 17 A 28 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT HAPPYJAMAS BOYS CARRY PACK TALLA 7	NO PRESENTA	NO PRESENTA			861,20	10,0			3,27	2,82	3,05	5,0	0,12	10,0
10	BRAGAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA EXTRAGRANDE (DE 27 A 57 KG APROX.)	P&G	DODOT	DODOT HAPPYJAMAS BOYS CARRY PACK TALLA 8	NO PRESENTA	NO PRESENTA			861,90	10,0			3,14	2,69	2,92	5,0	0,05	10,0
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hiposérgico (SI / NO)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO VERTICAL (en ml)	PUNTAJACIÓN POR METODO VERTICAL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO MANIQUI (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR METODO MANIQUI (max. 5 puntos)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 1ª MICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 2ª MICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD DE ABSORCIÓN MEDIA	PUNTAJACIÓN POR VELOCIDAD ABSORCIÓN (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTAJACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 5 puntos)
13	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS PEQUEÑA NOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Elástico Pequeño Noche	167105	SI	SI	910	4,8	1.612,80	4,9	575	4,8	2,05	2,77	2,41	5,0	1	5,0
13	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS PEQUEÑA NOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820120	SI	SI	940	5,0	1.652,60	5,0	598	5,0	0,86	0,89	0,88	1,8	3,9	1,3
14	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA DIA	LAB. HARTMANN	Lindor Elástico Mediano Día	167011	SI	SI	840	4,8	1.582,10	5,0	626	4,8	1,6	1,91	1,76	5,0	3,7	5,0
14	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA DIA	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820121	SI	SI	870	5,0	1.588,30	5,0	648	5,0	1,13	1,12	1,13	3,2	12,6	1,5
15	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA NOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Elástico Mediano Noche	167106	SI	SI	1050	5,0	1.817,00	5,0	689	5,0	1,86	2,71	2,29	5,0	3,7	5,0
15	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA NOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820122	SI	SI	1.000	4,8	1.764,90	4,9	754	5,0	1,08	1,07	1,08	2,4	11,5	1,6
16	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Elástico Mediano Supernoche	167108	SI	SI	1210	4,5	2.048,60	4,6	727	3,9	1,93	2,32	2,13	5,0	2	5,0
16	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA SUPERNOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820124	SI	SI	1.350	5,0	2.219,30	5,0	931	5,0	1,15	1,1	1,13	2,6	4,6	2,2
17	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE NOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Elástico Grande Noche	167107	SI	SI	1000	4,6	1.759,40	4,1	673	3,6	1,83	2,76	2,30	5,0	6	5,0
17	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE NOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820129	SI	SI	1.090	5,0	2.122,10	5,0	925	5,0	1,28	1,14	1,21	2,6	10,6	2,8
18	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Elástico Grande Supernoche	167109	SI	SI	1250	4,7	2.130,00	4,5	605	3,3	1,78	3,41	2,60	5,0	1,6	5,0

ANEXO VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES																
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	Plástico de embalajes procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTAJACIÓN EMBALAJES RECICLADOS (max. 5 puntos)	Plástico del producto procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTAJACIÓN PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Plástico de embalajes y producto biodegradable. Indicar: %	PUNTAJACIÓN PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Dispone plan de gestión, reciclado y valorización de residuos (SI/NO)	PUNTAJACIÓN POR PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS (max. 5 puntos)	% de consumo eléctrico procedente de fuentes renovables propias	% de reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero mediante medidas compensatorias	Certificado de la compañía eléctrica de 100% de energía suministrada procede de energías renovables SI/NO	PUNTAJACIÓN POR ENERGÍA PROCEDENTE FUENTES RENOVABLES (max. 5 puntos)	PUNTAJACIÓN TOTAL	OBSERVACIONES
1	BRAGAPAÑAL PREMATUROS TALLA DE 900GR A 1200 GR APROX.	LELEMAN	NO CERTIFICA	0	NO CERTIFICA	0	NO	0	NO PRESENTA	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de absorción emitidos por organismo externo independiente. Solo declaraciones responsables o informes emitidos por laboratorio propio
2	BRAGAPAÑAL PREMATUROS TALLA DE 1200 A 2500 GR APROX.	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
3	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS TALLA RECÍEN NACIDO (DE 2 A 5 KG APROX.)	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	37	
3	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS TALLA RECÍEN NACIDO (DE 2 A 5 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
4	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA PEQUEÑA (DE 4 A 10 KG APROX.)	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	37	
4	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA PEQUEÑA (DE 4 A 10 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad. Capacidad de absorción mediante método Rothwell inferior a 400 gr
5	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA MEDIANA (DE 9 A 15 KG APROX.)	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	26	
5	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA MEDIANA (DE 9 A 15 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
6	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	29	
6	BRAGAPAÑAL CON ADHESIVOS NIÑO/A TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
8	BRAGAPAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA GRANDE (DE 13 A 18 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
9	BRAGAPAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA SUPER (DE 17 A 28 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
10	BRAGAPAÑAL TIPO PANT NIÑO/A. TALLA EXTRAGRANDE (DE 27 A 57 KG APROX.)	P&G	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de transpirabilidad ni de hipoalergenicidad, que son obligatorios de acuerdo con el PPT
13	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS PEQUEÑA NOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	33	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
13	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS PEQUEÑA NOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	31	
14	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA DIA	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	33	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
14	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA DIA	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	33	
15	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA NOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	33	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
15	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA NOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	32	
16	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	31	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
16	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS MEDIANA SUPERNOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	33	
17	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE NOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	30	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
17	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE NOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	33	
18	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	30	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%

ANEXO VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hipoalérgico (SI / NO)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO VERTICAL (en ml)	PUNTUACIÓN POR METODO VERTICAL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTUACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO MANIQUI (en gramos)	PUNTUACIÓN POR METODO MANIQUI (max. 5 puntos)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 1ª INICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 2ª INICCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD DE ABSORCIÓN MEDIA	PUNTUACIÓN POR VELOCIDAD ABSORCIÓN (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTUACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 5 puntos)
18	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE SUPERNOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820126	SI	SI	1.330	5,0	2.361,10	5,0	928	5,0	1,2	1,2	1,20	2,3	5,5	1,5
19	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS SUPERGRANDE SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Slip XL Supernoche	167035	SI	SI	1240	4,5	2.030,10	4,1	759	3,8	2,19	4,1	3,15	5,0	1,8	5,0
19	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS SUPERGRANDE SUPERNOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820151	SI	SI	1.390	5,0	2.475,90	5,0	998	5,0	1,07	1,05	1,06	1,7	4,9	1,8
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	AMD	AMD Lysette Anatómico Día	15002002	SI	SI	740	4,6	1.222,20	4,3	448	5,0	3,35	3,1	3,23	5,0	5,3	2,7
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	LAB. HARTMANN	Lindor Care Anatómico Día	167101	SI	SI	800	5,0	1.389,00	4,9	430	4,8	2,14	3,26	2,70	4,2	2,9	5,0
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	LAB. INDAS	INCOPACK	1820012	SI	SI	670	4,2	1.405,90	5,0	437	4,9	0,95	1,12	1,04	1,6	9,9	1,5
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	AMD	AMD Lysette Anatómico Noche	15003002	SI	SI	1020	5,0	1.624,90	4,2	600	4,4	2,84	2,51	2,68	5,0	5,5	0,5
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Anatómico Noche	167110	SI	SI	1030	5,0	1.692,00	4,4	556	4,1	2,16	2,44	2,30	4,3	0,5	5,0
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820013	SI	SI	920	4,5	1.920,10	5,0	682	5,0	0,92	0,99	0,96	1,8	10	0,3
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	AMD	AMD Lysette Anatómico super Noche	15004002	SI	SI	1240	4,7	2.021,80	4,4	767	5,0	1,36	1,21	1,29	2,4	6	0,3
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	Lindor Care Anatómico Supernoche	167103	SI	SI	1320	5,0	2.158,00	4,7	646	4,2	1,92	2,15	2,04	5,0	0,3	5,0
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820014	SI	SI	1.250	4,7	2.302,20	5,0	616	4,0	1,25	1,3	1,28	3,1	4,1	0,4
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	ABS PANTS	463331	SI	SI	1340	4,5	1.680,80	4,1	616	5,0	2,37	2,12	2,25	5,0	0,2	5,0
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	ESSITY	TENA/ORLYS	792629	SI	SI	1150	3,9	1.463,80	3,6	521	4,2	1,75	1,66	1,71	3,8	1,2	0,8
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	LAB. HARTMANN	Lindor Fit Pants Pequeño Noche	167206	SI	SI	1220	4,1	1.786,10	4,3	534	4,3	1,71	1	1,36	3,0	8,9	0,1
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	LAB. INDAS	INCOPACK NATURE	1820203	SI	SI	1.480	5,0	2.060,50	5,0	515	4,2	1,83	1,51	1,67	3,7	0,3	3,3
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	ONTEX	SERENITY PANTS	42101075220	SI	SI	1280	4,3	1.516,50	3,7	420	3,4	1,49	1,14	1,32	2,9	0,5	2,0
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	ABS PANTS	469452	SI	SI	990	< 1.100 ml	1.456,00	3,8	590	4,8	2,04	1,93	1,99	5,0	1,2	2,1
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	ESSITY	TENA/ORLYS	792571	SI	SI	1110	4,5	1.532,00	4,0	579	4,7	1,55	1,42	1,49	3,7	1,1	2,3
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	LAB. HARTMANN	Lindor Fit Pants Mediano Noche	166163	SI	SI	900	< 1.100 ml	1.627,80	4,2	603	4,9	1,26	0,85	1,06	2,7	10,5	0,2
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	LAB. INDAS	INCOPACK PANT	1820206	SI	SI	1.240	5,0	1.928,10	5,0	611	5,0	1,28	0,99	1,14	2,9	0,7	3,6
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	ONTEX	SERENITY PANTS	42101075230	SI	SI	1220	4,9	1.465,00	3,8	447	3,7	1,53	1,11	1,32	3,3	0,5	5,0
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	ABS PANTS	476267	SI	SI	900	< 1.100 ml	1.437,50	3,7	562	4,5	2,95	2,38	2,67	5,0	3,5	0,4
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	ESSITY	TENA/ORLYS	792627	SI	SI	1190	4,6	1.469,00	3,8	599	4,8	1,98	1,68	1,83	3,4	1,4	1,1
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	LAB. HARTMANN	Lindor Fit Pants Grande Noche	166164	SI	SI	900	< 1.100 ml	1.635,20	4,2	571	4,6	1,5	1,03	1,27	2,4	11,5	0,1
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	LAB. INDAS	INCOPACK PANT	1820209	SI	SI	1.250	4,9	1.951,90	5,0	618	5,0	1,4	1,15	1,28	2,4	0,3	5,0
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	ONTEX	SERENITY PANTS	42101075240	SI	SI	1280	5,0	1.442,90	3,7	467	3,8	1,38	0,97	1,18	2,2	0,4	3,8
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	ABS PANTS	470112	SI	SI	840	< 1.100 ml	1.456,00	3,8	543	4,6	4,01	3,58	3,80	5,0	4,4	0,6

ANEXO VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	Plástico embalajes procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTUACIÓN EMBALAJES PLÁSTICO RECICLADOS (max. 5 puntos)	Plástico del producto procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTUACIÓN PLÁSTICO PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Plástico de embalajes y producto biodegradable. Indicar: %	PUNTUACIÓN PLÁSTICO PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Dispone plan de gestión, reciclado y valorización de residuos (SI/NO)	PUNTUACIÓN POR PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS (max. 5 puntos)	% de consumo eléctrico procedente de fuentes renovables propias	% de reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero mediante medidas compensatorias	Certificado de la compañía eléctrica de 100% de energía suministrada procede de energías renovables SI/NO	PUNTUACIÓN POR ENERGÍA PROCEDENTE FUENTES RENOVABLES (max. 5 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL	OBSERVACIONES
18	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS GRANDE SUPERNOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	32	
19	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS SUPERGRANDE SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	30	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
19	ABSORBENTE ADULTO CON ADHESIVOS SUPERGRANDE SUPERNOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	32	
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	AMD	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	NO	0	27	
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	32	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
20	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION DIA	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	30	
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	AMD	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	NO	0	24	
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	31	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
21	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION NOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	30	
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	AMD	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	NO	0	22	
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	32	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
22	ABSORBENTE ADULTO CON DISPOSITIVO SUJECION SUPERNOCHE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	30	
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	30%	0	NO	0	NO	0	SI	5	<20%	0	SI	3	32	No se puntúa el plástico de los embalajes procedente de plásticos reciclados por no ser reciclados en su totalidad, ni el consumo eléctrico procedente de fuentes renovables por ser inferior al 20%
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	ESSITY	NO CERTIFICA	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO CERTIFICA	0	NO CERTIFICA	0	16	Presenta certificado de reciclabilidad de sus productos pero no de que el plástico proceda de productos reciclados. No es posible determinar con la documentación presentada qué porcentaje de su consumo eléctrico procede de fuentes renovables
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	NO	0	21	Producto importado de otra fábrica, cuyo suministro eléctrico no procede de fuentes renovables 100%. El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	34	
23	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT PEQUEÑA	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	30	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	30%	0	NO	0	NO	0	SI	5	<20%	0	SI	3	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	ESSITY	NO CERTIFICA	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO CERTIFICA	0	NO CERTIFICA	0	19	Presenta certificado de reciclabilidad de sus productos pero no de que el plástico proceda de productos reciclados. No es posible determinar con la documentación presentada qué porcentaje de su consumo eléctrico procede de fuentes renovables
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	34	
24	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT MEDIANA	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	35	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	30%	0	NO	0	NO	0	SI	5	<20%	0	SI	3	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	ESSITY	NO CERTIFICA	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO CERTIFICA	0	NO CERTIFICA	0	18	Presenta certificado de reciclabilidad de sus productos pero no de que el plástico proceda de productos reciclados. No es posible determinar con la documentación presentada qué porcentaje de su consumo eléctrico procede de fuentes renovables
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	35	
25	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT GRANDE	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	32	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	30%	0	NO	0	NO	0	SI	5	<20%	0	SI	3	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml

ANEXO VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hipoalérgico (SI / NO)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO VERTICAL (en ml)	PUNTUACIÓN POR METODO VERTICAL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTUACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 5 puntos)	CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO MANIQUI (en gramos)	PUNTUACIÓN POR METODO MANIQUI (max. 5 puntos)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 1ª IMCCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 2ª IMCCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD DE ABSORCIÓN MEDIA	PUNTUACIÓN POR VELOCIDAD ABSORCIÓN (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTUACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 5 puntos)
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	ESSITY	TENA/ORLYS	792710	SI	SI	1040	< 1.100 ml	1.397,30	3,6	534	4,5	1,73	1,62	1,68	2,2	1,4	1,8
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	LAB. INDAS	INCOPACK PANT	1820217	SI	SI	1.300	5,0	1.936,50	5,0	500	4,2	1,18	1,08	1,13	1,5	0,5	5,0
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	ONTEX	SERENITY PANTS	42101075250	SI	SI	1260	4,8	1.610,20	4,2	596	5,0	1,38	1,11	1,25	1,6	1,1	2,3
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR	Transpirable al vapor de agua (SI / NO)	Testado hipoalérgico (SI / NO)			CAPACIDAD ABSORCIÓN S/ METODO ROTHWELL (en gramos)	PUNTUACIÓN POR METODO ROTHWELL (max. 10 puntos)			VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 1ª IMCCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD ABSORCIÓN EN 2ª IMCCIÓN (en ml/s)	VELOCIDAD DE ABSORCIÓN MEDIA	PUNTUACIÓN POR VELOCIDAD ABSORCIÓN (max. 5 puntos)	RETORNO DE LA HUMEDAD (en gramos)	PUNTUACIÓN POR RETORNO DE HUMEDAD (max. 10 puntos)
27	EMPAPADOR ABSORBENTE > 500 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 40 CM APROX.	LAB. INDAS	SABANINDAS	1834011	SI	SI			711,20	10,0			SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	0,0	SIN DATOS	0,0
27	EMPAPADOR ABSORBENTE > 500 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 40 CM APROX.	ONTEX	SERENITY CLASSIC	34103400120	NO PRESENTA	SI			680,30	9,6			NO PRESENTA	NO PRESENTA		0,0	NO PRESENTA	0,0
28	EMPAPADOR ABSORBENTE >1000 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	LAB. HARTMANN	Lindor Care Empapador 60x90cm	167305	SI	SI			1.204,80	8,0			SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	0,0	SIN DATOS	0,0
28	EMPAPADOR ABSORBENTE >1000 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	ONTEX	SERENITY CLASSIC	34103400140	NO PRESENTA	SI			1.501,30	10,0			NO PRESENTA	NO PRESENTA		0,0	NO PRESENTA	0,0
29	EMPAPADOR ULTRAABSORBENTE >1800 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	MEDLINE	PREVENTIVE CARE	ULTRASRB6191	NO PRESENTA	NO CERTIFICA			NO PRESENTA	0,0			NO PRESENTA	NO PRESENTA		0,0	CERTIFICADO NO VALIDO	0,0
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DISTRIBUIDOR														
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	IBERIAN CARE	Star Cott	1038107														
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	TEGOSA	TEXPOL	0320.01														
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	TEXPOL	TEXPOL	0320.01														

Se marcan en naranja las mejores puntuaciones, en cada lote, de cada uno de los criterios de valoración por absorción

Se marcan en amarillo aquellos niveles de absorción que son inferiores a los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. También aquellos certificados obligatorios que no se han presentado

ANEXO VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	Plástico embalajes procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTUACIÓN EMBALAJES PLÁSTICO RECICLADOS (max. 5 puntos)	Plástico del producto procedente de plásticos reciclados (SI/NO)	PUNTUACIÓN PLÁSTICO PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Plástico de embalajes y producto biodegradable. Indicar: %	PUNTUACIÓN PLÁSTICO PRODUCTO RECICLADO (max. 5 puntos)	Dispone plan de gestión, reciclado y valorización de residuos (SI/NO)	PUNTUACIÓN POR PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS (max. 5 puntos)	% de consumo eléctrico procedente de fuentes renovables propias	% de reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero mediante medidas compensatorias	Certificado de la compañía eléctrica de 100% de energía suministrada procede de energías renovables SI/NO	PUNTUACIÓN POR ENERGÍA PROCEDENTE FUENTES RENOVABLES (max. 5 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL	OBSERVACIONES
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	ESSITY	NO CERTIFICA	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO CERTIFICA	0	NO CERTIFICA	0	NO CUMPLE	Capacidad de absorción por el método Vertical inferior a 1.100 ml
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	LAB. INDAS	100%	5	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	34	
26	ABSORBENTE ADULTO TIPO PANT EXTRAGRANDE	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	32	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
27	EMPAPADOR ABSORBENTE > 500 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 40 CM APROX.	LAB. INDAS	30%	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	0	SI	3	18	
27	EMPAPADOR ABSORBENTE > 500 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 40 CM APROX.	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	24	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
28	EMPAPADOR ABSORBENTE >1000 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	LAB. HARTMANN	NO	0	NO	0	NO	0	SI	5	0	2,40%	SI	3	16	El porcentaje de reducción e emisiones de GEI mediante medidas compensatorias es inferior al 20%
28	EMPAPADOR ABSORBENTE >1000 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	ONTEX	SI	5	NO	0	NO	0	SI	5	20%	NO CERTIFICA	SI	4	24	No presenta certificación de la reducción de GEI conseguida mediante medidas compensatorias. Solo declaraciones propias
29	EMPAPADOR ULTRAABSORBENTE >1800 GR PROTEGECAMAS DE CELULOSA 60 X 90 CM APROX.	MEDLINE	NO	0	NO	0	NO	0	NO PRESENTA	0	0	0	NO	0	NO CUMPLE	No presenta certificado de hiposensibilidad. No presenta certificado de absorción por el método Rothwell emitido por laboratorio externo
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	IBERIAN CARE							NO PRESENTA	0	0%		SI	5	5	No presenta un plan de gestión de residuos como tal, solo un escueto documento sobre el procedimiento a seguir para la eliminación de residuos
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	TEGOSA							NO PRESENTA	0	33%	NO CERTIFICA	NO	0	0	Con la información presentada no es posible determinar qué porcentaje del consumo total de electricidad de la empresa procede de las placas fotovoltaicas instaladas en sus cubiertas. Tampoco presenta un plan de gestión de residuos como tal.
30	COMPRESA TOCOLOGICA DE ALGODON 19 X 7 CM APROX.	TEXPOL							NO PRESENTA	0	33%	NO CERTIFICA	NO	0	0	Con la información presentada no es posible determinar qué porcentaje del consumo total de electricidad de la empresa procede de las placas fotovoltaicas instaladas en sus cubiertas. Tampoco presenta un plan de gestión de residuos como tal.

Se marcan en naranja las mejores puntuaciones, en cada lote, de cada uno de los criterios de valoración por absorción
 Se marcan en amarillo aquellos niveles de absorción que son inferiores a los mínimos establecidos en el pliego de prescripción