

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 1

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
01001	ml	tubo de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1	20,00		
01002	ml	tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1	25,00		
01003	ml	tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-2	15,00		
01004	ml	tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-3	20,00		
01005	ud	Ladrillo macizo 10cms de canto	14.000,00		
01006	ud	Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado color marrón acabado liso, de 24x11,5x5cm	10.500,00		
01007	ud	Rasillón cerámico de 40x20x4	500,00		
01008	ud	Rasillón cerámico de 40x20x7	1.000,00		
01009	ml	Bovedilla de poliestireno expandido 62x20	40,00		
01010	ml	Vigüeta prefabricada de hormigón tipo T-18 para forjados 20+5	90,00		
01011	m2	Malla electrosoldada ME 20x20x5 B 500T	400,00		
01012	m2	Placas de yeso laminado con lana de roca de 12,5+40mm WOOLPLAC RL de KNAUF, y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad	200,00		
01013	ud	Saco 20Kg Pasta de agarre para trasdosado directo KNAUF PERLIFIX, con reacción al fuego A1, gran adherencia y alto rendimiento	50,00		
01014	ud	Rollo de Cinta microperforada de papel de 25m para juntas de placas de yeso KNAUF PYL, según UNE-EN 13963.	12,00		
01015	ud	Saco 20Kg Pasta para juntas placas de yeso con un acabado blanco KNAUF UNIK 1H	8,00		
01016	m2	Panel rígido de poliestireno extruido machiembreado de 40mm de espesor, resistencia a la compresión >250kPa y resistencia térmica 1,2m2K/W.	200,00		
01017	m	Cinta viscoelástica autoadhesiva con protección de aluminio de 50mm de anchura para	350,00		
01018	m2	Panel semirrígido de lana mineral no revestido de 40mm de espesor, resistencia térmica 1,1m2K/W, conductividad térmica 0,035W(mK), y euroclase A1 de reacción al fuego.	500,00		
01019	kg	Adhesivo cementoso para fijación de paneles aislantes.	400,00		
01020	m2	Complejo multicapa SONODAN PLUS AUTOADHESIVO de la marca DANOSA o similar, de 40mm de espesor, 10kg/m2 de masa superficial, compuesto por un panel de lana mineral de 30mm de espesor revestido con lámina bituminosa adhesiva y un panel formado por una lámina de polietileno reticulado adherida térmicamente a una lámina bituminosa autoadhesiva, de resistencia térmica 0,58m2K/W y 65,5dB de índice global de reducción acústica (Rw).	320,00		
01021	m2	Placa acústica de yeso laminado de 12,5x1200 con bordes afinados	650,00		
01022	ml	Perfil en U 30/30 de acero galvanizado KNAUF o similar espesor 0,55mm.	140,00		
01023	ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27	400,00		
01024	ud	Anclaje directo de 125mm para maestra 47/17	480,00		
01025	ud	Varilla de cuelgue de 100cm de longitud	1.000,00		
01026	ml	Maestra 47/17 "KNAUF" o similar de chapa de acero galvanizado .	600,00		
01027	ud	Empalme F-47 para maestra 47/17 "KNAUF" o similar.	150,00		
01028	ud	Tornillo autoperforante TN "KNAUF" o similar de 3,5x25.	3.800,00		
01029	ml	Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50mm o similar.	400,00		
01030	m2	Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo Color All "ROCKFON", de resistencia térmica 0,53 m²K/W, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, compuesto por módulos de 1200x600x20 mm, con la cara vista revestida con un velo mineral, acabado liso color Cork con canto recto A15 para perfilera vista T 15	220,00		
01031	m2	Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo Color All "ROCKFON", de resistencia térmica 0,53 m²K/W, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, compuesto por módulos de 1200x600x20 mm, con la cara vista revestida con un velo mineral, acabado liso color Anthracite con canto recto A15 para perfilera vista T 15.	90,00		
01032	ml	Perfil primario en T Chicago Metallic T15 Click 2790 15x38x3600 mm "ROCKFON", de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.	220,00		

01033	ml	Perfil secundario en T Chicago Metallic T15 Click 2790 15x38x600 mm "ROCKFON", de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.	220,00
01034	ml	Perfil angular en L Chicago Metallic 24x24x3050 mm "ROCKFON", de acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964.	140,00
01035	m3	Grava de cantera de piedra caliza de 40 a 70mm de diámetro	120,00
01036	m2	Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m ² K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación EPS-EN 13163-T3-L3-W2-S5-P10-BS50-DS(N)2-SD15; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 40 dB.	320,00
01037	m2	Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m ² de masa superficial.	320,00
01038	m2	Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 600x1200x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo Bia, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm ² .	90,00
01039	kg	Adhesivo cementoso a base de cemento de alta resistencia para colocación de pavimento de gres.	400,00
01040	kg	Mortero de juntas cementoso tipo L para juntas de hasta 3mm.	20,00
01041	m2	Azulejo de 20x20 en colores variados para alicatado de zonas húmedas.	300,00
01042	kg	Adhesivo cementoso mejorado C2 para colocación de piezas de gres porcelánico en alicatado de paramentos verticales.	2.200,00
01043	kg	Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.	60,00
01044	m3	Arena de río lavada 0/5mm	100,00
01045	kg	Cemento CEM II/B-P 32,5N	12.000,00
01046	ud	Saco de Yeso negro 25kg	30,00

SUMA

IVA (21 %)

TOTAL IVA INCLUIDO

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 2

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 2. CARPINTERÍA METÁLICA	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
02001	ud	Suministro y montaje de ventanal fijo de PVC, dimensiones 3000x800 mm, compuesta por marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan 5 cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico, manilla y herrajes, transmitancia térmica del marco $U_{h,m}=1,3W/m^2K$, para acristalar con espesor mínimo 22mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga del viento clase C4. Con Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/8/6 Templa.lite, formado por vidrio exterior Sonor (laminar acústico) 4+4mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4mm, unidas mediante una lámina incolora de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8mm, y vidrio interior Templa.lite Float incoloro de 6mm, 22mm espesor total, tanto para puertas de acceso al edificio como para ventanas exteriores e interiores. Incluye premarco.	4,00		

SUMA
IVA (21 %)
TOTAL IVA INCLUIDO

** La cantidad anual indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 3

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 3. PUERTAS ACÚSTICAS	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
03001	ud	Puerta acústica interior de dos hojas practicables de dimensiones 1675x2000mm de luz y altura de paso, y 50mm de espesor, lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA; incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura y barra simple antipánico.	3,00		
SUMA					
IVA (21 %)					
TOTAL IVA INCLUIDO					

** La cantidad anual indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato, y transporte a pie de obra.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 4

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 4. CARPINTERÍA MADERA	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
04001	ud	Puerta de paso de 900x2070x35mm, formada por una hojas ciega de melamina lisa (color a elegir por la propiedad), recercada en madera de pino de 1ª, con precerco de pino macizo de 15x3,5cms, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino en ambas caras, herrajes de colgar, cierre inox. con cerradura de seguridad, totalmente montada en obra i/p.p de medios auxiliares.	3,00		
04002	ud	Puerta de paso de 82x2070x35mm, formada por una hoja ciega corredera de melamina lisa (color a elegir por la propiedad), recercada en madera de pino de 1ª, con precerco de pino macizo de 15x3,5cms, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino en ambas caras, herrajes de colgar, cierre inox. con cerradura de seguridad, totalmente montada en obra i/p.p de medios auxiliares.	3,00		
04003	ud	Cabina para aseo, de 820x1600 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 2 laterales de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.	7,00		

SUMA
IVA (21%)
TOTAL IVA INCLUIDO

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y canones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 5

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 5. ELECTRICIDAD	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
05001	ud	Picas para toma de tierra recubierta con una capa de cobre de 100 micras, de 2mts de longitud y 14mm de diámetro	2,00		
05002	ud	Armario empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IP08 para 24 elementos, con cerradura.	1,00		
05003	ud	Cuadro de protección empotrable para 18 elementos, con puerta de plástico transparente y cerradura.	6,00		
05004	ud	Protector de sobretensiones combi de 63A 4 polos	1,00		
05005	ud	Interruptor magnetotérmico de 4x25A	6,00		
05006	ud	Interruptor diferencial de 4/40/30MA	7,00		
05007	ud	Interruptor magnetotérmico de 2x10A	21,00		
05008	ud	Interruptor magnetotérmico de 2x16A	14,00		
05009	ud	Caja de preinstalación de A/A	8,00		
05010	ud	Caja de conexión empotrable de 100x100	10,00		
05011	ud	Caja de conexión empotrable de 160x100	10,00		
05012	ud	Caja de conexión empotrable de 200x160	10,00		
05013	ud	Caja para mecanismo universal	35,00		
05014	ml	Tubo corrugado de 20mm	350,00		
05015	ml	Tubo corrugado de 25mm	250,00		
05016	ml	Hilo de línea de 1,5mm libre de halógenos	400,00		
05017	ml	Hilo de línea de 2,5mm libre de halógenos	400,00		
05018	ml	Hilo de línea de 6mm libre de halógenos	300,00		
05019	ud	Interruptor unipolar con marco	2,00		
05020	ud	Pulsador unipolar con marco	9,00		
05021	ud	Base de enchufe Schuco de 16A con marco	35,00		
05022	ud	Extractor de baño S&P Modelo TD 160/100 de 230w/230V	2,00		
05023	ud	Detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado brillante, regulable en sensibilidad lumínica, ángulo de detección de 180° con alcance frontal de 32 m y lateral de 19 m	10,00		
05024	ud	Foco LED empotrable de 15w	40,00		
05025	ud	Foco LED empotrable de 30w	10,00		
05026	ud	Proyector cuadrado LED modelo ALPHA 3 de 50w de la marca ARTESOLAR o similar	20,00		
05027	ud	Luminaria de emergencia de 120lm empotrable	16,00		
05028	ml	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.	300,00		
05029	ml	Kit tira led 35w regulable con mando a distancia.	250,00		

SUMA
IVA (21 %)
TOTAL IVA INCLUIDO

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y canones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 6

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
06001	ud	Truss triangular ST-29 formado por tres tubos principales de 50mm de diámetro y 2mm de espesor, y tupos secundarios de 20mm de diámetro por 2mm de espesor, de 2m de longitud y sistema de unión cónico.	35,00		
06002	ud	Piezas especiales BTY-29 "Base pared regulable" para arriostramiento a paredes laterales de Truss triangulares.	14,00		
				SUMA	
				IVA (21 %)	
				TOTAL IVA INCLUIDO	

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 7

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 7. HORMIGONES	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
07001	m3	Hormigón HM-20/B/20/X0	80,00		
				SUMA	
				IVA (21 %)	
				TOTAL IVA INCLUIDO	

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ANEXO 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO MATERIALES - PLAN GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOTE Nº 8

LICITADOR:		CIF:	
REPRESENTANTE:		NIF:	
DIRECCIÓN:			
LOCALIDAD:		PROVINCIA:	

LOTE DE LICITACIÓN	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)
LOTE 8. FONTANERÍA	

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	IMPORTE
08001	ud	Tubo flexible de agua caliente multicapa en rollo de 25mts de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad, de 16mm de diámetro y 2mm de espesor mínimo, temperatura máxima de funcionamiento 95º.	4,00		
08002	ud	Tubo flexible de agua caliente multicapa en rollo de 25mts de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad, de 20mm de diámetro y 2mm de espesor mínimo, temperatura máxima de funcionamiento 95º.	3,00		
08003	ud	Tubo flexible de agua caliente multicapa en rollo de 25mts de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad, de 25mm de diámetro y 2mm de espesor mínimo, temperatura máxima de funcionamiento 95º.	3,00		
08016	ud	Termo eléctrico vertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil de 50 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz).	1,00		

SUMA
IVA (21 %)
TOTAL IVA INCLUIDO

** La cantidad indicada es orientativa para cada producto y subordinada a las necesidades de la administración, por lo que no existe compromiso de adquisición de una determinada cantidad de producto.*

** El importe total ofertado para el lote, no podrá exceder en ningún caso del presupuesto máximo detallado por cada lote.*

** El importe incluye además todos los tributos, tasas y canones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los Pliegos de prescripciones administrativas y en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.*

** Los materiales descritos con marcas y modelos concretos, podrán ser sustituidos por materiales similares de otras marcas siempre y cuando cumplan las características técnicas mencionadas del producto.*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE