

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Data e hora de celebración

S.15.2021

02 de xullo de 2021 ás 10:00:00

Lugar de celebración

Casa do Concello

Asistentes

PRESIDENTA

Dna. Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa

SECRETARIO

D. ALEJANDRO FERNANDEZ CORTES, Técnico de Servizos Xerais

VOGAIS

Dna. María del Pilar Canzobre Méndez, Interventora Xeral

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral

Orde do día

- 1.- Outros: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural - Valoración xustificación oferta incurso en presunción de anormalidade
- 2.- Valoración criterios avaliados automaticamente: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural
- 3.- Proposta adxudicación: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural
- 4.- Outros: Valoración xustificación oferta incurso en presunción de anormalidade CON/16/2021
- 5.- Valoración criterios avaliados automaticamente: CON/16/2021 - Renovación do alumbrado público do Ayuntamiento de Narón. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, de acuerdo con la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono, promovidos por las Entidades Locales.
- 6.- Proposta adxudicación: CON/16/2021 - Renovación do alumbrado público do Ayuntamiento de Narón. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, de acuerdo con la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono, promovidos por las Entidades Locales.
- 7.- Apertura e cualificación administrativa: CON/40/2020 - Servizos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de "Recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente: apertura urbana y disfrute del entorno de la ría" (Actuación cofinanciable en un 80% por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en el marco del Programa Operativo

FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba a la anterior Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020). Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI "RÍA DE FERROL, CIDADE 2020")

8.- Apertura criterios basados en xuízos de valor: CON/40/2020 - Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de "Recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente: apertura urbana y disfrute del entorno de la ría" (Actuación cofinanciable en un 80% por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba a la anterior Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020). Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI "RÍA DE FERROL, CIDADE 2020").

9.- Apertura criterios avaliados automáticamente: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón.

10.- Valoración criterios avaliados automáticamente: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón

11.- Proposta adjudicación: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón

12.- Aprobación de acta: S.14.2021 - Aprobación acta S.14.2021

Exponse

1.- Outros: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural - Valoración xustificación oferta incurso en presunción de anormalidade

Dáse lectura do informe emitido o día 20 de xuño polo Xefe de Administración e Xestión de Servizos Dixitais, polo que se considera suficientemente xustificada a oferta presentada pola empresa TELEMÁTICA GALICIA S. L., inicialmente incurso en presunción de anormalidade.

A Mesa, á vista dese informe, considera que non existe baixa desproporcionada, polo que acorda proseguir o procedemento admitindo esta empresa.

2.- Valoración criterios avaliados automáticamente: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural

De acordo cos criterios incluídos PCAP, resulta a valoración dos criterios obxectivos da seguinte maneira:

CIF: B15687999 TELEMATICA GALICIA:

- Oferta económica 12.5 €/h. Puntuación: 80.0

3.- Proposta adjudicación: CON/56/2020 - Traballos de xestión da aula CEMIT e impartición de accións formativas na zona rural

De acordo á avaliación das propostas aportadas por los licitadores, a Mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

Orde: 1 CIF: B15687999 TELEMATICA GALICIA Proposto para la adjudicación

Total criterios sometidos a un xuízo de valor: 16.3

Total criterios avaliados mediante fórmulas: 80.0

Total puntuación: 96.3

As restantes ofertas, presentadas por SARARTE S.L., BEPROJECT CONSULTORIA DE FORMACIÓN Y

EMPLEO S.L. e OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS S.L., foron excluídas nunha fase anterior, polo que non se teñen en conta na puntuación final.

4.- Outros: Valoración xustificación oferta incurso en presunción de anormalidade CON/16/2021

Dáse lectura do informe emitido o día 14 de xuño polo Xefe de Servizos Básicos e Mantemento, polo que resulta insuficiente a información achegada pola empresa MONTAJES ELÉCTRICOS VIZCAÍNO, S. L., posto que as luminarias propostas na oferta non reúnen as características mínimas esixidas no PPT.

A Mesa, á vista dese informe, considera que existe baixa desproporcionada, polo que propón a exclusión desta oferta.

Así mesmo,ponse de manifesto que a empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S. L. non achegou documentación ningunha para xustificar a súa oferta incurso en presunción de anormalidade, polo que igualmente se propón a súa exclusión.

5.- Valoración criterios avaliados automaticamente: CON/16/2021 - Renovación del alumbrado público del Ayuntamiento de Narón. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, de acuerdo con la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono, promovidos por las Entidades Locales.

Achegada a documentación relativa aos criterios avaliados automaticamente, o Xefe de Servizos Básicos e Mantemento, en informe de data 22 de xuño, sinala que as empresas INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS S. L. e MONTAJES ELECTRICAS NOROESTE S. L. NON achegaron a documentación técnica esixida, polo que se propón a súa exclusión.

De acordo co citado informe, os restantes ofertantes xustifican correctamente estes criterios, de forma que aplicando os criterios incluídos no anexo III do PCAP obtense a seguinte valoración:

CIF: A59920330 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 185358.0 Puntuación: 26.88
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B15677024 ELECTRICIDAD PERMUY S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0

- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 166110.92 Puntuación: 30.0
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B15590581 ESQUEIRO, S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 177970.0 Puntuación: 28.0
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B36548873 FORMATESA LALIN S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 178907.84 Puntuación: 27.85
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B15025661 INSTALACIONES ELECTRICAS CORUÑESAS S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 0.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 0.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 0.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 0.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 0.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 0.0
- Oferta económica: 208143.32 Puntuación: 23.94
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 0.0

CIF: B70003199 MONTAXES ELECTRICAS NOROESTE S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 0.0

- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 0.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 0.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 0.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 0.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 0.0
- Oferta económica: 177000.0 Puntuación: 28.23
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 0.0

CIF: B70445531 NARONTEC GESTIÓN, S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 09 Puntuación: 3.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 168123.0 Puntuación: 29.64
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: A28168698 NITLUX, S.A.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 187297.52 Puntuación: 26.61
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B70057898 PROYMEL MONTAJES S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0

- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 178900.00 Puntuación: 27.86
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B15999519 SANSIGA, S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 183790.6 Puntuación: 27.11
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: A15035413 TECNORED, S.A.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 179789.0 Puntuación: 27.72
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B70297460 TÉCNICAS ELÉCTRICAS ACEBRE, S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 10 Puntuación: 7.0
- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 190932.62 Puntuación: 26.1
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

CIF: B70142369 TÉCNICA NORTE ELÉCTRICIDAD, S.L.:

- Mellora do grado de resistencia ao impacto de índice de protección mecánica: IK 09 Puntuación: 3.0

- Ausencia de protuberancias e tornillería en la parte superior de la luminaria: SI Puntuación: 7.0
- Índice de reproducción cromática igual o superior a 80: SI Puntuación: 10.0
- Luz emitida ao hemisferio superior pola luminaria FHS inferior 0,5%: SI Puntuación: 10.0
- Aumento da garantía de 5 anos a 10 anos: 10 anos Puntuación: 15.0
- Que as luminarias incorporen un brazo que permitan ser instaladas nas dúas posicións (HOR-TOP) e posibilite a regulación de 5º en 5º: SI Puntuación: 3.0
- Cumprimento do grado de penetración de líquidos e polvo IP67 en driver e óptica SI Puntuación: 8.0
- Oferta económica: 179285.21 Puntuación: 27.8
- Cumprimento dos dous parámetros eléctricos factor potencia superior ou igual a 0,95 e THD inferior 10%: SI Puntuación: 10.0

6.- Proposta adxudicación: CON/16/2021 - Renovación del alumbrado público del Ayuntamiento de Narón. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, de acuerdo con la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono, promovidos por las Entidades Locales.

Detectado, neste punto, un erro na valoración de varias das ofertas presentadas, unha vez pechado o punto relativo a dita valoración, posponse este punto para a súa consideración noutra sesión da Mesa.

7.- Apertura e cualificación administrativa: CON/40/2020 - Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de “Recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente: apertura urbana y disfrute del entorno de la ría” (Actuación cofinanciable en un 80% por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba a la anterior Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020). Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI “RÍA DE FERROL, CIDADE 2020”)

Concorreron as seguintes empresas:

CIF: B81470841 Ingeniería y Prevención de riesgos, S.L. Data de presentación: 21 de xuño de 2021 ás 16:04:53

CIF: B70041066 NORMANSYS, S.L. Data de presentación: 23 de xuño de 2021 ás 14:37:19

CIF: B15077233 PROYFE, S.L. Data de presentación: 23 de xuño de 2021 ás 11:49:56

CIF: B36911881 Segurinco, S.L. Data de presentación: 23 de xuño de 2021 ás 14:16:19

Tras a revisión da documentación aportada polos licitadores la mesa conclúe a admisión de todos eles.

8.- Apertura criterios baseados en xuízos de valor: CON/40/2020 - Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de “Recuperación de suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente: apertura urbana y disfrute del entorno de la ría” (Actuación cofinanciable en un 80% por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba a la anterior Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020). Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI “RÍA DE FERROL, CIDADE 2020”)

Procédese á apertura dos sobres das empresas admitidas.

A documentación achegada polos licitadores remítese aos Servizos Técnicos para a súa correspondente avaliación.

9.- Apertura criterios avaliados automaticamente: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón

Procédese á apertura dos sobres da única empresa invitada:

CIF: B01620392 SCYTL ELECTION TECHNOLOGIES SL

10.- Valoración criterios avaliados automaticamente: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón

De acordo cos criterios establecidos no PCAP, resulta a seguinte valoración

CIF: B01620392 SCYTL ELECTION TECHNOLOGIES SL:

- Oferta económica: 10950.0 Puntuación: 100.0

11.- Proposta adxudicación: CON/28/2021 - Servizo de mantemento da plataforma de participación cidadá do Concello de Narón

Detectado, neste punto, un erro nos puntos anteriores unha vez pechados, ao abrirose novamente o sobre correspondente á oferta inicial e non o correspondente á oferta definitiva, no marco do procedemento negociado, posponse a valoración e proposta de adxudicación á seguinte sesión deste Mesa.

12.- Aprobación de acta: S.14.2021

A Mesa acorda a aprobación da acta correspondente á sesión S.14.2021 celebrada o 23/06/2021.

Non tendo máis asuntos que tratar, a presidencia levanta a sesión, ás once e corenta minutos, redactándose a presente acta, de cuxo contido eu, como secretario, dou fe co visto e prace da Sra. Alcaldesa.